

兒童唾液腺與淋巴結超音波 簡易檢查清單
Pediatric Salivary Gland & Lymph Node Ultrasound — Quick Checklist

台灣第二屆兒童風濕學校 | 兒童肌肉骨骼系統超音波檢查工作坊 — 2026
主授：李向嚴 醫師 | 助教：林寬、陳亦抒

頸部淋巴結 Cervical Lymph Node

分區掃描 Node Survey (雙側 bilateral)			
部位／項目 Item	Check	切面 Plane	重點 Key point
Level I (頰下/頷下)	☐	橫	正常上限可達 15 mm
Level II-IV (頸內靜脈鏈)	☐	縱+橫	反應性最常見；II 區 ~15 mm
Level V (後三角)	☐	縱+橫	結核、Kikuchi 好發
Level VI (中央) + 鎖骨上 Supraclavicular	☐	橫	鎖骨上 = RED FLAG，務必看
每顆可疑結評估 Per-node：正常 vs 可疑			
特徵 Feature	正常／良性 Normal	可疑 Suspicious	
形狀 Shape (L:S)	橢圓/腎形 (L:S > 2)	圓形 (L:S < 2)	
脂肪門 Hilum	中央可見	消失/偏移	
血流 Doppler	門部/放射對稱	周邊/包膜下、血管移位	
內部 Necrosis	均質	中央壞死 (轉移最準)	

兒童基準：4–8 歲 90% 可觸及。Red flag → 切片：鎖骨上、堅硬固定、無壓痛、> 1 cm、抗生素 4–6 週無效或持續增大、伴全身症狀。

學員 Trainee：	指導醫師 Instructor：	日期 Date：2026/05/30
-------------	------------------	--------------------