NGUYỄN THUÝ HẰNG

HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 2

TẬP MỘT



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

NGUYỄN THUÝ HẰNG

Hướng dẫn học TOÁN 2

Tập một

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

LỜI GIỚI THIỆU

Các em học sinh yêu quý!

Sách **Hướng dẫn học Toán 2** được biên soạn dành riêng cho học sinh thuộc hệ thống Archimedes School. Cuốn sách nhằm hỗ trợ các em hệ thống hoá, mở rộng và nâng cao kiến thức cũng như kĩ năng tư duy lôgic. Với những ví dụ minh hoạ sống động và gần gũi, cuốn sách không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn khơi dậy niềm đam mê với toán học.

Sách **Hướng dẫn học Toán 2** được thiết kế khoa học, dễ hiểu. Các ví dụ gần gũi được lựa chọn kĩ lưỡng nhằm tạo động lực, kích thích sự hứng thú, từ đó giúp các em ghi nhớ kiến thức dễ dàng và làm quen với toán học một cách tự nhiên, hiệu quả.

Nội dung của cuốn sách bao gồm:

1. Các chuyên đề đa dạng từ cơ bản đến nâng cao gắn liền thực tiễn, phù hợp với lứa tuổi giúp kích thích khả năng suy luận lôgic và rèn luyện tư duy nhạy bén của học sinh.
2. Phương pháp giải toán hiệu quả: Cung cấp các bước giải toán giúp các em học sinh có thể giải quyết các bài toán một cách hiệu quả và nhanh chóng.
3. Bài tập phong phú và đa dạng: Bao gồm nhiều bài tập thực hành từ dễ đến khó, được chọn lọc kĩ lưỡng để phù hợp với khả năng và nhu cầu học tập của các em học sinh.

Chúng tôi tin rằng, sách **Hướng dẫn học Toán 2** của hệ thống Archimedes School không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là nguồn động lực giúp các em học sinh tự tin khám phá và phát triển tư duy lôgic, sáng tạo. Chúc các em có những giờ học toán thật thú vị và bổ ích!

Nguyễn Thuý Hằng

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

MỤC LỤC (Table of Contents)

1 Ôn tập các số đến 100 5

2 Các số có ba chữ số 12

3 Phép cộng, phép trừ 22

4 Phép cộng trong phạm vi 1000 31

5 Phép trừ trong phạm vi 1000 39

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 47

Luyện tập chung 54

6 Đơn vị đo khối lượng 60

7 Đơn vị đo dung tích 68

8 Luyện tập kĩ năng thực hiện phép tính 76

9 Tính nhanh, tính hợp lí 82

10 Tìm thành phần chưa biết trong một tổng, một hiệu 90

11 Viết số thoả mãn điều kiện cho trước 100

12 Làm quen với hình phẳng 104

13 Ngày – Giờ – Phút 112

14 Ngày – tháng 120

15 Luyện tập chung 128

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

1 Ôn tập các số đến 100

1 Nhắc lại số và chữ số

• Các số có một chữ số là các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Số bé nhất có một chữ số là số 0; số lớn nhất có một chữ số là số 9.

• Các số có hai chữ số là các số 10; 11; 12;...;...; 98; 99.

Số bé nhất có hai chữ số là số 10; số lớn nhất có hai chữ số là số 99.

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn, kém nhau 1 đơn vị.

2 Số chẵn, số lẻ, số tròn chục

• Số chẵn là số có chữ số hàng đơn vị là 0; 2; 4; 6; 8.

• Số lẻ là số có chữ số hàng đơn vị là 1; 3; 5; 7; 9.


Hai số chẵn (lẻ) liên tiếp hơn, kém nhau 2 đơn vị.

• Số tròn chục là số có từ hai chữ số trong đó chữ số hàng đơn vị bằng 0. Các số tròn chục đến 99 là các số 10; 20; 30;...; 90 ta hay gọi là 1 chục, 2 chục,..., 9 chục.

Các số tròn chục là số chẵn, hai số tròn chục liên tiếp hơn, kém nhau 10 đơn vị.

3 So sánh các số đến 100

• Tia số



Số 0 ở vạch đầu tiên và là số bé nhất.

Mỗi vạch biểu thị một điểm thể hiện cho một số, lớn dần từ trái qua phải (số nằm bên phải lớn hơn số nằm bên trái).

Ví dụ: Số 7 ứng với điểm ghi số 7. Các số lớn hơn 7 (bên phải số 7) là số 8; 9; ... (không giới hạn số lượng). Các số bé hơn 7 (bên trái số 7) là các số 6; 5;...; 0 (có 7 số như vậy).

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

• Số liền trước, số liền sau của một số

Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị. Ngoại trừ số 0 không có số tự nhiên liền trước, còn mỗi số đều có số liền trước.

Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị. Mỗi số đều có số liền sau.

Số 0 là số tự nhiên đầu tiên, là số bé nhất.

Số 9 là số lớn nhất có một chữ số. Không có số tự nhiên lớn nhất.

Ví dụ 1

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần.

a. 14; 9; 40; 27; 0; 54; 12.

b. 17; 29; 80; 76; 10; 4; 21.

Hướng dẫn

Phân thành hai nhóm: số có một chữ số và số có hai chữ số; số có một chữ số luôn bé hơn số có hai chữ số. So sánh các số có một chữ số bằng cách xem trên tia số.

So sánh các số có hai chữ số bằng cách so sánh hàng chục rồi so sánh hàng đơn vị.

a.

b.

Ví dụ 2

Tìm chữ số thích hợp với dấu * biết $62 < \overline{*1} < 93$.

Hướng dẫn

Số $\overline{*1} > 62$ suy ra hàng chục $* \geq 6$, xét thấy $61 < 62$, loại. Do đó $* > 6$.

Số $\overline{*1} < 93$ suy ra hàng chục $* \leq 9$, xét thấy $91 < 93$, chọn. Do đó $* \leq 9$.

Các chữ số thích hợp với dấu * là:

Khi so sánh thấy chữ số hàng chục bằng nhau, ta kiểm tra tiếp đến chữ số hàng đơn vị.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

4 Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Ví dụ 3

Tính.

A = 3 + 5 – 4 + 1 B = 34 + 15 – 19 + 21 C = 72 cm – 30 cm + 17 cm

Hướng dẫn

A = 3 + 5 – 4 + 1

= □ – 4 + 1

= □ + 1

= □

B = 34 + 15 – 19 + 21

= □ – 19 + 21

= □ + 21

= □

C = 72 cm – 30 cm + 17 cm

= □ cm + 17 cm

= □ cm

Ví dụ 4

Cho các số 32; 28; 61; 57; 89. Viết mỗi số vào một ô trống để được các phép tính đúng.

□ + □ = □ + □ = □

Hướng dẫn

Ô cuối là tổng nên cần viết số lớn nhất. Từ đó, chọn số 89 vào ô cuối.

Còn các số khác ta sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn được: 28; 32; 57; 61.


Do nhóm 4 số này được sắp thành hai cặp có tổng bằng nhau, mỗi cặp có 2 số nên số bé nhất sẽ cùng cặp với số lớn nhất, hai số còn lại cùng cặp với nhau và ta chỉ cần kiểm tra lại kết quả phép cộng.

Trả lời: □ + □ = □ + □ = □.

Nhận xét khác: 28 + 61 có thể viết thành 61 + 28.

Luyện tập

Bài 1.



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

a. Nối mỗi đám mây với vạch tương ứng trên tia số.

b. Tìm trên tia số các số chẵn lớn hơn 10 và bé hơn 22.

c. Tìm trên tia số các số lẻ lớn hơn 10 và bé hơn 21.

Bài 2.

a. Các số có hai chữ số và chữ số hàng chục bằng 5 là:

b. Các số có hai chữ số và chữ số hàng đơn vị bằng 0 là:

Bài 3.

Tìm các chữ số thích hợp với dấu * trong mỗi số sau, biết:

a. $\overline{*7} < 24$ **b.** $\overline{3*} > 36$ **c.** $45 < \overline{4*} < 83$

Bài 4.

Tìm các chữ số thích hợp với dấu * trong mỗi số sau, biết:

a. $\overline{*3} < 75$ **b.** $\overline{*5} < 55$ **c.** $28 < \overline{**} < 32$

Bài 5.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. $60 + 3 + 9 =$ ☐ **b.** $27 + 33 - 8 =$ ☐ **c.** $85 - 27 + 32 =$ ☐

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 6.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. 68 cm + 10 cm – 29 cm = ☐ cm

55 cm – 36 cm + 66 cm = ☐ cm

b. 98 cm – 38 cm – 27 cm = ☐ cm

27 cm + 12 cm + 38 cm = ☐ cm

Bài 7.

Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

$$\begin{array}{r} 3\square \\ +\ 3\ 3 \\ \hline \square\ 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square\ 6 \\ +\ 3\square \\ \hline 8\ 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4\ 7 \\ +\ 3\square \\ \hline \square\ 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 9\square \\ -\ \square\ 5 \\ \hline 7\ 9 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 8\ 5 \\ -\ \square\ 8 \\ \hline 5\square \end{array}$$

Bài 8.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. 26 + ☐ = 81 – 32

59 – ☐ = 65 – 10

20 + 63 = 79 + ☐

b. 95 – 38 = 37 + ☐

17 + ☐ = 68 – 19

62 – ☐ = 50 + 3

Bài 9.

Cho các số 51; 28; 39; 35; 47; 86; 58. Viết vào ô trống để được phép tính đúng.

☐ + ☐ = ☐ + ☐ = ☐ + ☐ = ☐

Bài 10.

Cho số thứ nhất là số liền trước của số 41, số thứ hai là số liền sau của số 28. Tìm kết quả của phép cộng hai số đó.

Số liền trước của số 41 là số ☐. Số liền sau của số 28 là số ☐.

Kết quả của phép cộng hai số đó là: ☐☐☐☐☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 11.

Nhà Chi có 4 chục con gà. Số gà nhà Mai là số liền trước của số 50. Hỏi cả hai nhà có bao nhiêu con gà?

Đối _____

Số liền trước của số 50 là số ☐.

Cả hai nhà có số con gà là: ☐☐☐☐☐ (con gà).

Bài 12.

Bình có 36 viên bi xanh và 2 chục viên bi vàng. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi?

Đối _____

Bình có tất cả số viên bi là: ☐☐☐☐☐ (viên bi).

Bài 13.

Ba tổ của lớp 2A có tất cả 31 học sinh, trong đó tổ một có 12 học sinh, tổ hai có 10 học sinh. Hỏi tổ ba có bao nhiêu học sinh?

Tổ ba có số học sinh là:

☐☐☐☐☐☐☐ (học sinh).

Bài 14.

Hiện nay, em 7 tuổi, chị 15 tuổi. Hỏi ba năm nữa, tổng số tuổi hai chị em là bao nhiêu?

Hiện nay, tổng số tuổi hai chị em là:

☐☐☐☐☐ (tuổi).

Ba năm nữa, tổng số tuổi hai chị em là:

☐☐☐☐☐☐☐ (tuổi).

Bài 15.

Viết các số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số 1; 3; 7.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 16.

Viết các số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số 2; 3; 0; 7.

Bài 17. (*)


Từ các chữ số 6; 1; 7; 0, viết các số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60.

Bài 18. (*)

Viết các số có hai chữ số bé hơn 24 và chữ số hàng đơn vị lớn hơn 5.

Bài 19. (**)

Tìm độ dài của sợi dây ngắn nhất.



Độ dài của sợi dây ngắn nhất là ☐

Bài 20. (**)

Tom viết các số 23; 24; 25 và 26, sau đó cộng tất cả các số này lại với nhau. Tom đã cộng thiếu một số nên được kết quả là 74. Hỏi Tom đã cộng thiếu số nào?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

2 Các số có ba chữ số

1 Cấu tạo, cách đọc, cách viết số có ba chữ số

10 đơn vị bằng 1 chục; 10 chục bằng 100.

Hàng			Viết số	Đọc số
Trăm	Chục	Đơn vị		
6	3	9	639	Sáu trăm ba mươi chín

Số 639 gồm 6 trăm, 3 chục và 9 đơn vị.

Số 639 được viết là: 639 = 600 + 30 + 9.

2 So sánh các số có ba chữ số

- So sánh các số có ba chữ số: Bắt đầu từ hàng trăm, số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu chữ số hàng trăm giống nhau, ta so sánh đến chữ số hàng chục, tương tự đến chữ số hàng đơn vị.
- Số có ba chữ số bé nhất là số 100; số có ba chữ số lớn nhất là số 999.

Ví dụ 1

a. So sánh 238 và 318.

b. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 532; 299; 407; 551.

Hướng dẫn

a. So sánh chữ số hàng trăm của hai số, ta có: 2 < 3. Suy ra: 238 < 318.

b. So sánh chữ số hàng trăm của các số, ta có: 2 < 4 < 5. Suy ra: 299 < 407.

Trong hai số 532 và 551, có chữ số hàng trăm bằng nhau, ta so sánh chữ số hàng chục của hai số đó, có 3 < 5. Suy ra: 299 < 407 < 532 < 551.

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn, ta có: ☐; ☐; ☐; ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

3 Các số tròn chục, tròn trăm

- Số tròn chục là số có từ hai chữ số trở lên và chữ số hàng đơn vị bằng 0.
- Các số tròn chục có ba chữ số có hàng trăm là 1 là: 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190 (có 10 số).
- Tương tự, các số tròn chục có ba chữ số có hàng trăm là 2 là: 200; 210;...; 290 (có 10 số)... Các số tròn chục có ba chữ số có hàng trăm là 9 là: 900; 910;...; 990 (có 10 số).

Nhận xét: Có nhiều số tròn chục có ba chữ số nên thường ta sẽ không liệt kê hết ra.

- Số tròn trăm là số có từ ba chữ số trở lên, trong đó chữ số hàng chục và hàng đơn vị đều bằng 0. Có 9 số tròn trăm có ba chữ số là 100; 200;...; 900 (ta đọc là một trăm, hai trăm,..., chín trăm).

Ví dụ 2

a. Viết các số tròn chục lớn hơn 250 và bé hơn 290.

b. Viết số tròn chục liền sau số bé nhất có ba chữ số.

c. Viết số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số.

d. Có bao nhiêu số tròn chục có ba chữ số có hàng chục là 3? Viết các số đó.

Hướng dẫn

a. Các số đó có chữ số hàng đơn vị là 0; hàng trăm là 2; hàng chục lớn hơn 5 và bé hơn 9, đó là các chữ số 6; 7; 8.

b. Số bé nhất có ba chữ số là số 100 và cũng là số tròn chục.

Đổi 1 chục bằng ☐.

c. Số tròn trăm có chữ số hàng chục và hàng đơn vị đều là 0. Vậy cần chữ số hàng trăm lớn nhất. Chữ số hàng trăm là ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

d. Số tròn chục có chữ số hàng đơn vị là 0; hàng chục là 3 và hàng trăm là các số từ 1 đến 9. Vậy có ☐ số như vậy. Là các số:

Ví dụ 3

a. Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 160 và bé hơn 200? Viết các số đó.

b. Giữa số tròn trăm bé nhất có ba chữ số và số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số có bao nhiêu số tròn trăm? Là những số nào?

Hướng dẫn

a. Số đó có hàng đơn vị bằng 0; hàng trăm bằng 1; hàng chục lớn hơn 6 và bé hơn hoặc bằng 9, loại hàng chục là 6.

Liệt kê các số và đếm:

Vậy có ☐ số như vậy.

b. Số tròn trăm bé nhất có ba chữ số là ☐; số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là ☐.

Liệt kê các số và đếm:

Vậy có ☐ số như vậy.

Ví dụ 4

a. Viết số A bé nhất có ba chữ số, tổng các chữ số của số đó bằng 6.

b. Viết số B bé nhất có ba chữ số, tổng các chữ số của số đó bằng 12.

Hướng dẫn

a. Chữ số hàng trăm + chữ số hàng chục + chữ số hàng đơn vị = 6.

Số A bé nhất khi chữ số hàng trăm bé nhất, khác 0. Chọn chữ số hàng trăm là 1.

Khi đó, chữ số hàng chục + chữ số hàng đơn vị = 6 – 1 = 5.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Chọn chữ số hàng chục bé nhất là 0. Khi đó, chữ số hàng đơn vị là: 5 – 0 = 5.

Số A là ☐.

b. Chữ số hàng trăm + chữ số hàng chục + chữ số hàng đơn vị = 12.

Số B bé nhất khi chữ số hàng trăm bé nhất, khác 0. Chọn chữ số hàng trăm là 1.

Khi đó, chữ số hàng chục + chữ số hàng đơn vị = 12 – 1 = 11.

Chọn chữ số hàng chục bé nhất lần lượt từ 0; 1; 2; ...

Nếu chữ số hàng chục = 0 thì chữ số hàng đơn vị = 11 (loại).

Nếu chữ số hàng chục = 1 thì chữ số hàng đơn vị = 10 (loại).

Nếu chữ số hàng chục = 2 thì chữ số hàng đơn vị = 9 (chọn).

Số B là ☐.

Lưu ý: Tổng các chữ số của số có ba chữ số không vượt quá 27.

Ví dụ 5 (*)

Viết số có ba chữ số khác nhau, tổng các chữ số bằng 6.

Hướng dẫn

Ta tìm các bộ ba chữ số khác nhau, có tổng bằng 6. Sau đó, lập các số có ba chữ số từ các bộ số đó.

Ta có: 6 = 0 + 1 + 5 = 0 + 2 + 4 = 1 + 2 + 3.

Với bộ (0; 1; 5) lập được 4 số là 105; ☐; ☐; ☐.

Với bộ (0; 2; 4) lập được 4 số là ☐; ☐; ☐; ☐.

Với bộ (1; 2; 3) lập được 6 số là ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐.

Ví dụ 6 (*)

a. Viết số A là số lẻ lớn nhất có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 16.

b. Viết số B là số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau, tổng các chữ số bằng 15.

Hướng dẫn

a. Số A lớn nhất khi chữ số hàng trăm lớn nhất, ưu tiên chọn hàng trăm trước, sau đó chọn hàng đơn vị, rồi đến hàng chục.

Chọn chữ số hàng trăm là chữ số lớn nhất có thể là ☐.

Khi đó, tổng chữ số hàng chục và hàng đơn vị là: ☐ – ☐ = ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Chọn chữ số hàng đơn vị là số lẻ bé nhất để chữ số hàng chục sẽ lớn nhất. Chữ số hàng đơn vị có thể là ☐.

Khi đó, chữ số hàng chục là: ☐ − ☐ = ☐.

Số A là ☐.

b. Số B bé nhất khi chữ số hàng trăm bé nhất, ưu tiên chọn hàng trăm là 1; sau đó chọn hàng đơn vị là số lẻ lớn nhất có thể là 9.

Khi đó, chữ số hàng chục là: ☐ − ☐ − ☐ = ☐.

Số B là ☐.

Luyện tập


Bài 21.

Điền từ "trăm"; "chục"; "đơn vị" thích hợp vào chỗ trống.


a.



b.



c.



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

d.



Bài 22.

Tìm giá trị của các chữ số (theo mẫu).

Số	Giá trị của chữ số 3	Giá trị của chữ số 4	Giá trị của chữ số 5
345	300	40	5
453			
534			
354			
435			
543			

Bài 23.

Viết (theo mẫu).

Mẫu: 123 = 100 + 20 + 3.

a. 264 = ☐ + ☐ + ☐

b. 306 = ☐ + ☐ + ☐

c. 177 = ☐ + ☐ + ☐

d. 691 = ☐ + ☐ + ☐

840 = ☐ + ☐ + ☐


702 = ☐ + ☐ + ☐

429 = ☐ + ☐ + ☐

935 = ☐ + ☐ + ☐

Bài 24.

a. Điền số còn thiếu dưới mỗi vạch của tia số.



b. Tìm trong tia số trên những số chẵn lớn hơn 152 và bé hơn 162.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 25.

Sắp xếp các số 110; 140; 130; 170; 150 theo thứ tự:

a. Từ lớn đến bé.

b. Từ bé đến lớn.

Bài 26.

Điền số thích hợp vào ô trống để được dãy số có quy luật.

a. 102; 104; 106; 108; ; ; .

b. ; ; ; 151; 153; 155; 157.

c. ; ; ; 140; 150; 160; 170.

Bài 27.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. Có số tròn trăm có ba chữ số lớn hơn 400.

b. Có số tròn trăm lớn hơn 300 và bé hơn 700.

c. Có số tròn chục lớn hơn 80 và bé hơn 130.

Bài 28.

Từ bốn chữ số 0; 1; 2; 6, viết được:

a. Các số tròn chục có ba chữ số khác nhau là:

b. Các số có ba chữ số khác nhau lớn hơn 200 và bé hơn 300 là:

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

c. Số lẻ bé nhất và số chẵn lớn nhất đều có ba chữ số khác nhau là:

Bài 29.

Từ bốn chữ số 1; 2; 5; 6, viết các số chẵn có ba chữ số khác nhau và lớn hơn 300.

Bài 30.

Từ bốn chữ số 0; 3; 5; 6, viết các số có ba chữ số khác nhau, tổng các chữ số bằng 9.

Bài 31.

Viết các số có ba chữ số khác nhau, tổng các chữ số bằng 4.

Bài 32.

Viết các số có ba chữ số khác nhau, tổng các chữ số bằng 5.

Bài 33.

Viết số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm là số chẵn lớn nhất có một chữ số, chữ số hàng chục là số liền sau của số 0, chữ số hàng đơn vị bằng chữ số hàng trăm cộng chữ số hàng chục.

Hàng trăm là ☐. Hàng chục là ☐. Hàng đơn vị là ☐.

Số đó là ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 34.

Viết số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm là 5, chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số, chữ số hàng đơn vị là số liền trước của chữ số hàng trăm.

Hàng trăm là ☐. Hàng chục là ☐. Hàng đơn vị là ☐.

Số đó là ☐.

Bài 35. (*)

Viết số thoả mãn điều kiện sau:

a. Số lớn nhất có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 11.

b. Số lớn nhất có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 13.

c. Số lẻ lớn nhất có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 20.

d. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 17

Bài 36. (*)

Viết số bé nhất có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 7.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 37. (*)

Viết số bé nhất có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 13.

Bài 38. (*)

Viết các số có ba chữ số khác nhau, chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 9.

Bài 39. (*)

Viết các số lẻ có ba chữ số khác nhau, tổng của chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm là 17.

Bài 40. (**)

Từ các chữ số 0; 6; 2; 4; 5, lập số lớn nhất, số bé nhất có hai chữ số khác nhau rồi tính tổng và hiệu của chúng.

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau lập được từ các chữ số trên là ☐.

Số bé nhất có hai chữ số khác nhau lập được từ các chữ số trên là ☐.

Tổng của hai số đó là:

☐☐☐☐☐

Hiệu của hai số đó là:

☐☐☐☐☐

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

3 Phép cộng, phép trừ

1 Cấu tạo, cách đọc, viết phép tính cộng, trừ

• Phép cộng

Ví dụ: 145 + 13 = 158.

Các thành phần trong phép cộng gồm các số: 145; 13 và 158.

Trong đó, các số 145 và 13 được gọi là "Số hạng thứ nhất" và "Số hạng thứ hai".

Số 158 gọi là "Tổng".

Ta có:

Số hạng thứ nhất + Số hạng thứ hai = Tổng

• Phép trừ

Ví dụ: 145 – 13 = 132.

Các thành phần trong phép trừ gồm các số: 145; 13 và 132.

Trong đó, số 145 gọi là "Số bị trừ", số 13 gọi là "Số trừ".

Số 132 gọi là "Hiệu".

Ta có:

Số bị trừ – Số trừ = Hiệu

2 Phép cộng các số có ba chữ số

• Cộng với 0: Số nào cộng với 0 cũng bằng chính nó.

Ví dụ: 5 + 0 = 0 + 5; 0 + 36 = 36.

• Cộng các số có ba chữ số: Cộng theo hàng.

Hàng đơn vị cộng hàng đơn vị; hàng chục cộng hàng chục và hàng trăm cộng hàng trăm. Sau khi cộng ta đổi: 10 đơn vị = 1 chục; 10 chục = 1 trăm.

Ví dụ: Tính M = 321 + 140 + 237.

Cộng hàng đơn vị có: 1 + 0 + 7 = 8 (đơn vị).

Cộng hàng chục có: 2 + 4 + 3 = 9 (chục).

Cộng hàng trăm có: 3 + 1 + 2 = 6 (trăm).

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Tổng là 6 trăm; 9 chục và 8 đơn vị là 698.

• Trong phép cộng, có thể đổi chỗ các Số hạng mà Tổng không thay đổi. Mặt khác, khi đổi chỗ các số ở cùng hàng giữa các Số hạng thì Tổng cũng không thay đổi.

Ví dụ: Tổng M = 321 + 140 + 237 có giá trị bằng tổng N = 341 + 227 + 130 (do các chữ số ở các hàng đều giống nhau).

Điều này đúng cả khi thực hiện phép cộng với nhiều số.

Ví dụ 1

Tính nhanh.

A = 27 + 34 + 13 B = 13 + 25 + 47 + 15

Hướng dẫn

Ghép các số để được các cặp số tròn chục, tròn trăm.

A = 27 + 34 + 13

= 27 + 13 + 34

= ☐ + 34

= ☐

B = 13 + 25 + 47 + 15

= 13 + 47 + 25 + 15

= ☐ + ☐

= ☐

Ví dụ 2

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ + 13 = 45 **b.** 24 + ☐ = 67

Hướng dẫn

a. Ta có: 32 + 13 = 45. Từ đó, số thích hợp điền vào ô trống là ☐.

Hoặc ☐ = 45 – 13 = 32. Từ đó, số thích hợp điền vào ô trống là ☐.

b. Tương tự: ☐ = 67 – 24 = 43.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

3 Mở rộng (quan hệ giữa các thành phần trong phép cộng)

Trong một phép cộng hai số hạng, nếu giữ nguyên một Số hạng và:

- Tăng Số hạng còn lại thêm bao nhiêu đơn vị thì Tổng tăng thêm bấy nhiêu đơn vị.
- Giảm Số hạng còn lại đi bao nhiêu đơn vị thì Tổng giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

Thật vậy, Tổng ban đầu = Số hạng thứ nhất + Số hạng thứ hai.

Nếu cộng thêm vào vế phải (cụ thể vào Số hạng thứ hai) một số đơn vị thì vế trái (Tổng) cũng tăng thêm đúng số đơn vị đó.

Khi đó, Tổng mới = Tổng ban đầu + số đơn vị thêm vào.

Tương tự, khi ta giảm ở vế phải đi bao nhiêu đơn vị thì vế trái cũng được giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

Khi đó, Tổng mới = Tổng ban đầu – số đơn vị giảm đi.

Ví dụ 3

Trong một phép cộng hai số hạng có Tổng bằng 140. Tính Tổng mới khi:

a. Giữ nguyên Số hạng thứ nhất và tăng Số hạng thứ hai thêm 20 đơn vị.

b. Tăng Số hạng thứ nhất thêm 10 đơn vị và tăng Số hạng thứ hai thêm 40 đơn vị.

c. Giảm Số hạng thứ nhất đi 20 đơn vị và tăng Số hạng thứ hai thêm 20 đơn vị.

Hướng dẫn

a. Nếu giữ nguyên Số hạng thứ nhất và tăng Số hạng thứ hai thêm 20 đơn vị thì Tổng tăng thêm 20 đơn vị. Tổng mới là:



b. Nếu tăng Số hạng thứ nhất thêm 10 đơn vị thì Tổng tăng thêm 10 đơn vị.

Tăng Số hạng thứ hai thêm 40 đơn vị thì Tổng tăng thêm 40 đơn vị.

Sau hai lần tăng, Tổng mới là:



c. Nếu giảm Số hạng thứ nhất đi 20 đơn vị thì Tổng giảm đi 20 đơn vị.

Tăng Số hạng thứ hai thêm 20 đơn vị thì Tổng tăng thêm 20 đơn vị.

Tổng mới là:



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Ví dụ 4

An có 40 chiếc bút màu. Bình có nhiều hơn An 12 chiếc bút màu. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu chiếc bút màu?

Hướng dẫn

Số bút màu của Bình là:

40 + 12 = 52 (chiếc).

Cả hai bạn có số bút màu là:

Luyện tập

Bài 41.

Đặt tính rồi tính.

126 + 331 84 + 105 234 + 12

518 + 200 432 + 153 259 – 23

788 – 135 461 – 140 869 – 555

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 42.

Tính.

a. 323 + 201 + 44 = ☐ | 990 – 450 + 121 = ☐

b. 499 – 236 + 30 = ☐ | 592 – 361 – 111 = ☐

c. 280 + 19 – 133 = ☐ | 472 – 150 + 141 = ☐

Bài 43.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ + 155 = 189 | ☐ + 101 + 27 = 359

b. 125 + ☐ = 349 | ☐ + 362 = 766

Bài 44.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ + 45 = 179 – 34 | ☐ + 212 = 199 + 100

b. 105 + ☐ + 30 = 666 | ☐ + 266 = 147 + 351

Bài 45.

Tính nhanh.

a. 136 + 242 + 64 + 58 | 335 + 171 + 65 + 129

b. 132 + 144 + 156 + 168 + 170 | 98 + 100 + 102 + 104 + 106

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 46.

Trong một phép cộng hai số hạng có Tổng là số lớn nhất có ba chữ số. Số hạng thứ hai là số bé nhất có ba chữ số khác nhau. Tìm Số hạng thứ nhất.

Tổng là số lớn nhất có ba chữ số là ☐.

Số hạng thứ hai là số bé nhất có ba chữ số khác nhau là ☐.

Số hạng thứ nhất là:

☐☐☐☐☐.

Bài 47.

Một khu vườn có 255 chậu hoa cúc, số chậu hoa hồng nhiều hơn số chậu hoa cúc là 131 chậu. Hỏi trong khu vườn đó có bao nhiêu chậu hoa hồng?

Số chậu hoa hồng trong khu vườn đó là:

☐☐☐☐☐_____

Bài 48.

Khối lớp hai ủng hộ thư viện nhà trường 291 cuốn sách. Khối lớp ba ủng hộ ít hơn khối lớp hai là 6 chục cuốn. Hỏi khối lớp ba ủng hộ bao nhiêu cuốn sách?

Đổi _____

Khối lớp ba ủng hộ số cuốn sách là:

☐☐☐☐☐_____

Bài 49.

Một cửa hàng pizza, buổi sáng bán được 155 chiếc bánh pizza và bán ít hơn buổi chiều là 32 chiếc. Hỏi buổi chiều, cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc bánh?

Buổi chiều, cửa hàng đó bán được số chiếc bánh là:

☐☐☐☐☐_____

Bài 50.

Hưởng ứng dự án "0 chai nhựa", các bạn học sinh khối lớp một, hai và ba của trường A thu gom được 655 vỏ chai nhựa. Trong đó, khối lớp một thu gom được 121 vỏ, khối lớp hai thu gom được 214 vỏ. Hỏi khối lớp ba thu gom được bao nhiêu vỏ chai nhựa?

Khối lớp ba thu gom được số vỏ chai nhựa là:

☐☐☐☐☐☐☐_____

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 51.

Tom sưu tầm được 330 hình dán, David sưu tầm được nhiều hơn Tom 111 hình dán. Hỏi cả hai bạn sưu tầm được bao nhiêu hình dán?

David sưu tầm được số hình dán là:

Cả hai bạn sưu tầm được số hình dán là:

Bài 52.

Trong một phép cộng hai số hạng có Tổng bằng 160, nếu giữ nguyên Số hạng thứ nhất và tăng Số hạng thứ hai thêm 25 đơn vị thì Tổng mới bằng bao nhiêu?

Số hạng thứ hai _____ đơn vị thì Tổng _____ đơn vị.
Tổng mới là:

Bài 53.

Anna có 349 ngôi sao và có nhiều hơn Ben 39 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu ngôi sao?

Số ngôi sao của Ben là:

Cả hai bạn có số ngôi sao là:

Bài 54.

Trong một phép cộng hai số hạng có Tổng bằng 359, nếu giữ nguyên Số hạng thứ nhất và giảm Số hạng thứ hai đi 108 đơn vị thì Tổng mới bằng bao nhiêu?

Số hạng thứ hai _____ đơn vị thì Tổng _____ đơn vị.
Tổng mới là:

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 55.

Trong một phép cộng hai số hạng có Tổng bằng 253, nếu tăng Số hạng thứ nhất thêm 100 đơn vị và tăng Số hạng thứ hai thêm 47 đơn vị thì Tổng mới bằng bao nhiêu?

Số hạng thứ nhất _____ ☐ đơn vị thì Tổng _____ ☐ đơn vị.

Số hạng thứ hai _____ ☐ đơn vị thì Tổng _____ ☐ đơn vị.

Tổng mới là:

☐☐☐☐☐☐☐.

Bài 56.

Trong một phép cộng hai số hạng có Tổng bằng 124, nếu giảm Số hạng thứ nhất đi 17 đơn vị và giảm Số hạng thứ hai đi 24 đơn vị thì Tổng mới bằng bao nhiêu?

Số hạng thứ nhất _____ ☐ đơn vị thì Tổng _____ ☐ đơn vị.

Số hạng thứ hai _____ ☐ đơn vị thì Tổng _____ ☐ đơn vị.

Tổng mới là:

☐☐☐☐☐☐☐.

Bài 57.

Trong một phép cộng hai số hạng có Tổng bằng 269, nếu cùng giảm mỗi Số hạng đi 24 đơn vị thì Tổng mới là bao nhiêu?

Số hạng thứ nhất _____ ☐ đơn vị thì Tổng _____ ☐ đơn vị.


Số hạng thứ hai _____ ☐ đơn vị thì Tổng _____ ☐ đơn vị.

Tổng mới là:

☐☐☐☐☐☐☐.

Bài 58. (*)

Điền số thích hợp vào ô trống.




Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 59. (*)

Với mỗi ngôi sao, các bạn có thể đổi lấy những bông hoa như hình dưới đây. Bella đã đổi 2 ngôi sao để lấy hoa hướng dương. Hỏi Bella đổi được nhiều nhất bao nhiêu bông hoa hướng dương?



Bella đổi được nhiều nhất ☐ bông hoa hướng dương.

Bài 60. (*)

Nhà bóng có 400 quả bóng xanh và bóng đỏ. Nếu nhập thêm số bóng xanh bằng số bóng đỏ đang có thì nhà bóng có tất cả 500 quả bóng. Hỏi lúc đầu nhà bóng có bao nhiêu quả bóng mỗi loại?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

4 Phép cộng trong phạm vi 1000

1 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000

• Cộng hai số, ba số có nhớ bằng cách cộng theo hàng.

Các số ở cùng hàng cộng với nhau, sau đó đổi: 10 đơn vị = 1 chục, 10 chục = 1 trăm;...

Ví dụ: Tính A = 230 + 145 + 397.

Viết dưới dạng hàng: 230 gồm 2 trăm 3 chục 0 đơn vị

145 gồm 1 trăm 4 chục 5 đơn vị

397 gồm 3 trăm 9 chục 7 đơn vị

Tổng gồm 6 trăm 16 chục **12 đơn vị**

1 chục 2 đơn vị

Suy ra: Tổng = 6 trăm **17 chục** 2 đơn vị

1 trăm 7 chục

Vậy: Tổng = 7 trăm 7 chục 2 đơn vị = 772

• Cộng hai số, ba số bằng cách cộng cột dọc, sử dụng cách cộng thẳng cột từ hàng đơn vị.

Cộng hàng đơn vị: 0 + 5 + 7 = 12 viết 2 nhớ 1. Hàng đơn vị của tổng là 2.

Cộng hàng chục: 3 + 4 + 9 + 1 (nhớ) = 17 viết 7 nhớ 1. Hàng chục của tổng là 7.

Cộng hàng trăm: 2 + 1 + 3 + 1 (nhớ) = 7 viết 7. Hàng trăm của tổng là 7. Tổng là 772.

2 Mở rộng (quan hệ giữa các thành phần trong phép cộng, tiếp)

• Trong một phép cộng, nếu tăng Số hạng thứ nhất thêm bao nhiêu đơn vị, đồng thời giảm Số hạng thứ hai đi bấy nhiêu đơn vị thì Tổng không thay đổi.

• Cộng tròn chục, tròn trăm (áp dụng để tính nhanh, tính nhẩm, tính hợp lí).

Ví dụ: Điền vào ô trống số thích hợp để có phép tính đúng.

23 + ☐ = 100	☐ + 34 = 100	35 + 12 + ☐ = 100
36 + ☐ = 100	123 – ☐ = 100	5 + 38 + ☐ + ☐ = 200
☐ + 24 – 4 = 100	240 – ☐ + 100 = 200	9 + 15 + ☐ – ☐ = 100

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Ví dụ 1

Tính nhanh.

A = 127 + 35 + 13 B = 13 + 25 + 547 + 75 C = 24 + 55 + 176 + 145

Hướng dẫn

Ghép các số để được các cặp số tròn chục, tròn trăm.

A = 127 + 35 + 13 B = 13 + 25 + 547 + 75 C = 24 + 55 + 176 + 145

= 127 + ☐ + ☐ = 13 + ☐ + 25 + ☐ = 24 + ☐ + 145 + 55

= ☐ + ☐ = ☐ + ☐ = ☐ + ☐

= ☐ = ☐ = ☐

Ví dụ 2

Bác Vinh có hai hộp kẹo. Bác lấy ra 11 chiếc kẹo từ hộp thứ nhất rồi cho thêm 13 chiếc vào hộp thứ hai thì lúc này, số kẹo của hai hộp bằng nhau và bằng 30 chiếc. Hỏi lúc đầu, mỗi hộp có bao nhiêu chiếc kẹo?

Hướng dẫn

Hộp thứ nhất bớt đi 11 chiếc, hộp thứ hai thêm vào 13 chiếc thì mỗi hộp có 30 chiếc.

Số kẹo lúc đầu của hộp thứ nhất là:

☐☐☐☐☐ (chiếc).

Số kẹo lúc đầu của hộp thứ hai là:

☐☐☐☐☐ (chiếc).

Ví dụ 3

Cho số 1 928 342. Xoá đi 4 chữ số và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được:

a. Số bé nhất có thể.

b. Số lớn nhất có thể.

Hướng dẫn

Số ban đầu có 7 chữ số. Sau khi xoá đi 4 chữ số sẽ còn số có 3 chữ số:

a. Là số bé nhất. Giữ lại các chữ số bé nhất. Bắt đầu là giữ chữ số 1, xoá chữ số 9. Tiếp theo giữ lại chữ số 2, xoá các chữ số tiếp để giữ lại chữ số 2 cuối cùng. Số sau khi xoá là 122.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

b. Là số lớn nhất. Giữ lại các chữ số lớn nhất. Bắt đầu là giữ chữ số 9 bằng cách xoá chữ số 1. Tiếp theo, giữ chữ số 8 bằng cách xoá tiếp chữ số 2. Rồi đến giữ chữ số 4 bằng cách xoá chữ số 3 và chữ số 2 cuối cùng. Số lớn nhất sau khi xoá là 984.

Ví dụ 4

Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có ba chữ số khác nhau rồi cộng với 122 được kết quả là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số khác nhau là ☐.

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là ☐.

Phép tính là: ☐☐☐☐☐☐☐.

Luyện tập

Bài 61.

Đặt tính rồi tính.

108 + 75 465 + 172 68 + 362 487 + 328

Bài 62.

Tô màu tương ứng vào kết quả của phép tính (theo mẫu).

Phép tính	Màu sắc	Phép tính	Màu sắc
805 + 27 = 832	đỏ	452 + 368 = ☐	tím
245 + 471 = ☐	xanh da trời	119 + 108 = ☐	cam
487 + 168 = ☐	vàng	372 + 136 = ☐	hồng
246 + 90 = ☐	nâu	158 + 503 = ☐	xanh lá cây

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

2	2	7	3	3	6	7	1	0
4	0	8	6	5	5	8	2	0
6	6	1	6	4	5	8	3	2
7	1	6	5	0	8	2	3	6

Bài 63.

Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

$$\begin{array}{r} 2\square\square \\ +\ \square 37 \\ \hline 564 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2\square 6 \\ +\ 18\square \\ \hline \square 38 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square 67 \\ +\ 1\square 8 \\ \hline 49\square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square 6\square \\ +\ 283 \\ \hline 4\square 9 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square 8\square \\ +\ 1\square 0 \\ \hline 617 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square 56 \\ +\ 18\square \\ \hline 4\square 1 \end{array}$$

Bài 64.

Tính nhanh.

a. 123 + 65 + 456 + 44 + 77 + 135 **b.** 114 + 127 + 135 + 106 + 153

Bài 65.

Một đội trồng rừng ngày thứ nhất trồng được 134 cây, ngày thứ hai trồng được 168 cây. Hỏi cả hai ngày, đội đó trồng được bao nhiêu cây?

Cả hai ngày, đội đó trồng được số cây là:

Bài 66.

Annie và Jobies có tất cả 127 hình dán. Merry cho Annie và Jobies, mỗi bạn 7 hình dán. Hỏi lúc sau, cả Annie và Jobies có bao nhiêu hình dán?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Lúc sau, cả hai bạn có số hình dán là:

Bài 67.

An có hai hộp thẻ đọc. An lấy 15 thẻ ở hộp thứ nhất và bỏ thêm 21 thẻ vào hộp thứ hai thì số thẻ của hai hộp đều bằng 159 thẻ. Hỏi lúc đầu, mỗi hộp có bao nhiêu thẻ đọc?

Ở hộp thứ nhất lấy đi ☐ thẻ thì còn ☐ thẻ.

Ở hộp thứ hai thêm vào ☐ thẻ thì có ☐ thẻ.

Lúc đầu, hộp thứ nhất có số thẻ là:

Lúc đầu, hộp thứ hai có số thẻ là:

Bài 68.

Trong hộp có một số viên bi. Bình lấy ra 27 viên bi xanh và bỏ vào 18 viên bi đỏ thì số bi trong hộp lúc này là 189 viên. Hỏi lúc đầu, trong hộp có bao nhiêu viên bi?

Lấy ra ☐ viên bi, rồi thêm vào ☐ viên bi thì được ☐ viên bi.

Lúc đầu, trong hộp có số viên bi là:

Bài 69.

Tìm tổng của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số và số tròn chục lớn nhất có hai chữ số.

Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là ☐.

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là ☐.

Tổng là: ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 70.

Tìm hiệu của số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số lẻ bé nhất có ba chữ số.

Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là ☐.

Số lẻ bé nhất có ba chữ số là ☐.

Hiệu là: ☐☐☐☐☐.

Bài 71.

Trong một phép cộng hai số hạng có Tổng và Số hạng thứ nhất đều là số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Viết phép cộng đó.

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là ☐.

Tổng là ☐; Số hạng thứ nhất là ☐.

Phép cộng: ☐ + ☐ = ☐.

Bài 72.

Trong một phép cộng hai số hạng có Tổng lớn hơn Số hạng thứ nhất là 296 đơn vị, Số hạng thứ nhất bé hơn Số hạng thứ hai 143 đơn vị. Viết phép cộng đó.

Số hạng thứ nhất + Số hạng thứ hai = Tổng.

Số hạng thứ hai là ☐. Số hạng thứ nhất bé hơn Số hạng thứ hai là ☐.

Số hạng thứ nhất là: ☐☐☐☐☐.

Phép cộng: ☐ + ☐ = ☐.

Bài 73.

Tính tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 9.

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là ☐.

Số bé nhất có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 9 là ☐.

Tổng là:

☐☐☐☐☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 74.

Viết các số có ba chữ số khác nhau, tổng các chữ số bằng 3. Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết.

Tổng là:

Bài 75.

Em có 105 ngôi sao và ít hơn chị 27 ngôi sao. Hỏi chị có bao nhiêu ngôi sao?

Chị có số ngôi sao là:

Bài 76.

An sưu tầm được 123 con tem. Bình sưu tầm được nhiều hơn An 38 con tem. Hỏi:

a. Bình sưu tầm được bao nhiêu con tem?

b. Cả hai bạn sưu tầm được bao nhiêu con tem?

a. Bình sưu tầm được số con tem là:

b. Cả hai bạn sưu tầm được số con tem là:

Bài 77.

Một trang trại có 218 con gà. Số con vịt nhiều hơn số con gà 103 con. Hỏi:

a. Trang trại đó có bao nhiêu con vịt?

b. Trang trại đó có bao nhiêu con gà và vịt?

a. Trang trại đó có số con vịt là:

b. Trang trại đó có tổng số con gà và vịt là:

Bài 78.

Sợi dây thừng thứ nhất dài 320 cm và ngắn hơn sợi dây thừng thứ hai 185 cm. Hỏi:

a. Sợi dây thừng thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b. Cả hai sợi dây thừng dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

a. Sợi dây thừng thứ hai có độ dài là:

b. Cả hai sợi dây thừng có độ dài là:

Bài 79. (*)

Từ các thẻ số 1; 2; 3; 4; 5; 6, Anna xếp thành hai số có ba chữ số rồi cộng hai số đó lại với nhau. Hỏi tổng bé nhất có thể của hai số đó là bao nhiêu?

Bài 80. (*)

Cho số A = 13 796.

a. Số A có bao nhiêu chữ số?

b. Xoá đi 2 chữ số và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được số bé nhất có thể.

c. Xoá đi 2 chữ số và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được số lớn nhất có thể.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

5 | Phép trừ trong phạm vi 1000

1 Phép trừ (nhắc lại)

• Phép trừ: Các thành phần trong phép trừ gồm Số bị trừ, Số trừ và Hiệu.

Số bị trừ – Số trừ = Hiệu.

• Phép trừ có nhớ

Ví dụ: 231 – 193

231 gồm 2 trăm 3 chục 1 đơn vị; 193 gồm 1 trăm 9 chục 3 đơn vị.

Trừ hàng đơn vị: Xét thấy 1 < 3 nên đổi 3 chục 1 đơn vị thành 2 chục 11 đơn vị.

Ta có: 11 – 3 = 8 (đơn vị). Hàng đơn vị của Hiệu bằng 8.

Trừ hàng chục: Vì 2 chục < 9 chục nên đổi 2 trăm 2 chục thành 1 trăm 12 chục.

Ta có: 12 – 9 = 3 (chục). Hàng chục của Hiệu bằng 3.

Trừ hàng trăm: Ta có 1 – 1 = 0 (trăm). Hiệu bằng 38.

Viết dưới dạng cột dọc.

2 Một số tính chất của phép trừ

• Trừ đi 0: Một số trừ đi 0 thì bằng chính nó. Ví dụ: 5 – 0 = 5; 36 – 0 = 36.

• Trừ đi chính nó: Một số trừ đi chính nó thì bằng 0. Ví dụ: 23 – 23 = 0.

• Phép trừ chỉ thực hiện được khi Số bị trừ lớn hơn hoặc bằng Số trừ (hay ta nói Số bị trừ không bé hơn Số trừ).

Từ đó suy ra, trong phép trừ người ta không thể tuỳ tiện đổi chỗ các thành phần.

Ví dụ: Hiệu 595 – 156 = 439. Ta nói: 439 là Hiệu của 595 và 156.

Ngoài ra: 595 – 156 cũng được gọi là Hiệu của 595 và 156.

3 Mở rộng (quan hệ giữa các thành phần của phép trừ)

• Số bị trừ – Số trừ = Hiệu

Suy ra: Số bị trừ = Hiệu + Số trừ.

Số trừ = Số bị trừ – Hiệu.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

- Trong một phép trừ, nếu giữ nguyên Số trừ và:

– Tăng Số bị trừ thêm bao nhiêu đơn vị thì Hiệu tăng thêm bấy nhiêu đơn vị.

– Giảm Số bị trừ đi bao nhiêu đơn vị thì Hiệu giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

- Trong một phép trừ, nếu giữ nguyên Số bị trừ và:

– Tăng Số trừ thêm bao nhiêu đơn vị thì Hiệu giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

– Giảm Số trừ đi bao nhiêu đơn vị thì Hiệu tăng thêm bấy nhiêu đơn vị.

- (*) Trong một phép trừ, nếu cùng tăng (giảm) Số bị trừ và Số trừ thêm (đi) một số đơn vị thì Hiệu không thay đổi.

Áp dụng: Không làm phép tính, nhận xét các hiệu sau.

Hiệu 248 – 48 bằng Hiệu (248 + 25) – (48 + 25) (cùng tăng Số bị trừ và Số trừ lên 25 đơn vị).

Hiệu 283 – 282 bằng Hiệu (283 – 167) – (282 – 167) (cùng giảm đi 167 đơn vị).

Hiệu 173 – 29 hơn Hiệu 73 – 29 đúng 100 đơn vị.

Hiệu 351 – 125 kém Hiệu 451 – 125 đúng 100 đơn vị.

Hiệu 351 – 125 hơn Hiệu 351 – 225 đúng 100 đơn vị.

Ví dụ 1

Đặt tính rồi tính.

A = 125 + 145 + 175 B = 242 + 128 + 415 C = 150 + 150 + 150

Hướng dẫn

Đặt cột dọc 2 số hoặc cả 3 số cùng lúc.

A = 445 B = 785 C = 450

Ví dụ 2

Tính.

A = 175 – 58 B = 442 – 128 – 15 C = 250 – 127 – 39

Hướng dẫn

Viết phép tính cột dọc và thực hiện phép trừ ta được:

A = ☐ B = ☐ C = ☐

Ví dụ 3

Tính nhanh.

A = 229 + 132 – 129 + 68 B = 281 – 13 + 9 + 113

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Hướng dẫn

Nhóm các số phù hợp.

A = 229 – 129 + 132 + 68

= ☐ + ☐

= ☐

B = 281 + 9 + 113 – 13

= ☐ + ☐

= ☐

Ví dụ 4

Tìm chữ số a, b rồi viết lại phép tính đúng, biết:

$$\begin{array}{r} a28 \\ +\ 4a \\ \hline abb \end{array}$$

Hướng dẫn

Xét hàng trăm, ta thấy: a + 0 = a nên khi cộng ở hàng chục thì KHÔNG nhớ sang hàng trăm.

Xét hàng chục, ta có phép tính: 2 + 4 = b. Suy ra có 2 trường hợp.

– Nếu b = 6 và phép tính ở hàng đơn vị 8 + a = b không nhớ, trường hợp này loại vì nếu b = 6 thì 8 + a = 6 không thực hiện được.


– Nếu b = 7 và phép tính ở hàng đơn vị 8 + a được b nhớ 1 thì 8 + a = 17, ta có a = 9.

Vậy phép tính đúng là: 928 + 49 = 977.

Luyện tập

Bài 81.

Tô màu xanh vào những phép tính có kết quả bé hơn 300, màu đỏ vào những phép tính có kết quả lớn hơn 500.



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 82.

Đặt tính rồi tính.

a. 459 – 378 671 – 345 952 – 18 465 – 158

b. 415 – 128 518 – 159 546 – 347 626 – 245

c. 129 + 272 + 154 302 + 118 + 235 120 + 130 + 140

Bài 83.

Tính.

A = 537 + 130 + 206 B = 300 – 32 + 287 C = 454 – 128 – 217

D = 345 – 45 + 286 E = 745 + 55 – 365 G = 415 – 25 – 75

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 84.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ + 108 = 446

b. 345 + ☐ = 426

c. ☐ + 167 = 891

☐ + 45 = 375

678 + ☐ = 859

524 + ☐ = 756

Bài 85.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ + 128 = 235

b. ☐ – 368 = 126

c. 368 – ☐ = 126

☐ + 45 = 336

☐ – 478 = 209

478 – ☐ = 209

☐ + 167 = 921

☐ – 524 = 176

524 – ☐ = 176

Bài 86.

Tính nhanh.

A = 125 + 136 + 464 + 175

B = 355 + 348 – 155 – 48

Bài 87.

Tính nhanh.

C = 437 + 95 + 105 – 137

D = 282 + 124 + 218 – 24

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 88.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ + 125 = 218 + 82

b. ☐ – 36 – 64 = 567

78 + ☐ = 712 – 125

☐ – 56 = 128 + 372

Bài 89.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. 328 + ☐ = 240 + 101

b. 135 + ☐ = 248 + 127 – 16

☐ – 145 = 36 + 364

☐ – 307 = 190 – 121 – 9

Bài 90.

Hana gấp được số hạc là số bé nhất có ba chữ số và nhiều hơn Lisa 25 con. Hỏi Lisa gấp được bao nhiêu con hạc?

Số bé nhất có ba chữ số là ☐.

Lisa gấp được số con hạc là: ☐☐☐☐☐

Bài 91.

Ngăn sách Khoa học có 345 quyển, ngăn sách Tiếng Anh có 528 quyển. Hỏi:

a. Cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

b. Người ta lấy ra 150 quyển ở mỗi ngăn thì cả hai ngăn còn lại bao nhiêu quyển sách?

a. Cả hai ngăn có số quyển sách là: ☐☐☐☐☐

b. Người ta lấy ra 150 quyển ở mỗi ngăn thì cả hai ngăn còn lại số quyển sách là:

☐☐☐☐☐☐☐

Bài 92.

Bell đọc một quyển truyện dày 360 trang. Ngày thứ nhất, Bell đọc được 125 trang. Ngày thứ hai, Bell đọc nhiều hơn ngày thứ nhất 15 trang. Hỏi:

a. Ngày thứ hai, Bell đọc được bao nhiêu trang?

b. Bell còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện đó?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

a. Ngày thứ hai, Bell đọc số trang sách là:

b. Bell còn phải đọc số trang sách nữa để hết quyển truyện đó là:

Bài 93. (*)

Hai khối lớp của một trường góp vở tặng các bạn ở vùng cao. Khối lớp ba góp được 325 quyển. Nếu khối lớp hai góp thêm được 20 quyển vở nữa thì khối lớp hai góp được nhiều hơn khối lớp ba đúng 5 chục quyển. Hỏi:

a. Khối lớp hai góp được bao nhiêu quyển vở?

b. Cả hai khối lớp góp được bao nhiêu quyển vở?

Đổi _____

a. Khối lớp hai góp được số quyển vở là:

b. Cả hai khối lớp góp được số quyển vở là:

Bài 94.

Ba bạn An, Bình, Chiến có 180 viên bi. Tổng số bi của An và Bình là 135 viên. Biết An có nhiều hơn Chiến 17 viên bi. Hỏi An và Chiến, mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Số bi của Chiến là:

Số bi của An là:

Bài 95. (*)

Tổng hai số là số bé nhất có bốn chữ số. Nếu giảm Số thứ nhất đi 864 đơn vị và tăng Số thứ hai thêm 378 đơn vị thì Tổng mới bằng bao nhiêu?

Tổng là số bé nhất có bốn chữ số là ☐

Giảm Số thứ nhất đi ☐ đơn vị thì Tổng _____ ☐ đơn vị.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Tăng Số thứ hai thêm ☐ đơn vị thì Tổng ☐ đơn vị.

Tổng mới là: ☐☐☐☐☐☐☐.

Bài 96.

Hiệu của hai số bằng 157. Nếu tăng Số bị trừ thêm 78 đơn vị và giữ nguyên Số trừ thì Hiệu mới là bao nhiêu?

Tăng Số bị trừ thêm ☐ đơn vị thì Hiệu ☐ đơn vị.

Hiệu mới là: ☐☐☐☐☐.

Bài 97.

Hiệu của hai số là 678. Nếu giảm Số bị trừ đi 278 đơn vị và giữ nguyên Số trừ thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Giảm Số bị trừ đi ☐ đơn vị thì Hiệu ☐ đơn vị.

Hiệu mới là: ☐☐☐☐☐.

Bài 98.

Trong một phép trừ có Hiệu là số lớn nhất có hai chữ số. Nếu tăng Số bị trừ thêm 250 đơn vị và giữ nguyên Số trừ thì được Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu là số lớn nhất có hai chữ số là ☐.

Tăng Số bị trừ thêm ☐ đơn vị thì Hiệu ☐ đơn vị.

Hiệu mới là: ☐☐☐☐☐.

Bài 99. (*)

Số thứ nhất là số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau. Số thứ hai có chữ số hàng trăm là 5, chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số, chữ số hàng đơn vị bé hơn chữ số hàng trăm 1 đơn vị. Tính Tổng của hai số đó.

Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau là ☐.

Số thứ hai có chữ số hàng trăm là ☐, hàng chục là ☐, hàng đơn vị là ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Tổng là: □□□□□.

Bài 100. (*)

Trong một phép trừ có Số bị trừ hơn Số trừ 134 đơn vị. Nếu giữ nguyên Số bị trừ và tăng Số trừ thêm 51 đơn vị thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu là □.

Tăng Số trừ thêm □ đơn vị thì Hiệu _____ □ đơn vị.

Hiệu mới là: □□□□□.

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 101.

Đặt tính rồi tính.

65 + 178 | 209 + 327 | 560 – 12 | 760 – 495 | 800 – 289

Bài 102.

Tính.

A = 653 mm + 121 mm + 204 mm

= □ + □

= □

B = 169 dm + 68 dm + 374 dm

= □ + □

= □

C = 751 m – 83 m + 109 m

= □ + □

= □

D = 479 cm – 198 cm + 265 cm

= □ + □

= □

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

E = 325 cm + 577 cm – 293 cm

= ☐ – ☐

= ☐

G = 700 cm – 198 cm – 72 cm

= ☐ – ☐

= ☐

Bài 103.


Sử dụng cách đặt tính để điền số thích hợp vào ô trống.

345 – ☐ = 126 | 678 – ☐ = 259 | 524 – ☐ = 89


Bài 104.

Điền số thích hợp vào ô trống.


a.




b.



c.



d.



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 105.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ + 128 = 341 + 128

b. 100 + ☐ = 761 – 261

c. ☐ – 381 = 598 – 381

d. 900 – ☐ = 715 – 205

581 – ☐ = 700 – 319

☐ – 35 = 289 + 65

☐ + 618 = 876 + 18

247 + ☐ = 534 + 149

Bài 106.

Bác Hà nhập về 100 hộp táo. Buổi sáng, bác bán được 32 hộp. Buổi chiều, bác bán tiếp một số hộp thì còn lại 35 hộp. Hỏi buổi chiều, bác Hà bán được bao nhiêu hộp táo?

Tổng	Sáng	Chiều	Còn
100	32	?	35

Bài 107.

Thứ Bảy, cửa hàng bán được 246 cốc trà sữa. Chủ nhật, cửa hàng bán được ít hơn thứ Bảy là 87 cốc. Hỏi:

a. Chủ nhật, cửa hàng bán được bao nhiêu cốc trà sữa?

b. Cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu cốc trà sữa?

Thứ Bảy cửa hàng bán được ☐ cốc.

Chủ nhật cửa hàng bán được ít hơn thứ Bảy ☐ cốc.

a.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

b.



Bài 108.

Một tủ sách có hai ngăn, ngăn trên có 110 quyển, ngăn dưới có 89 quyển. Người ta lấy ra ở mỗi ngăn 41 quyển để trưng bày. Hỏi:


a. Lúc đầu, cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

b. Lúc sau, cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?


Ngăn trên có ☐ quyển, lấy đi ☐ quyển.

Ngăn dưới có ☐ quyển, lấy đi ☐ quyển.

a.



b.




Bài 109.

Vườn cây ăn quả nhà bà Thu trồng các cây cam, chanh và táo. Số cây cam là 156 cây, số cây chanh ít hơn số cây cam là 18 cây nhưng nhiều hơn số cây táo 49 cây. Hỏi vườn nhà bà Thu có bao nhiêu cây chanh, bao nhiêu cây táo?

Số cây cam là ☐ cây.

Số cây chanh ít hơn số cây cam là ☐ cây.

Số cây chanh nhiều hơn số cây táo là ☐ cây.



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 110.

Cửa hàng bán được 296 chiếc pizza trong năm ngày. Ba ngày đầu, cửa hàng bán được tất cả 168 chiếc, ngày thứ tư bán được ít hơn ba ngày đầu 9 chục chiếc. Hỏi ngày thứ năm, cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc pizza?

Tổng số bánh là ☐ chiếc.

Ba ngày đầu bán được ☐ chiếc.

Đổi _____

Suy ra ngày thứ tư bán được ít hơn ba ngày đầu là ☐ chiếc.

Bài 111.

Tổng của hai số là 781. Số thứ nhất là số bé nhất có ba chữ số khác nhau. Tìm Số thứ hai.

Số thứ hai là:

Bài 112.

Tìm một số, biết số đó cộng với 307 rồi trừ đi 95 thì được kết quả là 600.

Số đó là:

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 113.

Một phép trừ có Hiệu bằng 339. Nếu giữ nguyên Số bị trừ và giảm Số trừ đi 28 đơn vị thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu mới là: .....

Bài 114.

Một phép trừ có Hiệu bằng 172. Nếu Số trừ giảm đi 35 đơn vị và giữ nguyên Số bị trừ thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu mới là: .....

Bài 115.

Trong một phép trừ có Số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau, Hiệu là số tròn chục lớn nhất bé hơn 389. Tìm Số trừ trong phép trừ đó.

Số trừ là: .....

Bài 116.

Trong một phép trừ có Hiệu là số lớn nhất có hai chữ số và Số trừ là số bé nhất có ba chữ số khác nhau. Tìm Số bị trừ trong phép trừ đó.

Số bị trừ là: .....

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 117. (*)

Trong một phép trừ có Số bị trừ lớn hơn Số trừ 105 và lớn hơn Hiệu 78. Tìm Số bị trừ trong phép trừ đó.

Số bị trừ là:


Bài 118. (*)

Tìm Hiệu của hai số, biết Số bị trừ lớn hơn Hiệu 213 và Số trừ bé hơn Hiệu 89.

Hiệu là:

Bài 119. (*)

Tìm số thích hợp với dấu chấm hỏi (?).




Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 120. (*)

Tìm số thích hợp với dấu chấm hỏi (?).



Luyện tập chung

Bài 121.

Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

$$\begin{array}{r} 5\square 1 \\ -\ \square 19 \\ \hline 18\square \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square 27 \\ +\ 47\square \\ \hline 7\square 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 78\square \\ -\ 5\square 4 \\ \hline \square 99 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 98 \\ +\ 22\square \\ \hline \square\square 4 \end{array}$$

Bài 122.

Tính.

a. $248 + 415 - 164 = \square$

b. $561 - 272 + 85 = \square$

$89 + 278 + 566 = \square$

$605 - 109 + 314 = \square$

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 123.

Tính.

a. 356 cm – 97 cm + 4 cm = ☐ cm

718 cm + 56 cm – 477 cm = ☐ cm

b. 79 cm + 82 cm – 97 cm = ☐ cm

821 cm – 35 cm – 107 cm = ☐ cm

Bài 124.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ + 256 = 450

☐ + 89 + 135 = 401

b. 174 + ☐ = 312

276 + ☐ + 69 = 535

c. ☐ – 218 = 187

☐ – 169 – 253 = 28

Bài 125.

Điền số thích hợp vào ô trống.

☐ –118→ ☐ +339→ 603 –456→ ☐

☐ +109→ ☐ +237→ ☐ –84→ 426

Bài 126.

Cửa hàng có 202 gói bánh. Buổi sáng, cửa hàng bán được 186 gói. Buổi chiều, cửa hàng nhập về 395 gói. Hỏi sau khi nhập, cửa hàng có bao nhiêu gói bánh?

Bán đi ☐ gói. Nhập thêm ☐ gói.



☐☐☐☐☐☐☐

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 127.

Tuần trước, cửa hàng thể thao bán được 345 quả bóng bàn và số bóng bàn bán được nhiều hơn số bóng tennis là 118 quả. Hỏi tuần trước, cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu quả bóng tennis và bóng bàn?

Bài 128.

Một cửa hàng bánh mì, ngày thứ nhất bán được 137 cái bánh. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 45 cái nhưng ít hơn ngày thứ ba 62 cái. Hỏi:

a. Ngày thứ ba, cửa hàng bán được bao nhiêu cái bánh mì?

b. Cả ba ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu cái bánh mì?

a.

b.

Bài 129.

Tìm một số, biết số đó cộng với số lớn nhất có hai chữ số thì được 302.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Số đó là:

Bài 130.

Tìm một số, biết số đó trừ số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau thì được 229.

Số đó là:

Bài 131.

Tìm một số, biết số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số trừ đi số đó thì được 356.

Số đó là:

Bài 132.

Một phép trừ có Hiệu là 462. Nếu giữ nguyên Số trừ và giảm Số bị trừ đi 183 đơn vị thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu mới là:

Bài 133.

Một phép trừ có Hiệu là 433. Nếu giữ nguyên Số trừ và tăng Số bị trừ thêm 109 đơn vị thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu mới là:

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 134.

Một phép trừ có Hiệu là 200. Nếu giữ nguyên Số bị trừ và giảm Số trừ đi 100 đơn vị thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu mới là: .....

Bài 135.

Một phép trừ có Hiệu là 200. Nếu giữ nguyên Số bị trừ và tăng Số trừ thêm 100 đơn vị thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu mới là: .....

Bài 136.

Một phép trừ có Hiệu là 320. Nếu giữ nguyên Số bị trừ và tăng Số trừ thêm 20 đơn vị thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu mới là: .....

Bài 137.

Một phép trừ có Hiệu là 320. Nếu giữ nguyên Số bị trừ và giảm Số trừ đi 20 đơn vị thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Hiệu mới là: .....

Bài 138. (*)

Một phép trừ có Hiệu là 320. Nếu giảm Số bị trừ đi 120 đơn vị và giảm Số trừ đi 80 đơn vị thì Hiệu mới bằng bao nhiêu?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com


Hiệu mới là:

Bài 139. (**)

Một phép trừ có Hiệu là 172. Nếu tăng Số bị trừ thêm 38 đơn vị và giảm Số trừ đi một số đơn vị thì được Hiệu mới bằng 250. Hỏi Số trừ đã giảm đi bao nhiêu đơn vị?

Bài 140. (**)

Tìm số có ba chữ số trên hai mảnh giấy bị che khuất. Biết tổng của ba số đó là 716.



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

6 Đơn vị đo khối lượng

1 Kí hiệu đơn vị đo khối lượng

Ki-lô-gam kí hiệu là kg; gam kí hiệu là g.

2 Đổi đơn vị

1 kg = 1000 g.

Chú ý: Đơn vị đo ki-lô-gam (kg) là đơn vị đo thông dụng trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ: dùng để xác định cân nặng của người. Từ đó, đưa ra lời khuyên về cân nặng khi ai đó quá gầy hoặc quá béo.

3 Cộng, trừ đơn vị đo khối lượng

Khi cộng, trừ các đơn vị đo khối lượng cần cộng, trừ cùng đơn vị. Sau đó đổi khi cần.

Ví dụ 1

Tính.

a. 19 kg + 210 kg = ☐ ____ | 384 g + 157 g = ☐ ____

b. 720 g – 300 g + 239 g = ☐ ____ | 320 kg + 273 kg + 127 kg = ☐ ____

Hướng dẫn

Kiểm tra xem các thành phần của phép tính có cùng đơn vị hay không.

Cộng, trừ phần số. Giữ nguyên phần đơn vị (như đề bài).

a. 19 kg + 210 kg = 229 kg.

☐ ____ + ☐ ____ = ☐ ____

b. 720 g – 300 g + 239 g = ☐ ____

320 kg + 273 kg + 127 kg = ☐ ____

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Ví dụ 2

Điền dấu (>; =, <) thích hợp vào ô trống.

a. 98 kg + 346 kg ☐ 710 kg – 266 kg **b.** 208 kg + 39 kg ☐ 450 kg – 158 kg

Hướng dẫn

Kiểm tra xem các thành phần của phép tính có cùng đơn vị hay không.

Cộng, trừ phần số. Giữ nguyên phần đơn vị (như đề bài) và so sánh.


Ví dụ 3

Bác Lan bán táo trong ba ngày. Ngày thứ nhất bác bán được ít hơn ngày thứ hai 15 kg. Ngày thứ ba bác bán được nhiều hơn ngày thứ hai 17 kg. Hỏi ngày thứ ba bác bán được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Hướng dẫn

Nhận thấy, ngày thứ nhất và ngày thứ ba đều được so sánh với ngày thứ hai.

Biểu diễn số táo bán được của ba ngày:



Ngày thứ ba bác bán nhiều hơn ngày thứ nhất là: ☐ + ☐ = ☐ (kg).

Luyện tập

Bài 141.

Tính.

a. 187 kg + 28 kg = ☐ 706 kg – 348 kg = ☐

b. 482 kg – 27 kg = ☐ 800 kg – 447 kg = ☐

Bài 142.

Tính.

a. 248 kg + 415 kg – 164 kg **b.** 356 kg + 129 kg – 207 kg

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 143.

Tính.

a. 210 g + 53 g + 326 g

b. 480 g – 235 g – 39 g

Bài 144.

Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống.

a. 481 g + 29 g ☐ 670 g – 128 g

b. 280 g + 700 g ☐ 1 kg

10 kg – 9 kg ☐ 130 g + 453 g

300 g + 700 g ☐ 239 kg – 238 kg

Bài 145.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. 1 kg = ☐ g

b. 812 g – 731 g = ☐ g

c. 1 kg – 704 g = ☐ g

315 g + 685 g – 248 g = ☐ g

900 g – 652 g + 116 g = ☐ g

1 kg – 417 g + 185 g = ☐ g

Bài 146.

Con hươu nặng 106 kg. Biết con hươu nặng hơn con dê 48 kg. Hỏi con dê nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 147.

Một cửa hàng bán được 230 kg gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó có 134 kg gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 148.

Một cửa hàng hoa quả, ngày thứ nhất bán được 158 kg dưa hấu, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 27 kg dưa hấu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu?

Bài 149.

Một cửa hàng có 200 kg gạo. Lần thứ nhất bán 70 kg gạo. Lần thứ hai bán 88 kg gạo nữa. Hỏi sau hai lần bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 150.

Kiện hàng A nặng 340 kg. Kiện hàng B nặng hơn kiện hàng A là 148 kg. Hỏi:

a. Kiện hàng B nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b. Cả hai kiện hàng nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

a.

b.

Bài 151.

Một cửa hàng có một số bột mì, lần thứ nhất bán được 129 kg, lần thứ hai bán được ít hơn lần thứ nhất 42 kg thì vừa hết. Hỏi:

a. Lần thứ hai, cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam bột mì?


b. Lúc đầu, cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam bột mì?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

a.



b.




Bài 152.

Kho thứ nhất có 350 kg ngô. Kho thứ nhất có nhiều hơn kho thứ hai 113 kg ngô nhưng ít hơn kho thứ ba 55 kg ngô. Hỏi cả ba kho có bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Kho thứ nhất có ☐ kg.

Kho thứ nhất có nhiều hơn kho thứ hai là ☐ kg.

Kho thứ nhất có ít hơn kho thứ ba có ☐ kg.




Bài 153.

Bác An bán táo trong ba ngày. Ngày thứ nhất, bác bán được ít hơn ngày thứ hai 27 kg. Ngày thứ ba, bác bán được nhiều hơn ngày thứ hai 31 kg. Hỏi ngày thứ ba, bác bán được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938


https://vnstorage.com

Vẽ sơ đồ:



Bài 154.

Để làm một hũ si rô đặc biệt, đầu bếp cần cân chính xác khối lượng các loại hoa quả mà khi đặt trên cân như hình dưới đây thì cân thăng bằng. Biết khối lượng của dâu là 9 kg. Hỏi đầu bếp cần bao nhiêu ki-lô-gam xoài?



Bài 155.

Xe thứ nhất chở 676 kg gạo, xe thứ hai chở 596 kg gạo. Hỏi:

a. Xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b. Phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo từ xe thứ nhất sang xe thứ hai để hai xe chở lượng gạo bằng nhau?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 156. (*)

Hoàng đặt lên cân 1 quả lê và 1 quả chuối thì số cân chỉ 240 g. Sau đó, Hoàng đổi 1 quả lê thành 1 quả cam thì số cân chỉ 360 g. Hoàng lại đặt thêm quả lê lên cân thì số cân chỉ 530 g. Hỏi nếu đặt 1 quả lê và 1 quả cam lên cân thì cân chỉ bao nhiêu gam?

Bài 157. (*)

Có 4 kg gạo và một cái cân thăng bằng, không có quả cân. Hãy nêu cách lấy ra 1 kg gạo sau hai lần cân.

Bài 158. (*)


Có 10 kg đường và một cân thăng bằng, 1 quả cân loại 1 kg, 1 quả cân loại 5 kg. Hãy nêu cách lấy ra 3 kg đường với số lần cân ít nhất.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com


Bài 159. (*)


Điền số thích hợp vào ô trống (các loại hình giống nhau nặng bằng nhau).



Bài 160. (*)

Điền số thích hợp vào ô trống.





: ☐ kg;

: ☐ kg.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

7 | Đơn vị đo dung tích

1 Đơn vị đo dung tích: lít, mi-li-lít

- Lít kí hiệu là ℓ.
- Mi-li-lít kí hiệu là mℓ.

1 ℓ = 1000 mℓ (hay 1000 mℓ = 1 ℓ).

2 Cộng, trừ dung tích (chú ý cùng đơn vị đo)

Ví dụ 1

Tính.

a. 193 ℓ – 9 ℓ

546 ℓ + 115 ℓ

b. 250 mℓ + 750 mℓ + 3 ℓ

1 ℓ – 332 mℓ

c. 255 mℓ + 129 mℓ + 616 mℓ

198 mℓ + 701 mℓ

Hướng dẫn

a. 193 ℓ – 9 ℓ = ☐ ____

546 ℓ + 115 ℓ = ☐ ____

b. 250 mℓ + 750 mℓ + 3 ℓ = ☐ ____

1 ℓ – 332 mℓ = ☐ ____

c. 255 mℓ + 129 mℓ + 616 mℓ = ☐ ____

198 mℓ + 701 mℓ = ☐ ____

Ví dụ 2

Có hai thùng dầu. Thùng một nhiều hơn thùng hai 120 ℓ dầu. Nếu chuyển 10 ℓ dầu từ thùng hai sang thùng một thì thùng một nhiều hơn thùng hai bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn

Cách 1

Vẽ sơ đồ thùng hai (1 phần), thùng một (1 phần và 1 đoạn ứng 120 ℓ). Cắt chuyển đoạn 10 ℓ từ thùng hai sang thùng một rồi nhận xét.

Cách 2

Thùng một – thùng hai = 120. Chuyển 10 ℓ từ thùng hai sang thùng một.

Thùng hai giảm 10 ℓ, tức là Số trừ giảm 10. Hiệu ____ ☐

Thùng một tăng 10 ℓ, tức là Số bị trừ tăng 10. Hiệu ____ ☐

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Thùng một nhiều hơn thùng hai là:

120 + ☐ + ☐ = ☐ ℓ

Luyện tập

Bài 161.

Tính.

a. 203 ℓ + 7 ℓ = ☐ ℓ | 318 ℓ + 45 ℓ = ☐ ℓ | 159 ℓ + 162 ℓ = ☐ ℓ

b. 207 ℓ + 4 ℓ = ☐ ℓ | 87 ℓ + 219 ℓ = ☐ ℓ | 917 ℓ − 282 ℓ = ☐ ℓ

Bài 162.

Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống.

a. 125 ℓ + 7 ℓ ☐ 137 ℓ − 6 ℓ | 225 ℓ + 38 ℓ ☐ 243 ℓ + 119 ℓ

b. 289 ℓ − 17 ℓ ☐ 275 ℓ + 5 ℓ | 216 ℓ + 18 ℓ ☐ 229 ℓ − 5 ℓ

c. 317 ℓ + 14 ℓ ☐ 328 ℓ + 3 ℓ | 675 ℓ + 25 ℓ ☐ 646 ℓ + 54 ℓ

Bài 163.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. 1000 mℓ = ☐ ℓ | 235 mℓ + 165 mℓ = ☐ mℓ

b. 199 mℓ + 801 mℓ + 2 ℓ = ☐ ℓ | 1 ℓ − 211 mℓ + 23 mℓ = ☐ mℓ

Bài 164.

Tính.

a. 766 ℓ − 8 ℓ + 20 ℓ 237 ℓ − 9 ℓ + 26 ℓ 328 ℓ + 43 ℓ − 7 ℓ

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

b. 196 ℓ – 148 ℓ + 122 ℓ 314 ℓ + 269 ℓ – 118 ℓ 600 ℓ – 126 ℓ – 190 ℓ

Bài 165.

Lọ nước hoa thứ nhất có 15 mℓ. Lọ nước hoa thứ hai có 100 mℓ. Hỏi lọ nước hoa thứ hai có nhiều hơn lọ nước hoa thứ nhất bao nhiêu mi-li-lít nước hoa?

Bài 166.

Đội xe gồm 2 chiếc xe ô tô Toyota và 2 chiếc xe ô tô Mazda cùng vào một cây xăng mua thêm xăng. Mỗi xe Toyota mua 35 ℓ. Mỗi xe Mazda mua 42 ℓ. Tính tổng số lít xăng mà đội xe đã mua thêm.

(Tính riêng từng loại xe hoặc tính gộp)

Bài 167.

Một thùng dầu có 200 ℓ dầu. Lần thứ nhất, người ta bán 23 ℓ dầu. Lần thứ hai, người ta bán 14 ℓ dầu. Hỏi sau hai lần bán, trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 168.


Một hộp sữa đầy chứa 1 ℓ sữa. Mẹ lấy ra 280 mℓ để làm bánh, sau đó lấy tiếp 350 mℓ để làm kem. Hỏi trong hộp sữa còn lại bao nhiêu mi-li-lít sữa?

(Đổi đơn vị trước khi làm phép tính gộp)

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A




Bài 169.

Có hai thùng chứa nước, sau khi đổ 30 ℓ nước từ thùng một sang thùng hai thì mỗi thùng đều chứa 185 ℓ nước. Hỏi lúc đầu, mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước?

Thùng một bớt đi ☐ ℓ thì được ☐ ℓ.


Thùng hai thêm vào ☐ ℓ thì được ☐ ℓ.



Bài 170.

Một cửa hàng có 192 ℓ mật ong. Buổi sáng, cửa hàng bán được 36 ℓ mật ong. Buổi chiều, cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 14 ℓ mật ong. Hỏi sau hai buổi bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít mật ong?

(Tính số mật bán được buổi chiều rồi tính số còn lại).



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 171.

Téc nước chứa 310 ℓ nước. Sau 15 phút bật hệ thống tưới nước tự động ở vườn thì thấy máy báo lượng nước chỉ còn 180 ℓ. Hỏi hệ thống tưới tự động đã sử dụng hết bao nhiêu lít nước?

Bài 172.

Thùng thứ nhất chứa 196 ℓ nước. Thùng thứ hai chứa ít hơn thùng thứ nhất 13 ℓ nước và nhiều hơn thùng thứ ba 32 ℓ nước. Hỏi:

a. Thùng thứ hai và thùng thứ ba, mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước?

b. Cả ba thùng chứa bao nhiêu lít nước?

a.

b.

Bài 173.

Sau khi đổ thêm 46 ℓ dầu vào thùng thứ nhất thì thùng thứ nhất có 178 ℓ dầu và nhiều hơn thùng thứ hai 32 ℓ dầu. Hỏi:

a. Thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?


b. Trước khi đổ thêm dầu vào thùng thứ nhất thì thùng nào có nhiều dầu hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít dầu?

a.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

b.




Bài 174.

Người ta đổ đầy nước vào các thùng thì thấy mỗi thùng to chứa được 150 ℓ nước, mỗi thùng bé chứa được 100 ℓ nước. Hỏi:


a. Đổ đầy hai thùng to được bao nhiêu lít nước?

b. Cần bao nhiêu thùng bé để chứa vừa đủ lượng nước có trong hai thùng to?

a.



b.



Bài 175.

Rót 1 ℓ sữa vào các cốc, mỗi cốc 300 mℓ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cốc để rót hết chỗ sữa đó?

Đổi _____ = _____

1000 = ☐ + ☐ + ☐ + ☐

Bài 176. (*)

Bình thứ nhất có nhiều hơn bình thứ hai 135 mℓ nước. Nếu rót 45 mℓ từ bình thứ nhất sang bình thứ hai thì bình thứ nhất còn nhiều hơn bình thứ hai bao nhiêu mi-li-lít nước?


Bình thứ nhất – bình thứ hai = ☐ mℓ.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Số bị trừ (bình _____) rót đi ☐ mℓ. Hiệu _____ ☐ mℓ.

Số trừ (_____) nhận vào ☐ mℓ. Hiệu _____ ☐ mℓ.



☐☐☐☐☐☐☐_____

Bài 177. (*)

Bình thứ nhất có nhiều hơn bình thứ hai 125 mℓ nước. Nếu rót 25 mℓ nước từ bình thứ hai sang bình thứ nhất thì bình thứ nhất có nhiều hơn bình thứ hai bao nhiêu mi-li-lít nước?

Bình thứ nhất – bình thứ hai = ☐ mℓ.

Số bị trừ (bình _____) nhận vào ☐ mℓ. Hiệu _____ ☐ mℓ.

Số trừ (_____) rót đi ☐ mℓ. Hiệu _____ ☐ mℓ.



☐☐☐☐☐☐☐_____

Bài 178. (*)

Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 150 ℓ dầu. Nếu chuyển 25 ℓ từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất thì thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu?

Thùng thứ nhất – thùng thứ hai = ☐ ℓ.

Số bị trừ (thùng _____) nhận vào ☐ ℓ. Hiệu _____ ☐ ℓ.

Số trừ (_____) chuyển đi ☐ ℓ. Hiệu _____ ☐ ℓ.

Sau khi chuyển, thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai (Hiệu mới) là:

☐☐☐☐☐☐☐_____

Bài 179. (**)

Người ta lấy ra 156 ℓ nước từ bể thứ nhất và lấy ra 89 ℓ nước từ bể thứ hai thì số nước ở hai bể bằng nhau. Hỏi lúc đầu bể nào có nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít nước?

Cách 1

Vẽ sơ đồ sau khi lấy nước, hai bể là 2 đoạn bằng nhau.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Trước khi lấy nước, bể thứ nhất là 1 đoạn ứng với 156 ℓ, bể thứ hai là 1 đoạn ngắn hơn, ứng với 89 ℓ.

Cách 2

Bể thứ nhất – bể thứ hai = Hiệu.

Số bị trừ (bể _____) lấy ra ☐ ℓ. Hiệu _____ ☐ ℓ.


Số trừ (_____) lấy ra ☐ ℓ. Hiệu _____ ☐ ℓ.

Sau khi lấy ra Hiệu mới bằng 0.

Hiệu ban đầu là: ☐☐☐☐☐☐☐

Bài 180. (**)

Mỗi bình đựng nước có chứa một số vật khiến lượng nước trong bình dâng lên như hình dưới đây. Biết lượng nước có trong mỗi bình lúc đầu là như nhau và như bình A. Tìm lượng nước có trong bình A.



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

8 | Luyện tập kĩ năng thực hiện phép tính

1 Một số lưu ý

- Thứ tự thực hiện phép tính thông thường: tính từ trái sang phải đối với phép tính chỉ có phép cộng, phép trừ.
- Chỉ thực hiện các phép tính cùng một đơn vị đo.
- Thực hiện đặt tính khi cần.

2 Yêu cầu học sinh

- Thành thạo đặt tính và tính.
- Làm đúng các phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000, khả năng tập trung cao.
- Thành thạo bài toán tính ngược, tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng và phép tính trừ.

Luyện tập

Bài 181.

Đặt tính rồi tính.

777 – 298 571 – 282 900 – 343 828 – 599

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 182.

Tính.

a. 1000 – 259 – 152 | 787 – 331 – 159 | 902 – 257 – 165

b. 303 cm – 49 cm – 167 cm | 814 kg – 97 kg – 214 kg | 659 ℓ – 189 ℓ – 210 ℓ

Bài 183.

Tính.

a. 46 + 255 – 169 754 – 437 + 109

b. 557 cm + 68 cm + 128 cm 672 kg + 219 kg – 42 kg

c. 852 ℓ – 268 ℓ – 104 ℓ 1 kg – 200 g

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 184.

Tính.

a. 124 kg – 89 kg + 15 kg

531 ℓ – 78 ℓ + 100 ℓ

b. 229 cm – 29 cm + 168 cm

356 cm – 28 cm – 20 cm

c. 101 kg + 98 kg – 78 kg

479 cm – 242 cm + 25 cm

Bài 185.

Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống.

a. 621 kg + 287 kg ☐ 933 kg – 45 kg

845 kg – 138 kg ☐ 590 kg + 128 kg

b. 93 ℓ + 168 ℓ ☐ 400 ℓ – 106 ℓ

761 ℓ + 38 ℓ ☐ 1000 ℓ – 201 ℓ

Bài 186.

Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống.

a. 833 – 316 ☐ 451 + 350

642 – 328 + 117 ☐ 166 + 425 – 239

b. 512 – 409 ☐ 642 – 508


838 – 209 + 165 ☐ 512 + 190 – 313

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com


Bài 187.

Điền số thích hợp vào ô trống.



Bài 188.

Điền số thích hợp vào ô trống.



Bài 189.

Tìm x, biết:

a. x + 28 = 123 307 + x = 800

b. x + 201 = 990 125 + x = 680 – 328

c. x + 98 + 136 = 523 246 + 197 + x = 733

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 190.

Tìm b, biết:

a. 535 – b = 127 607 – b = 429

b. 293 – b = 420 – 146 800 – b = 233 + 157

Bài 191.

Tìm x, biết:

a. x + 348 = 748 + 24 x – 354 = 219 – 154

b. 542 – x = 614 – 306 x + 421 = 843 – 125

Bài 192.

Tính.

a. 723 – 98 = ☐ 842 – 755 = ☐

b. 350 – 60 = ☐ 761 – 83 = ☐

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

c. 314 – 105 = ☐

d. 620 – 177 + 165 = ☐

713 – 38 + 115 = ☐

411 + 195 – 270 = ☐

Bài 193.

Tìm x, biết:

a. 936 – x = 288


b. 312 + x = 838 – 369


c. x – 125 – 130 = 619

Bài 194.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a.





b.





Bài 195.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ + 112 = 495 – 59

b. ☐ – 118 = 263 – 197

c. 828 – 306 = 954 – ☐

☐ – 232 – 103 = 374

☐ + 292 + 241 = 900

☐ – 312 + 418 = 951

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

9 Tính nhanh, tính hợp lí

Mở rộng kiến thức phục vụ tính nhanh, tính nhẩm

1 Các tính chất mở rộng của phép cộng

- Cộng với 0: số nào cộng với 0 cũng bằng chính nó.
- Cộng để được kết quả là số tròn chục, tròn trăm.

Ví dụ: 47 + 13 = 60; 23 + 77 = 100; 54 + 146 = 200.

- Sử dụng cách hoán đổi vị trí các số hạng trong phép cộng để cộng nhanh.

Ví dụ: 24 + 48 + 76 = 24 + 76 + 48 = 100 + 48 = 148.

- Thêm, bớt để dễ thực hiện phép tính.

Ví dụ 1

Tính.

A = 9 + 99 + 199 B = 4 + 24 + 404

Hướng dẫn

Cách 1

Tính thông thường. Đặt tính và tính.

Cách 2

Thêm 3 vào A ta có: A + 3 = 10 + 100 + 200 = 310.

Suy ra, A = ☐ – ☐ = ☐.

Bớt 12 ở B ta có: B – 12 = 0 + 20 + 400 = 420.

Suy ra, B = ☐ + ☐ = ☐.

2 Các tính chất mở rộng của phép trừ

- Trừ đi 0: một số trừ đi 0 được kết quả là chính nó.
- Trừ để được kết quả là số tròn chục, tròn trăm.

Ví dụ: 234 – 34 = 200; 237 – 137 = 100.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

• Sử dụng cách hoán đổi vị trí để trừ nhanh.

Ví dụ: 347 + 12 – 147

= 347 – 147 + 12

= 200 + 12

= 212.

Ví dụ 2

Tính nhanh.

A = 121 + 131 + 141 B = 69 + 169 + 269

C = 39 + 139 + 239 D = 8 + 108 + 208

Hướng dẫn

A = 120 + 130 + 140 + 3 = ☐ + ☐ = ☐.

B + ☐ = 70 + ☐ + ☐ = ☐. Suy ra, B = ☐ – ☐ = ☐.

C + 3 = ☐ + ☐ + ☐ = ☐. Suy ra, C = ☐ – ☐ = ☐.

D + 6 = ☐ + ☐ + ☐ = ☐. Suy ra, D = ☐ – ☐ = ☐.

Hoặc D – 24 = ☐ + ☐ + ☐ = ☐. Suy ra, D = ☐ + ☐ = ☐.

Ví dụ 3

Tính nhanh.

A = 235 + 246 + 165 + 154 B = 135 + 360 + 265 + 140

Hướng dẫn

A = 235 + 246 + 165 + 154

= 235 + ☐ + ☐ + 154

= ☐ + ☐

= ☐

B = 135 + 360 + 265 + 140

= 135 + ☐ + 360 + ☐

= ☐ + ☐

= ☐

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Ví dụ 4

Tính nhanh.

A = 231 + 634 – 34 + 69 – 100

Hướng dẫn

A = 231 + 634 – 34 + 69 – 100

= 231 + 69 + 634 – 34 – 100

= ☐ + ☐ – ☐

= ☐

B = 223 + 61 + 339 + 277 – 50

B = 223 + 61 + 339 + 277 – 50

= 223 + 277 + 61 + 339 – 50

= ☐ + ☐ – ☐

= ☐

Luyện tập

Bài 196.

Tính nhanh.

A = 121 + 81 + 79 + 419

B = 123 – 89 + 489 + 177

Bài 197.

Tính nhanh.

C = 113 + 129 + 187 + 171

D = 337 – 35 + 435 – 37

Bài 198.

Tính nhanh.

E = 169 + 246 + 30 – 46 + 131

G = 432 + 117 – 32 + 183 + 60

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 199.

Tính nhanh.

H = 1000 + 654 – 600 – 54

K = 493 + 118 + 900 + 7 + 32 – 900

Bài 200.

Tính nhanh.

K = 267 + 327 – 27 – 67

L = 503 + 351 – 100 + 497 – 351

Bài 201.

Tính nhanh.

M = 190 + 191 + 192 – 90 – 91 – 92

N = 205 + 225 – 125 + 100

Bài 202.

Tính nhanh.

P = 111 + 222 + 333 – 11 – 22 – 33

Q = 598 – 239 + 402 + 239

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 203.

Tính nhanh.

A = 25 + 26 + 27 + 75 + 74 + 73

B = 5 + 15 + 25 + 35 + 45 + 55 + 65 + 75 + 85 + 95

Bài 204.

Tính nhanh.

A = 11 + 22 + 33 + 67 + 78 + 89

B = 323 + 234 + 345 – 145 – 123

C = 137 + 314 + 263 + 286

D = 222 + 219 + 378 + 81

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

E = 536 + 465 – 236 – 165

G = 415 + 152 + 248 + 185

H = 287 + 169 + 205 + 13 + 31 + 95

I = 121 + 39 + 179 + 323 + 77 + 261

Bài 205.

Tính nhanh.

M = 117 + 49 + 51 + 83

N = 224 + 334 – 524

Bài 206.

Tính nhanh.

P = 135 + 78 + 465 + 22 – 500

Q = 244 + 245 + 246 – 44 – 45 – 46

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 207.

Tính nhanh.

A = 71 + 81 + 91 + 101 + 111 + 121

Bài 208.

Tính nhanh.

B = 19 + 29 + 39 + 49 + 59 + 69

Bài 209. (*)

Tính nhanh.

A = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29

B = 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 210. (**)

Tính nhanh.

A = 346 – 72 – 27 – 28 – 19

B = 924 – 104 – 105 – 106 – 109

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

10 Tìm thành phần chưa biết trong một tổng, một hiệu

Nhắc lại kiến thức và mở rộng phép tính nhiều số

1 Phép cộng

Số hạng 1 + Số hạng 2 + Số hạng 3 = Tổng

Số hạng 1 = Tổng – Số hạng 2 – Số hạng 3 (tương tự với các số hạng khác)

Số hạng 1 + Số hạng 2 = Tổng – Số hạng 3

2 Phép trừ

Số bị trừ – Số trừ thứ nhất – Số trừ thứ hai = Hiệu

Số bị trừ = Hiệu + Số trừ thứ nhất + Số trừ thứ hai

Kết hợp với công thức phép cộng để tính Số trừ thứ nhất hoặc Số trừ thứ hai hoặc Tổng hai số này.

Ví dụ 1

Một thùng chứa 427 ℓ dầu. Lần thứ nhất, người ta lấy ra 118 ℓ. Lần thứ hai, người ta lấy ra một số lít thì trong thùng còn lại 94 ℓ dầu. Hỏi lần thứ hai, người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn

Tổng là ☐ ℓ. Lần thứ nhất lấy ☐ ℓ. Còn lại là ☐ ℓ.

Ta có: ☐ + lần thứ hai + ☐ = ☐.

Lần thứ hai, người ta lấy ☐ – ☐ – ☐ = ☐ (ℓ).

Ví dụ 2

Ông An có hai vườn trồng ngô. Vườn thứ nhất thu hoạch được 318 kg và nhiều hơn vườn thứ hai 39 kg. Hỏi cả hai vườn đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Hướng dẫn

Ông An thu hoạch được ở vườn thứ hai số ki-lô-gam ngô là:

☐☐☐☐☐ ——

Cả hai vườn thu hoạch được số ki-lô-gam ngô là:

☐☐☐☐☐ ——

Ví dụ 3

Một trang trại cây trồng có 256 cây bạch đàn. Số cây bạch đàn nhiều hơn số cây keo là 128 cây nhưng ít hơn số cây xà cừ là 84 cây. Hỏi trang trại có bao nhiêu cây keo? Bao nhiêu cây xà cừ?

Hướng dẫn

Bạch đàn là ☐ cây và hơn keo ☐ cây, bạch đàn ít hơn xà cừ ☐ cây.

Trang trại có số cây keo là: ☐☐☐☐☐ ——

Trang trại có số cây xà cừ là: ☐☐☐☐☐ ——

Ví dụ 4 (*)

An có bốn thẻ A, B, C, D (mỗi thẻ in một số). Biết tổng các số in trên cả bốn thẻ bằng 40 và thẻ A cộng thẻ B thì bằng thẻ C cộng thẻ D. Khi xếp thẻ A bên trái thẻ C được số 512. Hỏi:

a. Mỗi thẻ được viết số nào?

b. Xếp thẻ A bên trái thẻ B để được một số; thẻ C bên trái thẻ D để được một số khác thì tổng của hai số này là bao nhiêu?

Hướng dẫn

a. Thẻ A + Thẻ B + Thẻ C + Thẻ D = ☐.

Suy ra, Thẻ A + Thẻ B = Thẻ C + Thẻ D = ☐.

Khi xếp thẻ A bên trái thẻ C, ta được 512 có 2 khả năng là 51 và 2 (loại vì 51 > 40) hoặc 5 và 12 (chọn).

Từ đó, suy ra Thẻ A là số ☐; Thẻ B là số ☐☐☐☐☐;

Thẻ C là số ☐; Thẻ D là số ☐☐☐☐☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

b. Thẻ A | Thẻ B | Thẻ C | Thẻ D

5	?	12	?

Xếp thẻ A bên trái thẻ B, ta có số ☐; Thẻ C bên trái thẻ D, ta có số ☐.

Tổng của chúng là: ☐☐☐☐☐.


Ví dụ 5

An và Bình cùng sưu tầm thẻ bài Pokemon. An đổi 57 thẻ bài yếu của mình để lấy 18 thẻ bài mạnh của Bình thì lúc này mỗi bạn có 124 thẻ bài. Hỏi lúc đầu, mỗi bạn có bao nhiêu thẻ bài?

Hướng dẫn

An bớt đi ☐ thẻ và thêm vào ☐ thẻ được ☐ thẻ.

Bình thêm vào ☐ thẻ và bớt đi ☐ thẻ được ☐ thẻ.



Ví dụ 6

Điền số thích hợp vào ô trống để được dãy số có quy luật.

a. 120; 180; 240; 300; ☐; ☐; ☐.

b. 490; 450; 410; 370; ☐; ☐; ☐.

c. 30; 40; 70; 110; 180; ☐; ☐; ☐.

d. 585; 560; 535; 510; ☐; ☐; ☐.

e. 10; 40; 50; 90; 140; ☐; ☐; ☐.

g. 200; 210; 230; 260; ☐; ☐; ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

h. 987; 876; 765; 654; ☐; ☐; ☐.

i. 10; 10; 20; 30; 50; ☐; ☐; ☐.

Luyện tập

Bài 211.

Minh có 104 thẻ bài. Sau khi Minh cho Khánh một số thẻ bài thì Minh còn lại 84 thẻ bài. Hỏi Minh đã cho Khánh bao nhiêu thẻ bài?

Bài 212.

Hộp xanh có 456 hình dán. Mimi chuyển một số hình dán từ hộp xanh sang hộp đỏ thì hộp xanh còn lại 344 hình dán. Hỏi Mimi đã chuyển bao nhiêu hình dán từ hộp xanh sang hộp đỏ?

Bài 213.

Một cửa hàng, buổi sáng bán được 47 hộp chì màu, buổi chiều bán được 51 hộp thì còn lại 262 hộp chì màu. Hỏi lúc đầu, cửa hàng có bao nhiêu hộp chì màu?

Bài 214.

Cửa hàng thể thao có một số quả bóng bàn. Người thứ nhất mua 70 quả. Người thứ hai mua 60 quả thì cửa hàng còn lại 245 quả. Hỏi:

a. Cả hai người đã mua bao nhiêu quả bóng bàn?

b. Lúc đầu, cửa hàng có bao nhiêu quả bóng bàn?


a.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com


A

b.




Bài 215.

Một thùng dầu có 252 ℓ dầu. Lần thứ nhất, người ta lấy ra 86 ℓ dầu. Lần thứ hai, người ta lấy ra 14 ℓ dầu. Hỏi sau hai lần lấy, trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?



Bài 216.

Khối lớp hai của trường Dreams có 387 học sinh, khối lớp hai ít hơn khối lớp ba 46 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?



Bài 217.

Một cửa hàng buổi sáng bán được 135 kg trái cây. Buổi chiều bán được 55 kg thì còn lại 30 kg. Hỏi lúc đầu, cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam trái cây?



Bài 218.

Trong hộp có một số viên bi xanh và bi đỏ. Số bi xanh là 156 viên và ít hơn số bi đỏ là 19 viên. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi?



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 219.

Thùng A chứa 160 quyển sách. Thùng B chứa ít hơn thùng A là 24 quyển và ít hơn thùng C là 18 quyển. Hỏi cả ba thùng chứa bao nhiêu quyển sách?

Bài 220.

Khối lớp hai có 193 học sinh nữ. Trong đó, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 28 học sinh. Hỏi khối lớp hai có bao nhiêu học sinh?

Bài 221.

Cửa hàng có 263 kg khoai. Ngày đầu, cửa hàng bán được 90 kg. Ngày sau, cửa hàng bán được 105 kg. Hỏi sau 2 ngày bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam khoai?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 222.

Một siêu thị nhập về 320 hộp bánh. Buổi sáng, siêu thị bán được 129 hộp bánh. Buổi chiều, siêu thị bán được nhiều hơn buổi sáng 42 hộp bánh. Hỏi:

a. Buổi chiều, siêu thị đó bán được bao nhiêu hộp bánh?

b. Cả hai buổi, siêu thị đó bán được bao nhiêu hộp bánh?

c. Sau hai buổi, siêu thị còn lại bao nhiêu hộp bánh?

a.

b.

c.

Bài 223.

Cửa hàng có 600 kg bột mì. Buổi sáng, cửa hàng bán được 185 kg. Buổi chiều, cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng là 18 kg. Hỏi:

a. Buổi chiều, cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam bột mì?


b. Sau hai buổi, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam bột mì?

a.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

b.



Bài 224.

Trong một xưởng may, ngày đầu may được 790 bộ đồng phục cho học sinh. Những ngày sau, do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày đều may được nhiều hơn ngày trước đó 5 bộ. Hỏi ngày thứ 6, xưởng may đã may được bao nhiêu bộ đồng phục?


Cách 1

Ngày đầu xưởng may được ☐ bộ. Ngày thứ 2; 3; 4; 5; 6, mỗi ngày tăng thêm ☐ bộ. Ta có dãy số biểu diễn số bộ đồng phục từ ngày đầu là:

Do đó, ngày thứ 6 may được số bộ đồng phục là ☐.

Cách 2

Từ ngày thứ 2, mỗi ngày tăng thêm ☐ bộ. Đến ngày thứ 6 tăng được:



Bài 225.

Một cửa hàng có 400 cái bút, ngày thứ nhất bán được 165 cái và bán được ít hơn ngày thứ hai 50 cái. Hỏi:

a. Ngày thứ hai, cửa hàng bán được bao nhiêu cái bút?

b. Sau hai ngày bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu cái bút?

Ngày thứ nhất bán được ☐ cái. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất ☐ cái.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

a.

b.

Bài 226.

Ba năm trước, tổng số tuổi của bố, mẹ và Chi là 78 tuổi. Hỏi 5 năm nữa, tổng số tuổi của bố, mẹ và Chi là bao nhiêu?

Bài 227.

An, Bình và Huy cùng sưu tập thẻ đọc. Số thẻ đọc của An ít hơn số thẻ đọc của Bình là 29 thẻ và ít hơn số thẻ đọc của Huy là 41 thẻ. Biết Bình có 136 thẻ. Hỏi:

a. An và Huy, mỗi bạn có bao nhiêu thẻ đọc?

b. Cả ba bạn có bao nhiêu thẻ đọc?

a.

b.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 228.

Một trường có 352 học sinh nam và nhiều hơn số học sinh nữ là 37 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 229.

Tìm một số, biết số đó cộng với 166 rồi trừ đi 374 thì được kết quả là 555.

Bài 230. (*)

Mai, Linh và Ly có tất cả 380 hình dán. Mai và Linh có 272 hình dán, Linh và Ly có 264 hình dán. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu hình dán?

Mai + Linh + Ly = 380

Mai + Linh = ☐

Linh + Ly = ☐

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

11 | Viết số thoả mãn điều kiện cho trước

Ví dụ 1

Viết số thoả mãn:

a. Số bé nhất; Số bé nhất có một, hai, ba chữ số.

b. Số bé nhất có hai, ba chữ số khác nhau.

c. Số lớn nhất có một, hai, ba chữ số. Số lớn nhất có hai, ba chữ số khác nhau.

d. Số chẵn lớn nhất/bé nhất có một, hai, ba chữ số.

e. Số chẵn lớn nhất/bé nhất có hai, ba chữ số khác nhau.

g. Số lẻ lớn nhất/bé nhất có một, hai, ba chữ số.

h. Số lẻ lớn nhất/bé nhất có hai, ba chữ số khác nhau.

Hướng dẫn

a. Số tự nhiên bé nhất là số ☐.

Số bé nhất có một, hai, ba chữ số là các số ☐; ☐; ☐.

b. Số bé nhất có hai, ba chữ số khác nhau là các số ☐; ☐.

c. Số lớn nhất có một, hai, ba chữ số là các số ☐; ☐; ☐.

Số lớn nhất có hai, ba chữ số khác nhau là các số ☐; ☐.

d. Số chẵn lớn nhất có một, hai, ba chữ số là các số ☐; ☐; ☐.

Số chẵn bé nhất có một, hai, ba chữ số là các số ☐; ☐; ☐.

e. Số chẵn lớn nhất có hai, ba chữ số khác nhau là các số ☐; ☐.

Số chẵn bé nhất có hai, ba chữ số khác nhau là các số ☐; ☐.

g. Số lẻ lớn nhất có một, hai, ba chữ số là các số ☐; ☐; ☐.

Số lẻ bé nhất có một, hai, ba chữ số là các số ☐; ☐; ☐.

h. Số lẻ lớn nhất có hai, ba chữ số khác nhau là các số ☐; ☐.

Số lẻ bé nhất có hai, ba chữ số khác nhau là các số ☐; ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Ví dụ 2

Tìm một số, biết số đó cộng với số lớn nhất có hai chữ số, rồi trừ đi 240 được 360.

Hướng dẫn

Số lớn nhất có hai chữ số là số ☐.

Ta có: ? + ☐ − 240 = 360

? = ☐ + ☐ − ☐

? = ☐

Ví dụ 3

Tìm một số, biết số đó cộng với số bé nhất có ba chữ số khác nhau rồi trừ đi số lớn nhất có hai chữ số thì được kết quả là số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số.

Hướng dẫn

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là ☐; số lớn nhất có hai chữ số là ☐.

Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là ☐.

Ta có: ? + ☐ − ☐ = ☐

? = ☐ + ☐ − ☐

? = ☐

Luyện tập

Bài 231.

Từ các chữ số 3; 0; 8; 6, viết số lẻ lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

Bài 232.

Từ các chữ số 0; 2; 5; 7, viết số chẵn lớn nhất và số chẵn bé nhất đều có ba chữ số khác nhau. Tìm hiệu của hai số đó.

Hiệu là: ☐☐☐☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 233.

Tìm một số, biết số đó trừ đi số bé nhất có ba chữ số khác nhau, trừ tiếp đi số chẵn lớn nhất có hai chữ số thì được kết quả là 638.

Số đó là: .....

Bài 234.

Hiệu của hai số là 408. Số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Tìm Số trừ.

Số trừ là: .....

Bài 235. (*)

Tìm hiệu của số chẵn liền trước 900 với số bé nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng của ba chữ số đó bằng 10.

Hiệu là: .....

Bài 236.

Viết phép trừ có Hiệu là số chẵn lớn nhất có hai chữ số và Số trừ là số bé nhất có ba chữ số.

Phép trừ: .....

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 237.

Viết các số có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 3.

Bài 238.

Viết các số có ba chữ số khác nhau, tổng các chữ số bằng 4.

Bài 239.

Viết các số có ba chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là số lẻ bé nhất có một chữ số, hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 4.

Bài 240. (**)

Việt viết số bé nhất có ba chữ số khác nhau, tổng các chữ số bằng 21. Nam viết số lớn nhất có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 21. Tìm hiệu giữa hai số đó.

Hiệu là:

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

12 | Làm quen với hình phẳng

1 Các hình phẳng



Điểm A



Đoạn thẳng AB




Đường thẳng AB



Ba điểm thẳng hàng A, C, B




Đường cong x



Hình tứ giác ABCD

2 Trung điểm




Điểm M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

- Ba điểm A, M, B thẳng hàng hay M nằm trên đoạn thẳng AB.
- M chia đoạn thẳng AB thành 2 đoạn thẳng bằng nhau (MA = MB).

Nếu M là trung điểm của AB thì AB = AM + MB.

3 Đường gấp khúc



- Đường gấp khúc gồm nhiều đoạn thẳng nối tiếp nhau.
- Đọc tên đường gấp khúc theo thứ tự các điểm nối tiếp ABCD.
- Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng thành phần.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Ví dụ: Độ dài đường gấp khúc ABCD là: AB + BC + CD = 2 + 3 + 4 = 9 (cm).

Chú ý: Khi tính độ dài đường gấp khúc cần đổi độ dài các đoạn thẳng về cùng một đơn vị đo.

Luyện tập

Bài 241.

Sử dụng thước kẻ thẳng, thực hiện các yêu cầu sau:

a. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 9 cm.

b. Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 5 cm.

Bài 242.

Cho hai đoạn thẳng AB = 9 cm và CD = 5 cm. Hỏi đoạn thẳng nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 243.

Tính tổng độ dài hai đoạn thẳng AB = 69 cm và CD = 12 cm.


Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A


Bài 244.

Kể tên ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây.



Bài 245.

Gọi tên trung điểm của mỗi đoạn thẳng AD, BC, EH và BD.




Bài 246.

Hình bên có:

☐ điểm, là các điểm _____

☐ đoạn thẳng.

☐ hình tam giác.



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 247.


Hình bên có:

☐ điểm, là các điểm

_____

☐ hình tam giác.

☐ hình tứ giác.



Bài 248.


Hình bên có:

☐ điểm, là các điểm

_____

☐ hình tam giác.

☐ hình tứ giác.



Bài 249.


Hình bên có:

☐ điểm, là các điểm

_____


☐ đoạn thẳng.

☐ hình tam giác.



Bài 250.

M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng AM dài bao nhiêu xăng-ti-mét?




Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Cho đường gấp khúc như hình dưới đây. Trả lời các bài từ 251 đến 253.



Bài 251.

Đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng là:

Bài 252.

Đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là:

Bài 253.


Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng là:

Bài 254. (*)

Tính độ dài đường gấp khúc MNPQT, biết MN = 6 cm; NP = 5 cm; PQ = 6 cm; QT = 5 cm.

Bài 255.

Viết tên các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng có trong hình sau.




Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 256.

Đường gấp khúc MNPQ có độ dài của đoạn thẳng MN là 80 cm, đoạn thẳng NP ngắn hơn đoạn thẳng MN là 25 cm, đoạn thẳng PQ dài 79 cm. Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ.




Bài 257.

Tính độ dài đường gấp khúc ABCDEG (như hình vẽ).



Bài 258.

Tính độ dài đường gấp khúc ABCDEG, biết AB = CD = 4 dm; BC = 15 cm; DE = EG = 6 dm.




Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A


Bài 259.

Tính độ dài đường gấp khúc MNPQM (như hình dưới đây).



Bài 260.

Tính độ dài đường gấp khúc ABCDEGA, biết các đoạn thẳng đều bằng nhau và bằng 5 cm.



Bài 261.

Một đường gấp khúc dài 315 cm gồm ba đoạn thẳng. Đoạn thẳng thứ nhất dài 102 cm. Đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất 21 cm. Tính độ dài đoạn thẳng thứ ba của đường gấp khúc đó.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938


https://vnstorage.com

Bài 262. (*)

Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng, đoạn thẳng thứ nhất dài 139 cm, đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất 14 cm và ngắn hơn đoạn thẳng thứ ba 28 cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.


Bài 263. (*)

Con kiến có thể bò từ O đến B theo đường gấp khúc OAB hoặc đường gấp khúc OCDEB. So sánh độ dài hai đường gấp khúc OAB và OCDEB.



Bài 264. (**)

Chú kiến bò từ điểm A đến điểm B theo các đường gấp khúc có độ dài là 6 cm. Hỏi chú kiến có bao nhiêu cách bò từ A đến B?



Bài 265. (*)

Một đường gấp khúc dài 317 cm gồm ba đoạn thẳng. Đoạn thẳng thứ nhất dài 117 cm. Đoạn thẳng thứ hai dài bằng đoạn thẳng thứ ba. Tính độ dài đoạn thẳng thứ ba của đường gấp khúc đó.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

13 | Ngày – Giờ – Phút

1 Mối quan hệ giữa ngày – giờ, giờ – phút

- 1 ngày = 24 giờ.
- 1 giờ = 60 phút.

Quy ước: Trong một ngày, 24 giờ được tính từ 12 giờ đêm hôm trước (còn gọi là 0 giờ) đến 12 giờ đêm hôm sau (gọi là 24 giờ).

Buổi	Các giờ đúng
Sáng	1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
Trưa	11 giờ trưa, 12 giờ trưa.
Chiều	1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).
Tối	7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).
Đêm	10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ).

2 Đổi đơn vị đo thời gian và các phép tính với đơn vị đo thời gian

- Cộng, trừ thời gian cùng đơn vị.

Ví dụ: 3 giờ + 4 giờ = 7 giờ; 40 phút + 20 phút = 60 phút = 1 giờ.

5 giờ – 2 giờ = 3 giờ; 70 phút – 10 phút = 60 phút = 1 giờ.

Chú ý: Nếu số phút lớn hơn 60 người ta thường đổi 60 phút thành 1 giờ.

Ví dụ 1

Đổi ra giờ, phút:

a. 90 phút **b.** 120 phút **c.** 150 phút

Hướng dẫn

a. Nhận xét: 90 = 60 + 30. Đổi: 90 phút = 60 phút + 30 phút = 1 giờ 30 phút.

b. 120 = 60 + 60. Đổi: 120 phút = 60 phút + 60 phút = 1 giờ + 1 giờ = 2 giờ.

c. 150 = 60 + 60 + 30. Đổi: 150 phút = 2 giờ 30 phút.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Ví dụ 2

Tính rồi đổi ra giờ, phút:

a. 90 phút + 30 phút

b. 130 phút – 50 phút

c. 145 phút + 35 phút

d. 150 phút – 27 phút – 33 phút

Hướng dẫn

a. 90 phút + 30 phút = ☐ phút = ☐ giờ.

b. 130 phút – 50 phút = ☐ phút = ☐ giờ ☐ phút.

c. 145 phút + 35 phút = ☐ phút = ☐ giờ.

d. 150 phút – 27 phút – 33 phút = ☐ phút = ☐ giờ ☐ phút.

Ví dụ 3

Tính rồi đổi ra giờ, phút:

a. 2 giờ 30 phút + 30 phút

b. 9 giờ + 70 phút

c. 4 giờ 35 phút – 25 phút

d. 6 giờ 50 phút – 120 phút

Hướng dẫn

a. 2 giờ 30 phút + 30 phút = ☐ giờ + ☐ phút = ☐ giờ.

b. 9 giờ + 70 phút = ☐ giờ + ☐ giờ + ☐ phút = ☐ giờ ☐ phút.

c. 4 giờ 35 phút – 25 phút = ☐ giờ + ☐ phút = ☐ giờ ☐ phút.

d. 6 giờ 50 phút – 120 phút = ☐ giờ ☐ phút – ☐ giờ = ☐ giờ ☐ phút.

Ví dụ 4

Linh bắt đầu học bài lúc 8 giờ tối. Linh học Toán hết 45 phút rồi học Tiếng Việt hết 30 phút. Sau đó, Linh xem ti vi thêm 15 phút rồi đi ngủ. Hỏi Linh đi ngủ lúc mấy giờ?

Hướng dẫn

Thời gian Linh bắt đầu học bài đến lúc đi ngủ là:

45 phút + 30 phút + 15 phút = 90 phút = 1 giờ 30 phút.

Linh đi ngủ lúc: 8 giờ + 1 giờ 30 phút = 9 giờ 30 phút.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Luyện tập

Bài 266.

Đồng hồ đang chỉ mấy giờ?





_____ _____ _____





_____ _____ _____

Bài 267.

Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh sau.



Lan học bài lúc 8 giờ tối



Ngọc đi học lúc 8 giờ sáng



Mai đi ngủ lúc 10 giờ tối

22:00 08:00 20:00

Bài 268.

Đánh dấu (x) vào ô trống có đồng hồ chỉ giờ tương ứng với mỗi hoạt động sau.

a. Peter ăn tối xong lúc 18 giờ.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com





☐ ☐ ☐

b. 15 phút sau, Peter xem ti vi.





☐ ☐ ☐

c. 1 giờ sau khi xem ti vi, Peter học bài.





☐ ☐ ☐

Bài 269.

Vẽ kim giờ và kim phút vào đồng hồ còn thiếu để được dãy đồng hồ có quy luật.






Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 270.

Vẽ kim đồng hồ chỉ giờ tương ứng.



1 giờ



9 giờ 15 phút



11 giờ 30 phút



12 giờ



5 giờ 30 phút



14 giờ 30 phút

Bài 271.

Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Mẫu: 1 giờ + 20 phút = ☐ phút. Đổi: 1 giờ = 60 phút. Ta có: 60 + 20 = 80.

Điền 80 phút.

a. 1 ngày = ☐ giờ

b. 1 giờ = ☐ phút

c. 12 giờ + 9 giờ = ☐ giờ

1 ngày + 6 giờ = ☐ giờ

1 giờ + 15 phút = ☐ phút

105 phút – 45 phút = ☐ phút = ☐ giờ

Bài 272.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. 24 giờ – 16 giờ = ☐ giờ

b. 35 phút + 25 phút = ☐ phút

c. 45 ngày + 67 ngày = ☐ ngày

1 giờ – 25 phút = ☐ phút

70 phút = ☐ giờ ☐ phút

25 giờ = ☐ ngày ☐ giờ

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 273.

a. Khoảng thời gian từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày là bao nhiêu phút?

b. Khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày là bao nhiêu giờ?

c. Bố bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng và xong việc lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Tính thời gian làm việc của bố trong ngày.

Bài 274.

a. Thuý ra khỏi nhà lúc 15 giờ để đến nhà bà ngoại. Thuý đi đến nhà bà hết 15 phút. Hỏi Thuý đến nhà bà lúc mấy giờ?

b. Linh bắt đầu học lúc 8 giờ tối. Linh học Toán hết 45 phút, Linh xem ti vi thêm 15 phút nữa rồi đi ngủ. Hỏi Linh đi ngủ lúc mấy giờ?

Bài 275.

a. Hoa đến trường thì còn 15 phút nữa là đến 8 giờ. Hỏi Hoa đến trường lúc nào?

b. Cửa hàng sách mở cửa lúc 8 giờ 30 phút sáng và mở cửa trong 12 giờ. Hỏi cửa hàng sách đó đóng cửa lúc mấy giờ cùng ngày?

Bài 276.

Trong một cuộc thi chạy, Nam chạy hết 15 phút, Tuấn chạy hết 19 phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu phút?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 277.

Xe chạy từ vị trí A lúc 11 giờ và đến vị trí B lúc 1 giờ chiều cùng ngày. Hỏi xe chạy quãng đường từ A đến B hết bao nhiêu giờ?

Bài 278.

Một bộ phim chiếu lúc 15 giờ và kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày. Hỏi bộ phim đó đã kéo dài trong bao lâu?

Bài 279.

Tại một bến xe, cứ 30 phút có 1 chuyến xe. Chuyến đầu tiên xuất phát lúc 8 giờ. Bạn An đến bến xe lúc 9 giờ 20 phút. Hỏi bạn An có thể lên chuyến xe sớm nhất lúc mấy giờ?

Bài 280.

Tại bến tàu A, cứ 10 phút lại có 1 chuyến tàu đi qua A để đến B. Chuyến đầu tiên đi qua A lúc 5 giờ 30 phút sáng. Hỏi đến 6 giờ 5 phút sáng có bao nhiêu chuyến tàu đi qua A?

Bài 281.

Mẹ đặt bánh sinh nhật cho Vicky lúc 2 giờ chiều, nhà hàng chuẩn bị bánh trong 2 giờ và cần 1 giờ để giao đến nhà. Hỏi Vicky nhận được bánh lúc mấy giờ?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 282.

Những chiếc đồng hồ dưới đây là hình ảnh được phản chiếu qua gương. Viết thời gian thực tế của từng chiếc đồng hồ.



Bài 283. (*)

Một lớp học bắt đầu lúc 8 giờ sáng và học trong 5 tiết, mỗi tiết học kéo dài 30 phút và giữa 2 tiết học đều có 10 phút nghỉ. Hỏi lớp học kết thúc lúc mấy giờ?

Bài 284. (*)

Trong một ngày, từ 9 giờ sáng đến 13 giờ, kim giờ và kim phút gặp nhau mấy lần?

Bài 285. (**)

Nhà Mai có ba chiếc đồng hồ treo ở ba phòng khác nhau. Do lâu ngày không chỉnh nên chỉ có một chiếc đồng hồ ở phòng khách chạy đúng giờ, còn hai chiếc kia đều sai nhưng sai không quá 30 phút. Sáng nay, khi xem giờ, Mai thấy cùng một lúc mà cả ba chiếc đồng hồ chỉ ba giờ khác nhau: 6 giờ 30 phút, 7 giờ, 7 giờ 15 phút. Hỏi chiếc đồng hồ ở phòng khách chỉ mấy giờ?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

14 | Ngày – tháng

1 Ngày – tháng

• Một năm có 12 tháng.

Trong đó:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số ngày	31	28 hoặc 29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Tháng 2 năm nhuận có 29 ngày, năm thường có 28 ngày.

• Các năm nhuận là năm ...; 2020; 2024; ...

Ví dụ: Tháng 2 năm 2020 có 29 ngày. Tháng 2 năm 2021 có 28 ngày.

2 Xem đồng hồ, xem lịch

• Xem đồng hồ (chính xác đến 5 phút).

Ví dụ:



5 giờ 5 phút



5 giờ 10 phút



5 giờ 15 phút



5 giờ 20 phút



5 giờ 25 phút

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

• Xem lịch.

Ví dụ: Lịch tháng Ba của một năm nào đó:

Tháng Ba

Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy	Chủ nhật
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

3 Mở rộng

Mỗi tuần có 7 ngày nên nếu hôm nay là thứ Năm, ngày 16 thì thứ Năm tuần trước là ngày 16 – 7 = 9 và thứ Năm tuần sau là ngày 16 + 7 = 23.

Một tháng có ít nhất 4 tuần nên thứ nào cũng xuất hiện ít nhất 4 lần và có một vài thứ xuất hiện 5 lần. Ví dụ: Thứ Tư xuất hiện 5 lần vào các ngày 1; 8; 15; 22; 29. Các ngày này đều hơn, kém nhau đúng 7 đơn vị.

Ví dụ 1

a. Nếu thứ Ba tuần này là ngày 16 thì thứ Ba tuần sau là ngày bao nhiêu?

b. Nếu thứ Năm tuần này là ngày 13 thì thứ Ba tuần sau là ngày bao nhiêu?

c. Nếu thứ Hai tuần này là ngày 26 tháng 8 thì thứ Hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

Hướng dẫn

a. Từ thứ Ba tuần này đến thứ Ba tuần sau là 7 ngày, hôm đó là ngày 16 + 7 = 23.

b. Từ thứ Năm tuần này đến thứ Ba tuần sau là 5 ngày, hôm đó là ngày 13 + 5 = 18.

c. Từ thứ Hai tuần này đến thứ Hai tuần sau là 7 ngày, hôm đó là ngày 26 + 7 = 33. Tuy nhiên, tháng 8 chỉ có 31 ngày nên ngày thứ 33 sẽ chuyển sang tháng 9 và là ngày 33 – 31 = 2 (tháng 9).

Ví dụ 2

a. Thứ Hai của một tháng nào đó trong năm (không phải tháng 2) là ngày 11. Hỏi tháng đó có bao nhiêu thứ Hai và là những ngày nào?

b. Một năm nào đó, thứ Năm là ngày 27 tháng 9. Hỏi:

• Ngày 30 tháng 9 năm đó là thứ mấy?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

• Ngày 27 tháng 10 năm đó là thứ mấy?

Hướng dẫn

a. Các ngày thứ Hai hơn kém nhau 7 ngày nên tháng đó có các ngày thứ Hai là ngày 4; 11; 18; 25 và tháng này sẽ có 4 ngày thứ Hai.

b. Tháng 9 có 30 ngày.

Ngày 27 là thứ Năm thì ngày 30 (cách 3 ngày sau) sẽ là Chủ nhật.

Ngày 1 tháng 10 sẽ là thứ Hai. Các ngày thứ Hai của tháng 10 là 1; 8; 15; 22; 29. Do đó, ngày 27 tháng 10 rơi vào thứ Bảy (tính là sau ngày 22 năm ngày hoặc trước ngày 29 hai ngày).

Luyện tập

Bài 286.

Thứ Sáu tuần này là ngày 17 tháng 5. Hỏi thứ Hai tuần này là ngày mấy trong tháng?

Bài 287.

Đây là tờ lịch tháng 11 của một năm, xem lịch và viết câu trả lời thích hợp vào chỗ trống.

Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy	Chủ nhật
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

a. Ngày đầu tiên của tháng là thứ _____. Ngày cuối cùng của tháng là thứ _____

b. Ngày cuối cùng của tháng là ngày _____

c. Ngày 20 tháng 11 là thứ _____

d. Tháng này có _____ ngày thứ Hai, đó là các ngày _____

e. Tháng này có _____ ngày thứ Năm, đó là các ngày _____

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 288.

Đây là tờ lịch tháng 12 của một năm, viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch.

Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy	Chủ nhật
				1	2	3
4		6	7			
	12					17
	19			22	23	
25		27			30	31

Xem tờ lịch trên và viết câu trả lời thích hợp vào chỗ trống.

a. Thứ Tư tuần này là ngày 6 thì thứ Tư tuần sau là ngày _____

b. Hôm qua là ngày 12 thì ngày kia là thứ _____ ngày _____

c. Thứ Bảy tuần trước là ngày 23 thì thứ Bảy tuần này là ngày _____

d. Thứ Tư tuần trước là ngày 13 thì thứ Tư tuần sau là ngày _____

e. Thứ Sáu tuần này là ngày 15 thì thứ Bảy tuần sau là ngày _____

g. Thứ Hai tuần này là ngày 11 thì thứ Sáu tuần trước là ngày _____

Bài 289.

Lan về quê ngoại từ thứ Hai tuần trước đến thứ Sáu tuần này. Hỏi Lan về quê bao nhiêu ngày? (kể cả thứ Hai tuần trước và thứ Sáu tuần này).

Bài 290.

Ngày 10 tháng 10 của một năm là thứ Ba. Hỏi ngày 20 tháng 10 năm đó là thứ mấy?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 291.

Thứ Năm tuần này là ngày 21 tháng 9. Hỏi thứ Tư tuần trước là ngày bao nhiêu tháng 9?

Bài 292.

Tháng 10 của một năm có 5 ngày Chủ nhật, biết ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày 1. Hỏi Chủ nhật cuối cùng của tháng đó là ngày bao nhiêu?

Bài 293.

Ngày đầu tiên tháng 6 của một năm là thứ Năm. Hỏi ngày 27 tháng 6 của năm đó là thứ mấy?

Bài 294.

Ngày cuối cùng tháng 3 của một năm là thứ Ba. Hỏi ngày 15 tháng 3 của năm đó là thứ mấy?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 295.

Năm nay, mẹ đi công tác hai đợt. Đợt một mẹ đi 1 tuần 4 ngày. Đợt hai mẹ đi ít hơn đợt một 3 ngày. Hỏi năm nay, mẹ đã đi công tác bao nhiêu ngày?

Bài 296.

Hôm nay là thứ Hai, ngày 5 tháng 6. Thứ Sáu tuần sau là sinh nhật của Hồng. Hỏi sinh nhật của Hồng là ngày mấy của tháng 6?

Bài 297.

Ngày 14 tháng 8 của một năm là thứ Hai. Hỏi ngày 24 tháng 8 năm đó là thứ mấy?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 298.

Thứ Năm tuần này là ngày 18 tháng 3. Hỏi thứ Tư tuần sau là ngày nào của tháng 3?

Bài 299.

Thứ Ba tuần sau là ngày 25 tháng 4. Hỏi thứ Ba tuần trước là ngày nào của tháng 4?

Bài 300.

Thứ Ba tuần này là ngày chẵn thì thứ Ba tuần sau cùng tháng đó là ngày chẵn hay ngày lẻ?

Bài 301.

Thứ Hai cuối của tháng 8 là ngày 30. Hỏi tháng 8 đó có những ngày Chủ nhật nào?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 302. (*)

Ngày 16 tháng 10 của một năm là thứ Bảy. Hỏi ngày 7 tháng 11 của năm đó là thứ mấy?

Bài 303. (*)

Cửa hàng hoa quả có chiến dịch giảm giá vào thứ Năm cuối cùng của tháng 11. Biết ngày đầu tiên của tháng 11 là thứ Tư. Hỏi chiến dịch giảm giá của cửa hàng diễn ra vào ngày nào?

Bài 304. (*)

Tháng 12 của một năm nào đó có 5 ngày Chủ nhật. Hỏi ngày 18 tháng 12 cùng năm đó là thứ mấy? Biết Chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày chẵn.

Bài 305. (*)

Tháng 9 của một năm có 3 ngày thứ Bảy là ngày chẵn. Hỏi ngày 21 tháng 9 năm đó là thứ mấy?

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

15 | Luyện tập chung

Bài 306.

Đặt tính rồi tính.

36 + 305 247 + 646 453 – 234 505 – 124

Bài 307.

Tính.

a. 225 kg + 354 kg + 128 kg 57 cm + 150 cm + 15 cm

b. 1000 cm – 278 cm + 23 cm 1000 ℓ – 511 ℓ – 19 ℓ

Bài 308.

Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống.

a. 357 ☐ 356

b. 1000 ☐ 900 + 90 + 9

890 + 3 ☐ 800 + 90 + 3

556 + 29 ☐ 550 + 26

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 309.

Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống.

a. 640 + 1 ☐ 600 + 80 + 5

b. 678 ☐ 600 + 78

c. 910 + 78 ☐ 900 + 70 + 8

409 ☐ 400 + 10 + 1


900 + 20 ☐ 927

397 ☐ 300 + 90 + 7


Bài 310.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a.



b.



Bài 311.

Tìm y, biết:

a. 142 – y = 98 + 14

51 + y = 110 + 9

b. 831 – 300 + y = 647

y + 281 = 67 + 407

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 312.

Tính nhanh.

A = 164 + 179 + 236 + 321

Bài 313.

Tính nhanh.

B = 649 + 361 + 439 – 149 – 61 – 239

C = 185 + 549 + 215 – 449

Bài 314.

Điền số thích hợp vào ô trống để được dãy số có quy luật.

a. 511; 513; 515; ☐; 519; 521; ☐.

b. 215; 220; ☐; 230; ☐; ☐; 245; 250.

Bài 315.

Điền số thích hợp vào ô trống để được dãy số có quy luật.

a. 97; 98; 100; 103; ☐; ☐; 118; ☐.

b. 110; 120; 130; ☐; 150; ☐; ☐.

c. 20; ☐; 50; ☐; 130; 210; 340; ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 316.

Tính Tổng của hai Số hạng, biết Số hạng thứ nhất là số liền trước của số 310, Số hạng thứ hai là số liền sau của số 90.

Tổng là:

Bài 317.

Một phép trừ có Hiệu là 389 và hơn Số trừ 155 đơn vị. Tìm Số bị trừ trong phép trừ đó.

Bài 318.

Vẽ kim đồng hồ chỉ giờ tương ứng.



7 giờ



22 giờ 5 phút



15 giờ 30 phút



9 giờ 15 phút

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 319.

Ngày 25 tháng 9 của một năm là thứ Ba. Hỏi ngày 5 tháng 9 của năm đó là thứ mấy?

Bài 320. (*)

Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 là ngày 3. Hỏi Chủ nhật cuối cùng của tháng 9 đó là ngày bao nhiêu?

Bài 321.

Tính thời gian đi của một tàu hoả từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng và đến Huế lúc 19 giờ cùng ngày.

Bài 322.

Cùng đi một quãng đường như nhau, anh Hiếu đi hết 55 phút, anh Tài đi hết 1 giờ, anh Bình đi hết 65 phút. Hỏi ai đi nhanh nhất?

Bài 323. (*)

Điền các số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở 4 ô liền nhau bằng 600.

199					265					58			

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 324. (*)


Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 6. Viết mỗi chữ số vào một ô trống để tổng nhận được là số bé nhất có thể. Hỏi tổng đó là bao nhiêu?

☐☐☐ + ☐☐☐

Tổng bé nhất có thể của phép cộng đó là ☐.

Bài 325. (**)


Tô màu các ô vuông màu trắng để số ô vuông màu trắng ít hơn số ô vuông được tô màu là 4 ô.



Số ô vuông màu trắng cần tô là ☐.

Bài 326.

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.



a. 3 điểm A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. ☐

b. 3 điểm B, E, D là 3 điểm thẳng hàng. ☐

c. Điểm E là điểm nằm giữa hai điểm A và C. ☐

d. Hình vẽ trên có 2 hình tam giác. ☐

e. Hình vẽ trên có 6 đoạn thẳng. ☐


g. Hình vẽ trên có 8 đoạn thẳng. ☐

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938


https://vnstorage.com

Bài 327.

a. Vẽ thêm 1 đoạn thẳng vào hình bên để được 5 hình chữ nhật.




b. Vẽ thêm 1 đoạn thẳng vào hình bên để được 5 hình tam giác.



Bài 328.

Hình bên có ☐ hình tam giác.



Bài 329.

Cho đoạn thẳng AB, M là trung điểm của đoạn thẳng AB, AM = 6 cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài 330.

Độ dài các đoạn thẳng AB là 145 cm, BC là 200 cm, CD là 165 cm. Hỏi tổng độ dài ba đoạn thẳng đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?


Bài 331.

Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng. Đoạn thẳng thứ nhất dài 120 cm. Đoạn thẳng thứ hai dài 230 cm và ngắn hơn đoạn thẳng thứ ba 70 cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938


https://vnstorage.com

A




Bài 332.

Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE (như hình bên).



Bài 333.

Hình bên có ☐ đoạn thẳng và ☐ hình chữ nhật.




Bài 334.

Hình bên có ☐ đoạn thẳng;

☐ hình tam giác và

☐ hình tứ giác.



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A


Bài 335.

Hình bên có:

☐ đoạn thẳng.

☐ hình tam giác.

☐ hình tứ giác.




Bài 336.

Hình bên có:

☐ điểm, đó là các điểm _____

☐ đoạn thẳng.

☐ hình tứ giác.




Bài 337.

Cho đường gấp khúc MNPQ, biết độ dài đoạn thẳng MN là 219 cm. Tổng độ dài hai đoạn thẳng NP và PQ hơn độ dài đoạn thẳng MN là 180 cm. Tính:

a. Tổng độ dài hai đoạn thẳng NP và PQ.

b. Độ dài đường gấp khúc MNPQ.



a.

☐☐☐☐☐ _____

b.

☐☐☐☐☐☐☐ _____


Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 338.

Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng, đoạn thứ nhất dài 218 cm, đoạn thứ hai dài 345 cm và dài hơn đoạn thứ ba là 165 cm. Tính độ dài của đường gấp khúc đó.



Bài 339.

Tính nhanh.

A = 125 + 73 + 45 + 75 + 127 + 55

B = 183 + 72 – 83 + 28 + 80

Bài 340.

Điền số thích hợp vào ô trống để được dãy số có quy luật.

a. 111; 222; 333; 444; 555; ☐; ☐; ☐.

b. 598; 587; 576; 565; 554; ☐; ☐; ☐.

c. 109; 110; 112; 115; 119; ☐; ☐; ☐.

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

A

Bài 341.

Điền số thích hợp vào ô trống.

a. ☐ – 80 + 200 = 210

b. ☐ + 213 = 130 + 183

200 + ☐ – 100 = 500

502 + 98 – ☐ = 200

Bài 342.

Tìm x, biết:

a. x + 456 = 510 + 47


x – 213 = 813 – 524

b. 315 + x – 78 = 300 – 7

500 – x + 123 = 500 – 122

Bài 343.

Trong hình dưới đây, có thể chọn các túi nào để đặt lên đĩa cân còn lại sao cho cân thăng bằng? Khoanh vào chữ đặt dưới các túi đó.




Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

Bài 344. (*)

Biết rằng những chiếc khuyên tròn nặng bằng nhau. Hỏi khối hộp nặng bao nhiêu gam?




nặng _____ g


Bài 345. (**)

Điền các số từ 1 đến 6 thích hợp vào các hình tròn sao cho mỗi số chỉ viết một lần và tổng các số ở mỗi cạnh của hình tam giác đều bằng nhau và bằng:

a. 12



b. 11



Tiệm sách nhà sâu - 0936931938

https://vnstorage.com

CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ

1 Học sinh

- Đọc kỹ phần lý thuyết và làm các ví dụ từ dễ đến khó trước khi chuyển qua phần bài tập tự luyện;
- Sau khi hoàn thành các bài tập, kiểm tra đáp án bằng cách quét mã QR bên cạnh.

2 Thầy cô và Cha mẹ học sinh

- Khi hướng dẫn học sinh, cần đọc kĩ phần hướng dẫn trong các ví dụ, thảo luận cùng các em để đảm bảo các em hiểu rõ cách giải;
- Khuyến khích học sinh trình bày các bước giải ngắn gọn, rõ ràng và kiểm tra đáp án sau khi hoàn thành.



MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Học sinh cần thành thạo bốn phép tính cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) với số tự nhiên, phân số, và số thập phân. Đây là nền tảng thiết yếu cho những năm học tiếp theo.
2. Đối với học sinh thuộc Hệ thống Archimedes school, mỗi tuần nhà trường sẽ bố trí thời gian để các em có thể tiếp thu và làm việc với tài liệu một cách hiệu quả.
3. Duy trì thói quen học toán đều đặn hàng ngày, kết hợp giữa học trên lớp và làm bài tập về nhà sẽ giúp học sinh tự tin hơn và yêu thích môn học này.

Chúc thầy cô và các em học sinh có những giờ học thật thú vị và bổ ích với bộ sách này!

Trân trọng,

Nhóm biên soạn Archimedes School

Tiệm sách nhà sâu - 0936931938