Markdowm 语法

兼容HTML语法

不展开,会HTML自己去看

标题

this is an H1 tittle

this is an H2 tittle

- etext形式的标题只能表示标题1和标题2这两阶,而atx形式的标题可以表示标题1~标题6共 6阶。
- 上面#与文本之间的空格不是必需的,不加也可以,但加上是个好的习惯。
- 你可以选择性地「闭合」atx样式的标题,这纯粹只是美观用的,若是觉得这样看起来比较舒适,你就可以在行尾加上#,而行尾的#数量也不用和开头一样(行首的#数量决定标题的阶数)。

区块引用Blockquotes

第一条

第二条

Markdown 也允许你偷懒只在整个段落的第一行最前面加上>:

区块引用可以嵌套(例如:引用内的引用),只要根据层次加上不同数量的>:

这是区块引用的第一层。

这是嵌套引用,属于第二层,因此需要再加一个 > ,两个 > 之间的空格不是必需的。

回到区块引用的第一层。

列表

支持有序列表和无序列表。 无序列表使用星号、加号或是减号作为列表标记: • Red • Green • Blue 等同于:	
• Red • Green • Blue 等同于:	
 Red Green Blue 有序列表使用一个数字接着一个英文句点: 	
 red green blue 	
分隔符	
你可以在一行中用三个以上的星号、减号、底线来建立一个分隔线,行内不能有其他东西。可以在星号或是减号中间插入空格。下面每种写法都可以建立分隔线:	你也
1	
2	
3	

链接

这是一个可点击的URL:

http://www.csdn.net/

这是一个可点击的Email: address@example.com

百度 链接文字 链接文字)