

HDFS

Hadoop Distributed File System


NEWPROLAB.COM

История


- 2002 запуск проекта Nutch
- 2003 публикация с описанием GFS
- 2004 создание NDFS (Nutch Distributed File System)
- 2004 публикация Google и MapReduce
- 2005 реализация MR в Nutch
- 2006 выделение подпроекта Hadoop
- 2008 выход Hadoop в лидеры ASF (Apache Software Foundation)


Архитектура HDFS

HDFS Architecture




Name Node






Чтение HDFS




Запись HDFS



Name Node структура хранения

```
    ${dfs.name.dir}/
    VERSION (информация о версии HDFS)
    edits (журнал изменений)
    fsimage (контрольная точка метаданных)
    fstime (время создания контрольной точки)
```

Secondary Name Node



Сведения о блоках файла

```
[root@hdp-15 ~]# hdfs fsck /user/hive/warehouse/big cdr parquet/000000 0 -files -blocks -locations
Connecting to namenode via http://hdp-7:50070
FSCK started by root (auth:SIMPLE) from /192.168.91.141 for path /user/hive/warehouse/big cdr parguet/000000 0
at Mon May 18 14:00:22 MSK 2015
/user/hive/warehouse/big cdr parquet/000000 0 1133129924 bytes, 9 block(s): OK
0. BP-1972162810-192.168.91.133-1428693610895:blk_1073747244_6432 len=134217728 repl=3
[192.168.91.141:50010, 192.168.91.139:50010, 192.168.91.133:50010]
1. BP-1972162810-192.168.91.133-1428693610895:blk 1073747245 6433 len=134217728 repl=3
[192.168.91.136:50010, 192.168.91.139:50010, 192.168.91.141:50010]
2. BP-1972162810-192.168.91.133-1428693610895:blk 1073747246 6434 len=134217728 repl=3
[192.168.91.142:50010, 192.168.91.136:50010, 192.168.91.141:50010]
3. BP-1972162810-192.168.91.133-1428693610895:blk 1073747247 6435 len=134217728 repl=3
[192.168.91.134:50010, 192.168.91.142:50010, 192.168.91.137:50010]
4. BP-1972162810-192.168.91.133-1428693610895;blk 1073747248 6436 len=134217728 repl=3
[192.168.91.135:50010, 192.168.91.133:50010, 192.168.91.137:50010]
5. BP-1972162810-192.168.91.133-1428693610895:blk 1073747249 6437 len=134217728 repl=3
[192.168.91.140:50010, 192.168.91.137:50010, 192.168.91.142:50010]
6. BP-1972162810-192.168.91.133-1428693610895;blk 1073747250 6438 len=134217728 repl=3
[192.168.91.142:50010, 192.168.91.139:50010, 192.168.91.141:50010]
7. BP-1972162810-192.168.91.133-1428693610895;blk 1073747251 6439 len=134217728 repl=3
[192.168.91.139:50010, 192.168.91.140:50010, 192.168.91.135:50010]
8. BP-1972162810-192.168.91.133-1428693610895;blk 1073747252 6440 len=59388100 repl=3 [192.168.91.141:50010,
192.168.91.137:50010, 192.168.91.135:50010]
```

Сведения о блоках файла

```
Total size: 1133129924 B
Total dirs:
Total files: 1
Total symlinks:
Total blocks (validated):
                            9 (avg. block size 125903324 B)
Minimally replicated blocks: 9 (100.0 %)
Over-replicated blocks: 0 (0.0 %)
Under-replicated blocks:
                         0 (0.0 %)
Mis-replicated blocks:
                           0 (0.0 %)
Default replication factor:
Average block replication:
                             3.0
Corrupt blocks:
Missing replicas:
                         0 (0.0 %)
Number of data-nodes:
                             10
Number of racks:
FSCK ended at Mon May 18 14:00:22 MSK 2015 in 1 milliseconds
```

Status: HEALTHY

Работа с HDFS (CLI)

Команда	Пример				
appendToFile	hdfs dfs -appendToFile localfile /user/hadoop/hadoopfile				
cat	hdfs dfs -cat hdfs://nn1.example.com/file1				
copyFromLocal copyToLocal	hdfs dfs -copyFromLocal localfile /user/hadoop/data/ hdfs dfs -copyToLocal localfile /tmp/data/ localfile				
ср	hdfs dfs -cp [-f] [-p -p[topax]] URI [URI] <dest></dest>				
du	hdfs dfs -du -s /tmp/test.data				
expunge	hdfs dfs -expunge				
get getmerge	hdfs dfs -get /user/hadoop/file localfile hdfs dfs -getmerge <src> <localdst> [addnl]</localdst></src>				
ls	hdfs dfs -ls /user/hadoop/file1				
mkdir	hdfs dfs -mkdir /user/hadoop/dir1 /user/hadoop/dir2				
mv	hdfs dfs -mv /user/hadoop/file1 /user/hadoop/file2				

Работа с HDFS (CLI)

Команда	Пример
put	hdfs dfs -put localfile /user/hadoop/hadoopfile
rm	hdfs dfs -rm [-f] [-r -R] [-skipTrash] URI [URI]
tail	hdfs dfs -tail pathname
setrep	hdfs dfs -setrep [-R] [-w] <numreplicas> <path></path></numreplicas>

Права доступа

Команда	Пример
chmod	chmod [-R] mode file
chgrp	chgrp [-R] group file
chown	chown [-R] [owner][:[group]] file
getfacl	hdfs dfs -getfacl /file hdfs dfs -getfacl -R /dir
setfacl	hdfs dfs -setfacl -m user:hadoop:rw- /file

[root@hdp-15 ~]# hdfs dfs -ls /user/hive/000000_0 -rwxr-xr-x 3 hive hive 1133129924 2015-04-23 11:48 /user/hive/000000_0

Квоты

Команда	Пример
setQuota	hdsf dfsadmin -setQuota <n> <directory><directory></directory></directory></n>
clrQuota	hdfs dfsadmin -clrQuota <directory><directory></directory></directory>
setSpaceQuot a	hdfs dfsadmin -setSpaceQuota <n> <directory><directory></directory></directory></n>
clrSpaceQuota	hdfs dfsadmin -clrSpaceQuota <directory><director></director></directory>
count	hdfs dfs -count -q <directory><directory></directory></directory>

Квоты

```
[hdfs@hdp-15 ~]$ hdfs dfsadmin -setQuota 2 /tmp/tests
[hdfs@hdp-15 ~]$ hdfs dfs -count -q /tmp/tests
                                        inf
                           none
                                                           0
                                                                        0 /tmp/tests
[hdfs@hdp-15 ~]$ hdfs dfs -count -q /tmp/tests/
                                        inf
                                                           0
                                                                        0 /tmp/tests
                           none
[hdfs@hdp-15 ~]$ hdfs dfs -touchz /tmp/tests/test1
[hdfs@hdp-15 ~]$ hdfs dfs -count -q /tmp/tests/
                  0
                                        inf
                                                                        0 /tmp/tests
                           none
[hdfs@hdp-15 ~]$ hdfs dfs -touchz /tmp/tests/test2
touchz: The NameSpace quota (directories and files) of directory /tmp/tests is
exceeded: quota=2 file count=3
```

-count -q:

QUOTA REMAINING_QUOTA SPACE_QUOTA REMAINING_SPACE_QUOTA DIR_COUNT FILE_COUNT CONTENT_SIZE FILE_NAME

Стандартное АРІ

- Основная библиотека: hadoop-client
- Пример:

Web API

Команда	
CREATE	Создание и запись данных в файл
APPEND	Дописываение файла
CONCAT	Объединение файлов
OPEN	Открытие и чтение файла
MKDIRS	Создание каталога
RENAME	Переименование файла/каталога
DELETE	Удаление файла/каталога
GETFILESTATUS	Получение информации о файле/каталоге
LISTSTATUS	Просмотр информации о каталоге
•••	

Web API (пример)

```
[root@hdp-15 ~]# curl -i "http://192.168.91.139:14000/webhdfs/v1/user/hive?
op=LISTSTATUS&user.name=hdfs"
{"FileStatuses":
           {"FileStatus":
           [{
                       "pathSuffix":"user.csv",
                       "type":"FILE",
                       "length":22628,
                       "owner": "hive",
                       "group":"hive",
                       "permission": "644",
                       "accessTime":1429262046873,
                       "modificationTime":1429262048992,
                       "blockSize":134217728,
                       "replication":3
           }]
```

Монтирование HDFS


- FUSE (Filesystem in Userspace)
 - sudo yum install hadoop-hdfs-fuse
 - mkdir -p <mount_point>
- export LIBHDFS_OPTS="-Xmx128m"
- /etc/fuse.conf файл конфигурации FUSE

SQOOP

- Импорт данных из RDBMS
- Экспорт данных в RDBMS
- Вся БД / таблица / запрос
- Многопоточность
- Поддержка Hbase, Accumulo



SQOOP



SnakeBite (spotify.com)

- Написан на python
- Использует ProtoBuf (google.com)

Интеграция с Amazon s3

```
$HADOOP HOME/conf/hdfs-site.xml:
property>
     <name>fs.s3n.awsAccessKeyId</name>
     <value>AWS-ID</value>
</property>
property>
     <name>fs.s3n.awsSecretAccessKey</name>
     <value>AWS-SECRET-KEY</value>
</property>
```


Интеграция с Amazon s3


\$ hadoop jar hadoop-*-examples.jar wordcount s3n://BUCKET-NAME/ s3n://BUCKET-NAME/DIRECTORY-NAME

или

\$ hadoop jar hadoop-*-examples.jar wordcount s3n://AWS-ID: AWS-SECRET-KEY@BUCKET-NAME/ s3n:// AWS-ID: AWS-SECRET-KEY@BUCKET-NAME/DIRECTORY-NAME

Hadoop в lcst.fm







Hadoop в lcst.fm

Скробблинг в Last fm.










UserId	TrackId	Scrobble	Radio	Skip
111115	222	0	1	0
111113	225	1	0	0
111119	223	0	1	1
111115	225	1	0	0

Hadoop в lcst.fm



TrackId	#listeners
IntWritable	IntWritable
222	1
223	1
225	2

TrackId	#listeners	#plays	#scrobbles	#radio	#skips
IntWritable	IntWritable	IntWritable	IntWritable	IntWritable	IntWritable
222	1	1	0	1	0
223	1	1	0	1	1
225	1	2	2	0	0

Дополнительные материалы

- http://hadoop.apache.org/docs/stable/
- Hadoop. Подробное руководство



http://hortonworks.com/blog/

