🔮 读心术.skill

别再猜 TA 那句话什么意思。别再在脑子里反复彩排。先和 TA 的影子聊一遍。

License MIT | python 3.9+ | Claude Code AgentSkill | Stars 0

English README · Demo · 快速开始 · FAQ

> ⚠️ **这是一个 v0.1 玩具项目。一定有 bug。伦理问题是故意留着的。Star 之前请先读完 为什么做这个 那一节。**

给任何一个真实的人——前任、老板、暧昧对象、难搞的客户、爸妈——建一个**赛博影子**。

然后你可以做两件事:

🕯️ **审讯模式** `/seance` — 翻出过去的某段对话,问影子:*"TA 当时到底在想什么?"*

🎭 **预演模式** `/rehearse` — 在和真人开口前,先把你要说的话在影子身上跑一遍。

> 这是一个**假设生成器**,不是读心术。它不会告诉你"真相",它会告诉你**你没想到的可能性**。区别很重要,下面有一整段在讲为什么。

🎬 Demo

🕯️ 审讯模式 — *"TA 那句话到底什么意思?"*

你翻出三个月前的一段对话,死活想不通 TA 那句"随便吧"到底什么意思。把对话片段喂进去:

```
你          ❯ /seance

mindreader  ❯ 把那段对话粘进来,再告诉我你卡在哪里。

你          ❯ [粘贴 20 条聊天记录]
            ❯ 我不懂 TA 最后那句"随便吧"是赌气还是真的不在乎了

mindreader  ❯ 我从这 20 条里读到 3 种相互矛盾的可能性。
            ❯ 我不知道哪个是真的。你比我更可能知道。
            ❯
            ❯ ── 解读 A:在赌气 (置信度 ~40%)
            ❯ 证据:第 7 条 TA 主动提了周末安排,你回得很短;
            ❯       第 12 条 TA 用了句号结尾,这在你们之前的
            ❯       聊天里只在 TA 不爽时出现过 3 次。
            ❯ 如果是这个解读,TA 在等你追问。
            ❯
            ❯ ── 解读 B:真的累了 (置信度 ~35%)
            ❯ 证据:第 3 条 TA 提了加班,第 15 条之后回复间隔
            ❯       从平均 2 分钟拉到 18 分钟。
            ❯ 如果是这个解读,追问会让 TA 更烦。
            ❯
            ❯ ── 解读 C:其实没想那么多 (置信度 ~25%)
            ❯ 证据:你们之前有 4 次类似句式都没有后续冲突。
            ❯       你可能在用现在的焦虑反推当时的语气。
            ❯
            ❯ ⚠️  这三个我都能编得很像真的。这是 LLM 的强项,
            ❯     也是它的陷阱。请把这当成"我没想到的可能性"
            ❯     列表,不是答案。
```

关键设计:影子不会给你一个答案,它会给你三个矛盾的答案 + 证据 + 置信度 + 自我警告。 这是这个工具和算命软件的分水岭。下面有一整段讲为什么。

🎭 预演模式 — *"在真的开口之前,先在影子身上跑一遍。"*

你想跟老板提加薪,但你也知道老板是那种一被冒犯就翻脸的人。先在影子身上跑一遍:

```
你          ❯ /rehearse

mindreader  ❯ 目标是什么?(一句话)

你          ❯ 让老板同意给我涨 20%,不要把关系搞僵

mindreader  ❯ 你打算怎么开口?

你          ❯ "老板,我觉得我这一年贡献挺大的,想聊聊薪资"

mindreader  ❯ 跑了 5 轮模拟,目标达成度 2/10。
            ❯
            ❯ ── 影子的反应
            ❯ 影子: "贡献大?具体哪些?"
            ❯ 影子内心 OS: (又来一个觉得自己很重要的)
            ❯
            ❯ ── 失败模式
            ❯ 你触发了 TA 的"被索取"防御。在 TA 的认知里,
            ❯ "贡献大"是结论,不是论据。TA 要的是论据。
            ❯
            ❯ ── 改写建议 (达成度预估 7/10)
            ❯ "老板,我想跟你对一下今年我那几个项目的产出,
            ❯  顺便聊聊接下来一年的方向和定位。"
            ❯
            ❯ 这个版本绕开了"涨薪"这个触发词,把对话框架从
            ❯ "我要"换成"我们对齐",更符合 TA 的沟通偏好。
            ❯ 涨薪的话题在第二轮再提,等 TA 已经认可了框架。
            ❯
            ❯ ⚠️  影子是基于你给的聊天记录建的。如果记录少,
            ❯     或者只覆盖一种场景,模拟会失真。这是预演,
            ❯     不是脚本。真人面前请保持临场判断。
```

关键设计:每一轮都标注影子的"内心 OS",每一次输出都附带失真警告。 这两个细节是娱乐性和严肃性的分水岭。

🧠 为什么做这个(以及为什么这么做)

直说:这个项目踩在伦理的灰色地带,我们知道。

关于审讯模式:

LLM 不可能"知道"另一个人当时在想什么。它只见过你提供的语料和你的描述。所以如果它给你一个**单一的"真相"**,那个真相 100% 是幻觉——一个用 TA 的语气重新包装过的、你自己**已经隐隐怀疑但没明说**的解读。

这就是为什么 `/seance` 强制输出**多个矛盾解读 + 证据 + 置信度 + 自我警告**。它的设计目的是**松动**你固化的叙事,而不是**加固**它。如果你只想要一个肯定的答案,这个工具会让你失望——这是故意的。

关于预演模式:

"在影子身上奏效的话术"和"在真人身上奏效的话术"之间有差距,这个差距等于影子模型相对于真人的所有偏差之和。你优化得越狠,越可能收敛到**利用模型缺陷**而不是**真正击中那个人**的句子。这叫 Goodhart's law,在这个领域特别致命。

所以 `/rehearse` 不让你跑 1000 轮选最优,它最多跑 5 轮,然后强制提醒你**这是预演,不是脚本**。预演的目的是让你**在真实对话里更不容易失控**,而不是预先写好台词。

元批评:

是的,把人当成可以反向工程的系统,本身就是一种关系姿态。哪怕对方不知道,你知道。这个工具会改变你怎么看待你身边的人。这是真实的代价,我们不假装它不存在。

如果你看完这三段还想用,欢迎。如果你看完觉得"这玩意儿就该被烧掉",也欢迎——issue 区敞开,我们认真回复。

🚀 快速开始

```
# 安装 (Claude Code,全局)
git clone https://github.com/chkfail/mindreader-skill ~/.claude/skills/mindreader

# 或安装到当前项目
mkdir -p .claude/skills && \
  git clone https://github.com/chkfail/mindreader-skill .claude/skills/mindreader
```

第一次使用:

```
/mindreader build         # 建一个新的影子
/seance                   # 审讯模式
/rehearse                 # 预演模式
/mindreader list          # 看你建过哪些影子
/mindreader forget <n>    # 删除一个影子
```

喂数据:

- 直接粘贴聊天记录文本(任意格式,影子会自己解析)
- 或导入 ex-skill 已经生成的 persona 文件
- 或纯靠描述,什么记录都不给也能跑(质量会下降)

🧬 工作原理

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                                                  │
│   你的聊天记录 + 你的描述                          │
│           │                                      │
│           ▼                                      │
│   ┌──────────────┐                               │
│   │  人格构建器   │  (复用 ex-skill 的六层结构)    │
│   └──────────────┘                               │
│           │                                      │
│           ▼                                      │
│   ┌──────────────┐                               │
│   │   Shadow 影子 │                               │
│   └──────────────┘                               │
│       │         │                                │
│       ▼         ▼                                │
│  ┌─────────┐ ┌──────────┐                        │
│  │ /seance │ │/rehearse │                        │
│  └─────────┘ └──────────┘                        │
│   多解读+证据    5轮模拟+OS                        │
│                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

影子的人格结构基于 ex-skill 的六层模型 (核心模式 → 身份 → 表达风格 → 情感行为 → 冲突边界 → 雷区),感谢原作者。

❓ FAQ

Q: 这玩意儿合法吗? A: 工具本身合法。你怎么用它是你的事。请不要喂任何不属于你自己的聊天记录,请不要拿它去骚扰、操纵或欺骗任何人。法律和道德的边界你自己守。

Q: 准确度有多高? A: 不知道,也没法衡量,因为没有 ground truth。这是一个假设生成工具,不是预测工具。如果你想要"科学准确度",这个项目不适合你。

Q: 和 ex-skill 是什么关系? A: ex-skill 是这个项目的精神祖先,人格生成部分直接复用了它的方法论。区别是 ex-skill 的对象是已经离开你生活的人(哀悼),mindreader 的对象是还在你生活里的人(认知)。如果你只想和前任的影子聊天,直接用 ex-skill,它做得更好。

Q: 我能用它对付我老板吗? A: 技术上可以。心理上你要想清楚:当你开始把身边所有人都看成可以反向工程的系统,你也在变成那个系统。这不是劝退,是提醒。

Q: 影子会不会被滥用来 PUA 别人? A: 会。任何理解人的工具都可以被用来操纵人——从《孙子兵法》到《人性的弱点》到所有心理学教材。我们的对策是:(1) 强制多解读输出,降低"我抓到 TA 的把柄了"的幻觉;(2) 预演模式限制最多 5 轮,降低过拟合;(3) README 这一整段。剩下的靠你自己。

Q: 数据存在哪?会不会上传? A: 全本地。所有影子文件存在 `~/.claude/skills/mindreader/shadows/` 下。我们没有服务器,没有 telemetry,没有云端。你删了就真没了。

Q: 支持其他语言吗? A: Prompts 是中英双语的,影子可以用任何语言建。文档目前中英双语,其他语言欢迎 PR。

Q: 影子会不会以一种伤害我的方式给出错误判断? A: 会,而且很容易。特别是当聊天记录只覆盖一种场景的时候(比如全是吵架记录,或者全是甜蜜期记录),影子会过拟合到那个切片然后自信地外推。每次输出附带的失真警告不是 boilerplate,是承重墙,请认真读。

🗺️ Roadmap

- [x] v0.1 — 降神 + 预演 双模式 MVP
- [ ] v0.2 — 多影子管理 + 版本回滚
- [ ] v0.3 — 影子之间的对话(让你老板的影子和你妈的影子吵一架)
- [ ] v0.4 — Web demo(无需安装直接玩)
- [ ] v0.5 — 盲测模式:给你一段聊天,猜是真人还是影子
- [ ] v0.6 — 影子日记:让影子自己写一段它对你的看法
- [ ] v0.7 — 群聊影子:从群聊记录里建多个影子,模拟群里的动态
- [ ] v0.8 — 影子的影子:让影子预测你下一步会做什么,跟现实对照
- [ ] v1.0 — 插件标准化,任何 persona skill 都可以接入

🤝 贡献

这是 v0.1 demo,bug 一定很多,设计一定有问题。欢迎所有形式的 PR、issue、吐槽、伦理批评。我们 48 小时内一定回复。

特别欢迎:

- 新的 persona 数据源适配器
- 更好的 prompt 模板
- **失败案例** — 真的,失败案例对项目比成功案例更有价值
- 任何语言的翻译

🙏 致谢

- ex-skill by @titanwings — 精神祖先,人格生成方法论的源头
- AgentSkills 开放标准
- 所有在 issue 区骂过我们但留下来一起改的人

📜 License

MIT。拿去随便用,出事自负。

Built by @chkfail · X

如果这个项目让你感到不适,那就对了。如果你不适地点了 star,谢谢。