

# 의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

## 1 제조소 현황

- 제조소명: (주)에어퍼스트
- 소재지: 경기도 용인시 기흥구 농서로 60

## 2 실태조사 개요

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표1], [별표 3의3]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장조사 외의 조사
- 실사 기간: 2026. 4. 9. (1일)
- 실사부서

| 기관           | 부서      |
|--------------|---------|
| 경인지방식품의약품안전청 | 의료제품안전과 |

## 3 실태조사 결과

- 실사 대상 제형

| 제조업체     | 제형                               | 비고 |
|----------|----------------------------------|----|
| (주)에어퍼스트 | 비무균-일반제제(의료용 고압가스)-가스제(의료용 고압가스) | 완제 |

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과 지적(보완)사항(Deficiencies) 없음



경인지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과