

7. 약물 관리 기초 - 문제 1~20

7-1. 약물을 관리할 때 가장 기본적으로 확인해야 하는 것은?

- A. 약의 색깔
- B. 약의 광고
- C. 대상자의 이름과 복용 시간
- D. 냄새

정답: C

7-2. 약물을 복용 전 확인해야 할 사항이 아닌 것은?

- A. 유통기한
- B. 약의 형태
- C. 약의 가격
- D. 용량

정답: C

7-3. 약 복용 중 음식과 함께 섭취 여부를 판단하는 주체는?

- A. 보호자
- B. 간병사
- C. 의사나 약사
- D. 본인

정답: C

7-4. 대상자가 약 복용을 거부할 경우 간병사의 바람직한 대응은?

- A. 억지로 먹인다
- B. 혼낸다
- C. 복용 거부 이유를 확인하고 의료진에게 알림
- D. 무시하고 지나감

정답: C

7-5. 약 복용 후 구토가 있을 때 적절한 조치는?

- A. 다음 약까지 기다림
- B. 다시 약을 먹게 함
- C. 의료진에게 보고
- D. 물을 많이 마심

정답: C

7-6. 약물 보관 시 유의할 점은?

- A. 습기 많은 곳에 보관
- B. 어린이 손이 닿는 곳
- C. 약마다 지정된 보관 방법을 따름
- D. 아무 병에 담아둠

정답: C

7-7. 약물을 나눠 먹거나 타인과 공유하면 안 되는 이유는?

- A. 모양이 변함
- B. 효과가 줄어듦
- C. 부작용 및 위험 발생 가능
- D. 맛이 없음

정답: C

7-8. 약을 복용하는 대상자가 어지러움을 호소할 경우 대처는?

- A. 쉬게 하고 관찰하며 의료진에게 보고
- B. 약을 끊음
- C. 산책 권장
- D. 음식 제공

정답: A

7-9. 약 복용 시간에 늦었을 때의 대처는?

- A. 두 배로 복용
- B. 다음에 두 번 먹음
- C. 정해진 지시에 따라 판단하거나 의료진에게 문의
- D. 무시함

정답: C

7-10. 약물 알레르기 반응으로 의심할 수 있는 증상은?

- A. 기침
- B. 두통
- C. 피부 발진과 가려움
- D. 식욕 증가

정답: C

7-11. 액상 약 복용 시 주의할 점은?

- A. 그대로 병째 마신다
- B. 깨끗한 전용 컵에 계량 후 복용
- C. 얼려서 복용
- D. 밥과 섞어 먹음

정답: B

7-12. 간병사가 약을 직접 처방하거나 변경하면 안 되는 이유는?

- A. 자격이 없기 때문
- B. 시간이 오래 걸림
- C. 불편하기 때문
- D. 간병사도 잘 알기 때문

정답: A

7-13. 약을 복용한 후 졸음이 심해진다면?

- A. 계속 활동하게 함

- B. 보고 후 휴식 유도
- C. 간식 제공
- D. 운동을 시킴

정답: B

7-14. 대상자가 약을 삼키기 어려워할 때 적절한 조치는?

- A. 약을 씹게 함
- B. 물 없이 삼킴
- C. 약의 형태를 바꾸기 전 의사와 상의
- D. 주스와 함께 먹음

정답: C

7-15. 약 복용 시 부작용이 생겼다면?

- A. 무시하고 계속 복용
- B. 인터넷 검색
- C. 의료진에게 즉시 보고
- D. 다른 약으로 바꿈

정답: C

7-16. 복용 중인 약이 여러 개인 경우 필요한 조치는?

- A. 이름을 섞어 붙임
- B. 약봉지를 모아둠
- C. 약 복용표를 활용
- D. 한꺼번에 복용

정답: C

7-17. 약을 냉장 보관해야 하는 경우는?

- A. 모든 약
- B. 액상약이나 백신 등 특정 약물
- C. 정제약
- D. 알약

정답: B

7-18. 간병사가 약 복용을 기록해야 하는 이유는?

- A. 시간 관리
- B. 복용 여부 확인 및 안전성 확보
- C. 습관 형성
- D. 본인이 보기 위해

정답: B

7-19. 투약 시간에 꼭 맞춰야 하는 약물은?

- A. 생약
- B. 일반 비타민
- C. 혈압약, 당뇨약 등

D. 소화제

정답: C

7-20. 약물 관리 중 간병사의 역할로 가장 적절한 것은?

A. 대신 약 복용

B. 스스로 판단하여 용량 조절

C. 약 복용 시간 확인과 보고

D. 처방 변경

정답: C