## 10. 장애인 건강 및 안전 관리 - 문제 1~20

- 1. 장애인 건강 관리의 기본 원칙은?
  - A. 개인별 맞춤 관리
  - B. 일괄적 관리
  - C. 무시
  - D. 방치

정답: A

- 2. 장애인의 안전사고 예방을 위한 첫 단계는?
  - A. 위험요소 확인 및 제거
  - B. 방치
  - C. 무시
  - D. 무관심

정답: A

- 3. 장애인의 피부 손상 예방 방법은?
  - A. 주기적인 체위 변경
  - B. 계속 같은 자세 유지
  - C. 무시
  - D. 방치

정답: A

- 4. 장애인 건강관리 시 중요하게 관리해야 할 요소는?
  - A. 영양, 수분, 운동
  - B. 무시
  - C. 방치
  - D. 무관심

정답: A

- 5. 장애인 화재 대피 시 올바른 행동은?
  - A. 침착하게 안전한 곳으로 이동
  - B. 당황해 도망
  - C. 무시
  - D. 방해

정답: A

- 6. 장애인의 낙상 예방을 위한 조치는?
  - A. 안전장치 설치 및 주변 정리
  - B. 무시
  - C. 위험 방치
  - D. 방해

정답: A

- 7. 장애인 응급 상황 발생 시 첫 조치는?
  - A. 안전 확인 후 응급처치
  - B. 무시
  - C. 혼자서 해결

- D. 방치
- 정답: A
- 8. 장애인 건강 기록 관리 시 중요한 점은?
  - A. 정확한 기록과 비밀 보장
  - B. 무시
  - C. 부정확한 기록
  - D. 공개
  - 정답: A
- 9. 장애인에게 적절한 운동 종류는?
  - A. 개인 상태에 맞는 유산소 및 근력 운동
  - B. 무리한 운동
  - C. 무시
  - D. 방치
  - 정답: A
- 10.장애인 건강 증진을 위한 영양 관리 원칙은?
  - A. 균형 잡힌 식사 제공
  - B. 편식 허용
  - C. 무시
  - D. 방치
  - 정답: A
- 11.장애인의 안전한 이동 지원 방법은?
  - A. 보조기구 사용과 안전한 환경 조성
  - B. 무시
  - C. 방치
  - D. 위험한 이동
  - 정답: A
- 12.장애인 건강관리에서 스트레스 관리 방법은?
  - A. 상담과 휴식 제공
  - B. 무시
  - C. 방치
  - D. 압박
  - 정답: A
- 13.장애인 낙상 사고 후 해야 할 조치는?
  - A. 신속한 응급처치 및 병원 이송
  - B. 무시
  - C. 방치
  - D. 무관심
  - 정답: A
- 14.장애인 건강 관리를 위해 필수적인 의사소통 방법은?
  - A. 명확하고 친절한 설명
  - B. 무시
  - C. 제한적 대화

D. 방해

정답: A

- 15.장애인 안전 사고 발생 시 보고 절차는?
  - A. 즉시 보고하고 기록
  - B. 은폐
  - C. 무시
  - D. 방해

정답: A

- 16.장애인 건강 관리에서 수면의 중요성은?
  - A. 신체 회복과 정신 건강 유지
  - B. 무시
  - C. 방치
  - D. 불규칙한 수면

정답: A

- 17.장애인 감염 예방을 위한 개인 위생 관리 방법은?
  - A. 손 씻기와 청결 유지
  - B. 무시
  - C. 방치
  - D. 오염 허용

정답: A

- 18.장애인 건강 상태 변화 시 간병사의 적절한 대응은?
  - A. 즉시 의료진에 알림
  - B. 무시
  - C. 방치
  - D. 독단적 판단

정답: A

- 19.장애인 안전을 위해 위험요소 제거 시 주의할 점은?
  - A. 지속적인 점검과 관리
  - B. 일시적 제거
  - C. 무시
  - D. 방치

정답: A

- 20.장애인 건강 및 안전 관리를 위한 간병사의 기본 태도는?
  - A. 세심한 관찰과 책임감
  - B. 무관심
  - C. 무시
  - D. 방해

정답: A