

05_안전관리와 응급처치 - 문제 20 문제

1. 생활지원사가 가장 먼저 해야 할 안전관리 행동은?
A. 위험 요소 확인 및 제거
B. 무시하기
C. 바로 응급처치 시작
D. 대상자 방치
→ 정답: A
2. 응급상황 발생 시 가장 먼저 해야 하는 일은?
A. 침착하게 상황 파악
B. 즉시 혼자 행동
C. 대기
D. 즉시 대상자 이동
→ 정답: A
3. 화재 발생 시 가장 먼저 해야 할 행동은?
A. 신속히 대피 유도
B. 불을 끄려 혼자 나감
C. 소방서 전화 없이 행동
D. 대피하지 않고 기다림
→ 정답: A
4. 심폐소생술(CPR)을 시작하기 전 확인해야 할 사항은?
A. 환자의 반응과 호흡
B. 주변 사람 수
C. 시간
D. 기기 상태
→ 정답: A
5. 응급처치 시 출혈이 심한 부위에 먼저 해야 할 조치는?
A. 압박하여 지혈
B. 바로 붕대 감기
C. 상처 씻기
D. 움직이게 하기
→ 정답: A
6. 대상자가 의식을 잃었을 때 가장 먼저 확인할 것은?
A. 호흡과 맥박
B. 옷 상태
C. 주변 환경
D. 전화기 위치
→ 정답: A
7. 응급상황에서 119에 신고할 때 중요한 내용은?
A. 사고 장소, 상황, 환자 상태
B. 이름과 나이만 말하기
C. 주변 사람 수

D. 즉시 전화 끊기

→ 정답: A

8. 화상 응급처치 시 가장 먼저 해야 할 것은?

A. 흐르는 찬물로 식히기

B. 약 바르기

C. 붕대 감기

D. 문지르기

→ 정답: A

9. 낙상 사고 발생 시 생활지원사가 해야 할 일은?

A. 상태 확인 후 필요 시 도움 요청

B. 바로 일으키기

C. 무시하기

D. 혼자 두기

→ 정답: A

10. 안전관리에서 '위험요인'이란?

A. 사고나 부상을 유발할 수 있는 요소

B. 위험하지 않은 상태

C. 안전한 환경

D. 예방 가능한 행동

→ 정답: A

11. 응급처치 시 기도가 막혔을 때 대처법은?

A. 하임리히법 시행

B. 바로 물 마시기

C. 아무것도 하지 않기

D. 소리 지르기만 하기

→ 정답: A

12. 안전사고 예방을 위한 생활지원사의 역할로 옳은 것은?

A. 환경 점검 및 위험요인 제거

B. 위험 무시

C. 대상자 방치

D. 즉흥적 행동

→ 정답: A

13. 응급처치 키트에 반드시 포함되어야 하는 것은?

A. 소독약, 붕대, 장갑

B. 음식

C. 장난감

D. 전자기기

→ 정답: A

14. 심한 출혈이 있을 때 지혈을 돕는 방법은?

A. 상처 부위를 심장보다 높게 위치

B. 낮게 위치

C. 바로 움직이기

D. 문지르기

→ 정답: A

15. 응급처치 후 환자 상태를 계속 관찰하는 이유는?

A. 상태 악화 여부 확인

B. 무관심

C. 바로 자리를 떠나기 위해

D. 환자 방치

→ 정답: A

16. 안전수칙을 잘 지키는 생활지원사의 태도는?

A. 예방적이고 책임감 있음

B. 무책임함

C. 무관심함

D. 방관함

→ 정답: A

17. 낙상 예방을 위해 생활지원사가 할 수 있는 행동은?

A. 환경 정리 및 안전 확보

B. 무시하기

C. 대상자 혼자 두기

D. 위험요소 방치

→ 정답: A

18. 심폐소생술 시 가슴 압박의 적절한 깊이는?

A. 약 5cm 정도

B. 1cm 미만

C. 10cm 이상

D. 압박하지 않음

→ 정답: A

19. 응급상황에서 침착함이 중요한 이유는?

A. 정확한 판단과 행동을 위해

B. 아무 의미 없음

C. 신속히 혼자 행동하려고

D. 무시하려고

→ 정답: A

20. 생활지원사가 화재 대피 시 해야 할 행동으로 적절한 것은?

A. 신속하고 질서 있게 대피 유도

B. 불을 끄려 혼자 행동

C. 대상자 무시

D. 대피하지 않음

→ 정답: A