

8. 응급 상황 대처 - 문제 1~20

8-1. 응급 상황 발생 시 가장 먼저 해야 할 일은?

- A. 주위 사람에게 알리기
- B. 사진 찍기
- C. 동영상 촬영
- D. 휴대폰 찾기

정답: A

8-2. 기절한 환자를 발견했을 때 가장 먼저 해야 하는 행동은?

- A. 물을 마시게 한다
- B. 환자의 의식 확인
- C. 외출한다
- D. 휴식하도록 한다

정답: B

8-3. 심정지 환자를 발견했을 때 즉시 해야 할 것은?

- A. 산책
- B. 환자에게 말 건다
- C. 심폐소생술 및 119 신고
- D. 물을 뿌린다

정답: C

8-4. 화재 시 우선적으로 해야 할 행동은?

- A. 화재 원인 파악
- B. 환자 대피 유도
- C. 사진 촬영
- D. 물 뿌리기

정답: B

8-5. 경련 중인 환자를 봤을 때 올바른 행동은?

- A. 손가락을 입에 넣음
- B. 옆으로 눕히고 안전 확보
- C. 억지로 일으킴
- D. 물을 마시게 함

정답: B

8-6. 환자가 갑자기 가슴을 부여잡고 쓰러졌다면?

- A. 당황하지 않고 119 에 신고
- B. 산책을 권유
- C. 음식을 준다
- D. 시간을 재기

정답: A

8-7. 낙상 사고 발생 시 간병사의 올바른 대처는?

- A. 바로 일으킴
- B. 움직이지 않고 상태 확인 및 보고
- C. 사진을 찍음
- D. 대화를 시도함

정답: B

8-8. 화상 발생 시 우선적인 조치는?

- A. 따뜻한 물로 씻음
- B. 얼음으로 문지름
- C. 흐르는 찬물로 냉각
- D. 비닐로 덮음

정답: C

8-9. 의식 없는 대상자에게 음식을 먹이면 안 되는 이유는?

- A. 질식 위험 때문
- B. 시간이 오래 걸림
- C. 맛이 없음
- D. 체온이 낮아서

정답: A

8-10. 코피가 날 때 올바른 응급처치는?

- A. 고개를 뒤로 젖힘
- B. 눕게 한다
- C. 고개를 앞으로 숙이고 콧등을 눌러줌
- D. 코를 풀게 한다

정답: C

8-11. 뇌졸중이 의심될 때 즉시 확인해야 할 사항은?

- A. 이름 기억 여부
- B. 얼굴 마비, 말하기, 팔 들어올리기
- C. 식욕
- D. 복통

정답: B

8-12. 호흡곤란 시 간병사가 해야 할 일은?

- A. 눕힌다
- B. 조용히 한다
- C. 상체를 세우고 산소 공급 또는 의료진 호출
- D. 물을 준다

정답: C

8-13. 이물질에 의한 기도 폐쇄가 발생했을 경우 적절한 처치는?

- A. 뒤에서 양팔로 복부 밀어내기(하임리히법)

- B. 눕힌다
- C. 물 마시게 함
- D. 걷게 한다

정답: A

8-14. 심한 저혈당이 의심되면?

- A. 단 음식을 소량 섭취하게 하고 상태 보고
- B. 아무것도 먹이지 않음
- C. 산책 유도
- D. 눕힌 후 그대로 둠

정답: A

8-15. 골절이 의심되는 경우 가장 우선해야 할 조치는?

- A. 움직여봄
- B. 압박
- C. 고정 후 의료진 호출
- D. 파스를 붙임

정답: C

8-16. 응급 상황에서 119에 전화할 때 가장 중요한 정보는?

- A. 환자 나이
- B. 주소와 현재 상황
- C. 통화 시간
- D. 이름

정답: B

8-17. 경련 후 대상자가 의식을 잃었을 때의 대처는?

- A. 억지로 깨움
- B. 옆으로 눕히고 호흡 확인
- C. 일으켜 앉힘
- D. 물을 준다

정답: B

8-18. 심정지 환자에게 심폐소생술을 할 때 가슴 압박 횟수는?

- A. 분당 30 회
- B. 분당 50 회
- C. 분당 100~120 회
- D. 분당 80 회

정답: C

8-19. 의식 있는 환자가 화상을 입었을 때 피해야 할 행동은?

- A. 찬물로 식히기
- B. 물집 터뜨리기
- C. 시원한 곳으로 이동

D. 깨끗한 천으로 덮기

정답: B

8-20. 응급처치를 한 후 가장 중요한 후속 조치는?

A. 휴식

B. 병원 이송 및 보고

C. 청소

D. 가족에게 알림

정답: B