




Day 44

機器學習

隨機森林 - 程式碼撰寫




楊証琨

出題教練

# 知識地圖 機器學習- 模型選擇 - 隨機森林 程式碼撰寫

## 機器學習基礎模型建立

### 監督式學習 Supervised Learning



### 模型選擇 Model selection

#### 概論

驗證基礎

預測類型

評估指標

### 非監督式學習 Unsupervised Learning



## 基礎模型 Basic Model

線性回歸 Linear Regression

邏輯斯回歸 Logistic Regression

套索算法 LASSO

嶺回歸 Ridge Regression

## 樹狀模型 Tree based Model

決策樹 Decision Tree

隨機森林 Logistic Regression

梯度提升機 Gradient Boosting Machine

# 本日知識點目標

- 了解隨機森林的程式碼應用
- 如何用 Scikit-learn 撰寫隨機森林的程式碼
- 使用內建的特徵重要性進行特徵選取

# 使用 Sklearn 中的隨機森林

如同決策樹的使用方式，根據不同問題 import 不同的模型

可以看到是從 `sklearn.ensemble` 這裏 import 的，代表隨機森林是個集成模型，透過多棵複雜的決策樹來投票得到結果，緩解原本決策樹容易過擬和的問題，實務上的結果通常都會比決策樹來得好

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier  
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor  
clf = RandomForestRegressor()
```

# 隨機森林的模型超參數

- 同樣是樹的模型，所以像是 max\_depth, min\_samples\_split 都與決策樹相同
- 可決定要生成數的數量，越多越不容易過擬合，但是運算時間會變長

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
clf = RandomForestClassifier(  
    n_estimators=10, #決策樹的數量  
    criterion="gini",  
    max_features="auto", #如何選取 features  
    max_depth=10,  
    min_samples_split=2,  
    min_samples_leaf=1  
)
```



# 延伸 閱讀

- 知名 ML youtuber 教你手刻隨機森林 by Python
- 影片連結：<https://www.youtube.com/watch?v=QHOazyP-YIM>



解題時間

It's Your Turn

請跳出PDF至官網Sample Code & 作業  
開始解題

