캐릭터챗 MVP 실험

최다영 · chloe.dayoung@gmail.com
개인 프로젝트 · 2026.11 · 1인 · [N일]

질문 하나만 확인했습니다. 설렘·위로·이야기 세 캐릭터 중 무엇이 다음 날 사람을 다시 오게 하고, 돈을 내게 만드는가.

배경 · 왜 이 질문인가

캐릭터챗을 직접 써 보며 [가장 아쉬웠던 장면 한 문장]. 공개 자료도 같은 방향을 가리킵니다. 네이버웹툰 캐릭터챗은 친밀도에 따라 말투가 바뀌는 캐릭터에서 유료 메시지 비중이 52%까지 올라갔다고 밝혔습니다.


가설: 사람을 다시 오게 하는 것은 대화의 질보다 **'나를 기억한다'**와 **'이야기가 내일로 이어진다'**이다. 세 캐릭터에 이 장치를 똑같이 넣고 비교한다. 단, 세 캐릭터는 장르뿐 아니라 말투와 관계 구조도 달라서 **한 변수를 통제한 실험이 아니라 세 콘셉트 비교**입니다.

판단 · 무엇을 넣고 무엇을 뺐나


결정	이유
로그인 없는 웹 링크 하나	첫 메시지까지의 문턱을 없애야 '첫 화면이 사람을 붙잡는가'를 따로 볼 수 있음. 사용자 구분은 기기별 익명 ID
기억 · 내일의 떡밥	사용자가 말한 계획·감정을 한 줄로 저장해 다음 대화에 넣음. 작별 인사 때 캐릭터가 다음 방문에 확인할 거리를 남기고, 다음 날 첫 화면에 보여 줌
다시 와야 깊어지는 친밀도	메시지 수와 다시 온 날 수가 함께 차야 '가까워짐(2일)', '단짝(4일)'. 메시지 수만 쓰면 하루 30턴 한도에서 이틀 만에 끝나 단계가 의미를 잃음
캘린더 알림	로그인·푸시가 없는 웹에서 유일한 재방문 채널. 작별 인사 뒤 '내일 밤 9시에 알려 주세요' → 캘린더 파일. 연락처는 받지 않음
연재형 사건 바이블	탐정 캐릭터는 진상과 5일치 단서를 프롬프트에 고정하고, 다시 온 날 수만큼만 단서를 공개. 서버에 상태가 없어도 이야기가 흔들리지 않게
하루 30턴 무료 → 결제 창	한도에 닿는 사람 = 헤비 유저. 가격 선택을 기록하고 "아직 결제를 받지 않아요"라고 바로 알림. 실험용 실제 송금 링크도 함께 열어 둠(요청 시 환불)
뺀 것	이미지 생성, 사용자가 캐릭터 만들기, 회원가입, 앱 출시. 이 질문에 답하지 않고 일정만 늘림




캐릭터 고르기



위기 표현엔 모델 대신 고정 안내



무료 한도 도달 시 결제 창



다음 날, 어제 남긴 말

[실사용 중 본인 대화 화면으로 교체. 지금은 출시 전 자동 테스트(가짜 모델 응답) 캡처] · 직접: 질문·가설, 캐릭터·프롬프트, 장치 설계, 화면 흐름과 문구, 안전 기준, 로그·지표·판정 규칙, 모집과 운영 · 도구: 코드는 Claude Code와 함께 작성, 전 흐름은 가짜 모델 서버로 직접 테스트

숫자를 보기 전에 판정 기준부터 정했습니다

표본이 작아 '방향'만 봅니다
지인과 지인 아닌 사용자를 나눠 기록

판정 규칙 (실험 시작 전 작성) · 결과

보는 숫자	기준	결과	그래서 한 일
첫 메시지 시작률	50% 미만이면 첫 화면부터 고침	[N%]	[ ]
캐릭터별 이틀 이상 온 사람	하나가 나머지의 2배 이상이면 그 콘셉트에 집중	[설렘/위로/이야기]	[ ]
다음 날 재방문(D1)	20% 미만이면 떡밥을 바꿔 p2로 재측정	[p1 N% → p2 N%]	[ ]
알림으로 돌아온 비율	알림 받은 사람 중 돌아온 사람	[N명 중 N명]	[ ]
무료 한도 도달	시작한 사람의 10% 이상이면 결제를 붙일 가치	[N%]	[ ]
실제 입금 / 결제 의향	입금 1건 이상이면 첫 과금 구조로 그 상품부터	[N건 / N명]	[ ]
세션당 AI 비용	하루 이용권(1,900원)의 1/10 초과면 모델·대화 길이 조정	[N원]	[ ]

사용자 [총 N명 · 지인 N명 · 커뮤니티 N명 · SNS N명] · 기간 [11/NN–11/NN] · 프롬프트 버전 [N개] · 통계적으로 의미 있는 표본이 아님

가장 크게 틀린 가설 하나 · 다섯 칸

숫자	[예: D1 5% (21명 중 1명). 가설 기각]
로그에서 본 원인	[예: '오늘은 여기까지'를 누른 사람이 3명뿐이라 떡밥 자체가 거의 생기지 않음]
바꾼 것	[예: 버튼을 기다리지 않고 10턴째에 캐릭터가 먼저 작별 인사와 떡밥을 남기도록 p2]
재측정	[예: p2 이후 9명 중 D1 2명]
다음 결정	[예: 떡밥은 사용자가 아니라 캐릭터가 만든다. 첫 버전은 이 구조로]

돈이 남는 구조인가

모델 응답에 실제 비용이 함께 오도록 해 모든 답변의 비용을 기록했습니다. 대화 기록은 최근 20개 메시지까지만 보내고 답 길이에 상한을 둬, 한 사람의 하루 비용에 상한이 있게 했습니다.

세션당 비용 [N원] → 무료 사용자 1명의 하루 최대 비용 [N원] → 하루 이용권 1,900원 기준 손익분기 결제율 [N%].

안전 · 처음부터 넣은 것

- 만 19세 이상 확인, 첫 화면에 'AI 캐릭터' 표시. 진지하게 물으면 AI임을 숨기지 않음
- 자해·자살 표현은 모델을 부르지 않고 109 / 1577-0199 고정 안내, 로그엔 발생 여부만
- 대화 원문은 서버에 저장하지 않음. 기억 메모에서 전화번호·이메일·주소 패턴 제거
- 기준: Roblox T&S에서 쓰던 '규정이 막으려는 것부터 본다', KISO 'AI 캐릭터 챗봇 가이드라인(가안)'의 연령 확인·위기 대응·과몰입 완화

실험 중 위기 안내 발생 [N건]

재미는 숫자가 아니라 대화에서 봤습니다

발췌는 본인 대화, 또는 사용자가 피드백 칸에 직접 붙여 준 것만

대화 발췌 세 개

장면	발췌	여기서 본 것
붙잡은 턴	[캐릭터 · 3~4줄]	[왜 붙잡혔나]
깨진 턴	[캐릭터 · 3~4줄]	[무엇이 깼나 → 프롬프트에서 고친 줄]
떡밥에 반응한 턴	[다음 날 첫 메시지 · 2~3줄]	[떡밥 때문에 돌아왔다는 근거]

사용자 피드백 원문 [좋아요 N / 별로 N · 인상적인 원문 2개 그대로]

초기 고객은 어디서 왔나 · 경로별

경로	방문	첫 메시지	D1	판단
지인 (src=friend)	[N]	[N]	[N]	버그 잡기용. 결론에서 제외하고 봄
커뮤니티 (src=community)	[N]	[N]	[N]	[ ]
SNS (src=sns)	[N]	[N]	[N]	[ ]
알림 재방문 (src=remind)	[N]	–	–	[ ]

버린 것 [실험 중 접은 캐릭터·장치·경로 하나와 이유]

문토에서 첫 버전을 낸다면

이 실험에서 가져갈 것 [이긴 콘셉트, 떡밥 구조, 첫 과금 상품 — 실험 결과에서 나온 결정 2~3개]

문토만 할 수 있는 시험 하나 (가설) 문토 회원은 관심사로 모인 성인입니다. '같은 관심사를 끝없이 함께 떠들어 주는 캐릭터'를 하나 만들어, 그 관심사 모임에 참여한 회원에게만 작게 열어 봅니다. 크랙·제타 대신 이걸 쓸 이유가 생기는지, 광고보다 싸게 첫 사용자를 모을 수 있는지를 같은 지표로 봅니다. 소셜링 회원과 캐릭터챗 헤비 유저는 다를 수 있어, 한 번 시험하고 판단합니다.

코드·프롬프트·실험 설계: [MVP 전용 공개 저장소 링크] · 출처: 네이버웹툰 캐릭터챗 1년 데이터(바이라인네트워크 2025.06), KISO 가이드라인 보도(MTN 2026.09)