

=====

Docker Desktop 사전 설치 스크립트 안내 자료

=====

■ 목적

과정 시작 전, 수강생이 각자 노트북에서 스크립트를 실행하여

Docker Desktop 설치를 미리 완료해 두도록 하기 위한 자료입니다.

실습 첫날 시간을 설치 문제 해결에 쓰지 않도록 하는 것이 목표입니다.

파일명: skala-docker-setup.sh

대상: macOS (Apple Silicon / Intel 공통)

(Mac/윈도우 둘다 docker 사이트에서 내려 받으셔도 됩니다.)

■ 실행 방법 (수강생 안내용)

- 1) 스크립트 파일을 다운로드하여 원하는 위치(예: 바탕화면, 다운로드 폴더)에 저장
- 2) 터미널(Terminal) 앱 실행
- 3) 아래 명령 순서대로 입력

```
cd ~/Downloads          (파일을 저장한 폴더로 이동)
```

```
chmod +x skala-docker-setup.sh
```

```
./skala-docker-setup.sh
```

- 4) 스크립트가 안내하는 메시지를 그대로 따라가면 됩니다.

- 5) 중간에 macOS 관리자 비밀번호 입력창이 뜨면 본인 Mac 로그인 비밀번호를 입력합니다.

6) 스크립트 종료 후, 안내에 따라 Docker 앱을 한 번 직접 실행합니다.

```
open -a Docker
```

7) 메뉴바에 고래 아이콘이 안정적으로 뜨면 아래 명령으로 정상 설치 확인

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

```
docker run hello-world
```

=====

■ FAQ (자주 발생하는 문제 정리)

=====

1. macOS 최소 버전 확인 (신규 — 1단계)

문제: Docker Desktop 최신 버전은 오래된 macOS(12 미만)에서

정상 동작하지 않을 수 있음. 이 경우 설치에 성공해도

나중에 앱이 실행되지 않아 실습 당일 문제가 드러남.

해결: sw_vers로 macOS 버전을 미리 확인하고, 낮은 버전이면

사전에 경고 메시지를 출력.

2. Rosetta로 실행된 터미널 감지

문제: 터미널 앱이 "Rosetta를 사용하여 열기"로 설정되어 있으면,
실제로는 Apple Silicon Mac인데도 `uname -m` 이 `x86_64`로
나와서 Homebrew 경로를 잘못 잡을 수 있음.

해결: `sysctl -n sysctl.proc_translated` 값을 함께 확인하여
Rosetta로 번역 실행 중인지 판별하고, 실제 하드웨어
기준(`arm64`)으로 정정한 뒤 진행. 사용자에게도 터미널
설정을 바로잡도록 안내.

3. 디스크 여유 공간 확인

문제: Docker Desktop 설치 + 이미지 다운로드까지 고려하면
최소 수 GB가 필요한데, 특히 저용량 모델(예: 128GB)을
사용하는 수강생은 설치/실습 중 용량 부족 에러를 겪기 쉬움.
해결: `df -g`로 루트 디스크 여유 공간을 확인하여 10GB 미만이면
사전에 정리하도록 경고.

4. Homebrew 경로 확인 로직 보강

문제: 원본 스크립트는 `/opt/homebrew`, `/usr/local` 두 표준 경로만
확인함. brew를 다른 방식으로 설치했거나 PATH만 잡혀 있는
경우 "설치 안 됨"으로 잘못 판단할 수 있음.

해결: 표준 경로 확인 후에도 `command -v brew`로 PATH 전체에서
한 번 더 확인하도록 보강.

5. brew update 단계 추가

문제: Homebrew를 오래 전에 설치하고 업데이트하지 않은 경우,
cask 정의가 오래되어 "Cask 'docker' is unavailable" 같은
에러가 발생할 수 있음.

해결: 설치 전 `brew update`를 먼저 실행. 실패해도 경고만 출력하고
계속 진행하도록 처리(업데이트 실패가 전체 스크립트를 막지 않도록).

6. brew 관리 밖 Docker.app 감지 — 가장 중요

문제: 수강생이 예전에 Docker 공식 홈페이지에서 dmg를 직접 받아 설치한 경우,
`brew list --cask docker`는 실패하지만 `/Applications/Docker.app`은 이미 존재함.
이 상태에서 `brew install --cask docker`를 실행하면 충돌로 설치가 실패
— 실전에서 가장 자주 나오는 에러 케이스.

해결: brew 관리 여부와 실제 앱 존재 여부를 각각 따로 확인.

"이미 앱은 있는데 brew 관리가 아님" 상태를 별도로 감지해
두 가지 선택지(그대로 사용 / 재설치)를 안내하고, 이번 실행에서는 설치를 건너
뛰어 충돌을 원천 차단.

7. 관리자 비밀번호 프롬프트 안내 추가

문제: brew install --cask docker 실행 중 macOS 관리자 비밀번호

입력창이 뜨는데, 화면 공유/원격 실습 환경에서는 이 창이
다른 창 뒤에 가려져 스크립트가 멈춘 것처럼 보일 수 있음.

해결: 설치 시작 전 미리 "비밀번호 창이 뜰 수 있다"는 안내

메시지를 출력하여 당황하지 않도록 함.

Mac(MDM)에서 권한 문제로 실패하는 경우에 대한 안내도 추가.

8. 설치 후 PATH 미반영 안내 보강

문제: 설치 직후 같은 터미널 세션에서 docker 명령이 바로 인식되지 않는 경우가 있음.

해결: docker 명령을 못 찾을 경우 "새 터미널을 열거나 앱을

먼저 실행한 뒤 다시 확인해 달라"는 안내 문구 추가.