AI 서비스 개발 Mini-project · 참고자료

AI 서비스 개발 · PM 문서

R1 PM · PO를 위한 범위 · AI 요구사항 · 지표 · 진행 · 위험 관리 방법과 예시

안내
PM 문서 구성

M1 ~ M3
범위 · 요구사항 · 지표

M4 ~ M6
이슈 · 체크포인트 · 진행

M7 · M8
위험 · 결정

M9 · M10
제출 · 점검표

M11
인계

목차

안내 PM · PO 문서 구성 3

M1 범위 결정 4

[예시] MVP 범위표 CASE 4

M2 AI 요구사항 한 장 5

[예시] docs/prd.md CASE 5

M3 성공 지표 6

[예시] 지표 3층 CASE 6

M4 백로그 · 이슈 7

[예시] GitHub Issues · Projects CASE 7

M5 체크포인트 운영 8

[예시] CP별 준비와 기록 CASE 8

M6 스탠드업 · 진행 기록 9

[예시] docs/status.md CASE 9

M7 위험 관리 10

[예시] docs/risks.md CASE 10

M8 결정 · 변경 관리 11

[예시] docs/decisions.md CASE 11

M9 제출 준비 12

M10 AI 서비스 점검표 13

M11 프로젝트 이후 인계 (추후 활용) 14

부록 참고 자료 15

CASE 표식이 붙은 장표 = 기획 · 개발 · 테스트 · 회고 참고자료와 같은 참고 예시 '사내 규정 도우미'로 채운 예시 장표 (M = PM 참고자료 순번)

PM · PO 참고자료

R1 PM · PO 문서 구성

R1의 책임(교재 11쪽 팀 구성): 문제 정의와 범위 결정, 체크포인트 · 일정 관리. AI 서비스에서는 여기에 '무엇을 잘 동작한다고 볼 것인가'를 숫자로 정하는 일이 더해짐. 아래 문서는 그 일을 팀에 기록으로 남기기 위한 양식임.

문서	저장소 위치	쓰이는 곳	평가 연결
M1 범위 결정 (MVP)	docs/scope.md	설계서 STEP 02 1-Pager MVP 범위	B1 · B2
M2 AI 요구사항 한 장	docs/prd.md	설계서 STEP 04 · 05	B2 · B3
M3 성공 지표	docs/prd.md	1-Pager 성공 지표 · 개발 A5 · 테스트 T1	B1 · D2
M4 백로그 · 이슈	GitHub Issues · Projects	PR 연결, 역할 · 기여 기록	A2
M5 체크포인트 운영	docs/status.md	CP① ~ ⑤ 통과 증거	A1 · A2
M6 스탠드업 · 진행 기록	docs/status.md	막힌 점 처리, 회고 타임라인	A2
M7 위험 관리	docs/risks.md	검증 결과서 · 시스템 카드 안전장치	C3 · D2
M8 결정 · 변경 관리	docs/decisions.md	범위 변경 근거, ADR 연결	B3
M9 제출 준비	README.md	산출물 수합 · 숫자 일치	A1 · C4
M10 AI 서비스 점검표	docs/prd.md	데이터 · 개인정보 · 안전 확인	C4 · D2
M11 프로젝트 이후 인계 (추후 활용)	docs/handoff.md	Final 첫 회의	-

R1은 주담당이며 독점이 아님. R1도 코드 PR 1건 이상 병합 (교재 11쪽).

평가 코드는 교재 평가 기준(15쪽)과 같은 이름. 문서 이름 · 위치는 예시이며 팀이 바꿔도 됨.

M1 범위 결정

작성 방법 · [예시] MVP 범위표

구분	기준	[예시] 사내 규정 도우미
Must 반드시	이것이 없으면 핵심 시나리오가 동작하지 않음	질문 입력 → 규정 검색 → 출처가 붙은 답변 화면, 근거 없으면 보류, 부서 권한 필터, 입력 검증 · 타임아웃
Should 가능하면	핵심 시나리오의 품질을 높이지만 없어도 동작	답변 피드백(좋아요 · 싫어요), 요청 ID 로그, 원문 쪽수 표시
Could 여유 있으면	Level 3 확장. 기본 흐름이 안정된 뒤에만	연차 신청 메일 발송 툴 (승인 후 실행)
Won't 이번엔 안 함	제외 이유를 함께 적음	로그인 (데모는 부서 선택으로 대체), 관리자 화면, 규정 문서 업로드, 실제 사내 문서

범위 판단 질문

질문	아니면
이 기능이 없으면 핵심 시나리오가 동작하지 않는가?	Should 이하
3일 안에 테스트까지 끝낼 수 있는가?	Could 또는 Won't
공개 · 합성 자료만으로 만들 수 있는가?	Won't

회원가입 · 로그인, 관리자 기능, 대규모 데이터 수집은 교재 기준 기본 제외 대상.
Won't 목록은 지우지 않고 남김. 질의응답의 '왜 이 기능은 없나'에 대한 답이자 Final 백로그의 출발점.
Could 착수 조건을 숫자로 정해 둠. 예) 평가셋 15 / 20 이상일 때만 Level 3 착수. 예시 팀은 이 조건이 없어 CP④에서 범위를 줄임 (회고 참고자료 W3).

Check Must 항목이 핵심 시나리오 한 줄 안에 모두 들어 있는가?

M2 AI 요구사항 한 장

작성 방법 · [예시] docs/prd.md

항목	일반 기능 요구사항과 다른 점	[예시] 사내 규정 도우미	연결
AI가 맡는 일	사람 · 규칙 · AI 중 누가 맡는지 구분	규정 검색과 답변 작성은 AI, 부서 권한은 규칙(필터), 메일 발송은 사람 승인	STEP 05
입력 범위	AI가 받는 질문의 범위와 받지 않는 것	인사 · 경비 · IT 규정 질문, 1 ~ 500자. 급여 · 인사평가 조회는 거절	A3
출력 규격	자유 문장이 아니라 필드 · 값 범위	status · answer · sources · synthetic (+ Level 3: thread_id · action)	A4
모를 때의 동작	틀린 답보다 보류가 나은지 결정	근거 없으면 needs_review + 담당 부서 안내	TC-02
좋은 답의 기준	평가셋 문항과 정답 근거로 정의	평가셋 v2 20문항, 결론 + 근거 조항 일치	T3
사람 개입 지점	AI 결과를 사람이 확인 · 승인하는 곳	메일 · 티켓 생성은 미리보기 후 [보내기]	TC-05
데이터	출처 · 이용조건 · 개인정보	합성 규정 4종 + 공개 법령 1종, 가상 인물명	B2

일반 기능은 '버튼을 누르면 저장된다'처럼 결과가 하나로 정해지지만, AI 기능은 같은 입력에도 답이 달라질 수 있음. 그래서 '좋은 답'을 평가셋 문항으로 미리 정해 두는 것이 요구사항의 일부가 됨.
이 표의 각 줄은 설계서 STEP 04 인수조건 · STEP 05 AI 설계, 개발 참고자료 A3 · A4, 테스트 참고자료 T2 · T3과 같은 내용을 가리켜야 함.

Check '모를 때의 동작'과 '좋은 답의 기준'이 확인 가능한 문장으로 적혀 있는가?

M3 성공 지표

작성 방법 · [예시] 지표 3층

층	지표	[예시] 목표	측정 방법	담당
사용자 가치	규정 확인에 걸리는 시간	담당자 문의 대비 단축 (데모에서는 응답 시간으로 대신 확인)	사용자 조사 · 응답 시간	R1
	출처를 보고 믿을 수 있다고 답한 비율	기획 단계 설문 문항으로 확인	AI 답변 평가 설문	R1
AI 품질	평가셋 충족	17 / 20 이상 (85%)	eval/run_eval.py + 사람 확인	R6
	ok 답변의 출처 표시	100%	출력 규격 검증	R2
	문서에 없는 질문 보류	답 불가 3문항 모두 보류 · 거절	평가셋 Q17 ~ Q19	R6
운영	응답 시간	p95 8초 이하	요청 로그 latency_ms	R4
	권한 밖 문서 노출 · 로그 개인정보	0건	공격 질문 5건 · chat_log 검색	R6 · R4
	비용	평가셋 1회 실행 비용 기록	LLM 사용량 화면	R4

1-Pager의 성공 지표, 개발 참고자료 A5 비기능 요구사항, 테스트 참고자료 T1 통과 기준이 같은 숫자여야 함. 숫자를 바꾸면 세 곳을 함께 고침.
사용자 가치 지표는 3일 안에 실제로 재기 어려움. 측정할 수 없는 것은 '데모에서 대신 확인한 값'을 함께 적고, Final에서 실제로 잴 방법을 남김.
목표를 못 지킨 지표도 그대로 기록 (예시 팀 최종 16 / 20). 원인과 다음 단계가 있으면 한계로 설명할 수 있음.

Check 모든 지표에 목표 숫자 · 측정 방법 · 담당이 있는가?

M4 백로그 · 이슈

작성 방법 · [예시] GitHub Issues · Projects

.github/ISSUE_TEMPLATE/feature.md

```
---
name: 기능
about: 핵심 시나리오에 필요한 기능
title: "[기능] "
labels: ["feature"]
---

## 사용자 이야기
(누가) ~할 때 ~하고 싶다

## 완료 조건 (STEP 04 인수조건 · 검증 ID)
- [ ] TC-

## 범위
Must / Should / Could

## 영향 받는 문서
- [ ] 출력 규격 (A4)  - [ ] API (A3)  - [ ] 평가셋
```

저장소의 `.github/ISSUE_TEMPLATE/` 폴더에 두면 새 이슈를 만들 때 양식으로 선택됨.

라벨 · 보드

라벨	용도
feature	새 기능 (Must · Should · Could는 본문에)
ai-quality	평가셋 실패 · 실험 (EXP ID를 제목에)
bug	오류 · 예외 처리
docs	설계서 · README · 검증 결과서
blocked	막힌 일. 스탠드업에서 먼저 다룸

```
gh label create ai-quality --color FF7A00 \
  --description "평가셋 실패 · 실험"
gh issue create --title "[기능] 근거 없으면 보류" \
  --label feature --assignee @me
gh issue list --label blocked
```

[예시] Projects 보드 열

Todo	In progress	Review	Done
#18 표 금액 전처리	#14 프롬프트 v3	#15 평가셋 v2 결과 기록	#12 분할 500/100

PR 본문에 `Closes #18`처럼 적으면 병합할 때 이슈가 함께 닫힘. 이슈 · PR 번호가 그대로 README 기여 표의 근거가 됨.

Check 모든 Must 항목이 이슈로 등록되어 있고, 담당자가 지정되어 있는가?

M5 체크포인트 운영

작성 방법 · [예시] CP별 준비와 기록

CP	확인하는 것 (교재 12쪽)	R1이 미리 모을 증거	[예시] 결과 · 조치
① 설계 점검 1일차 16:10	대상 사용자 · 문제 한 문장, 핵심 질문 10개 이상, 데이터 출처 · 이용조건 · 개인정보 확인, STEP 05 초안 · 성공 지표	1-Pager, 핵심 질문 목록, `data/SOURCES.md` 초안, M3 지표표	통과. 핵심 질문 12개, 개인정보는 '가상 인물명'으로 확인
② LLM 1회 1일차 17:40	화면 또는 API → LLM 호출 1회 동작, 프롬프트 분리, 실패 입력 1건 테스트	동작 화면 캡처, `prompts/` 경로, 실패 입력 결과	통과. PR #5
③ 시나리오 통합 2일차 11:40	입력 → AI 처리 → 결과 화면 연결, 출력 규격대로 반환, 규격 위반은 오류 처리	핵심 시나리오 영상 또는 시연, 규격 위반 테스트	통과. 핵심 질문 시연, 규격 위반은 보류로 처리됨
④ 중간 점검 2일차 16:10	데이터 연결 결과에 출처 표시, 자료에 없는 질문 테스트, 평가셋 10문항 이상, 이후 신규 기능 중단	평가셋 파일, TC-02 결과, 남은 이슈 목록	보완. TC-02 실패 → 메일 툴을 테스트 메일함 발송까지로 줄이고 품질 개선에 집중. 17:10 baseline 11 / 20 측정
⑤ 제출 3일차 14:00	산출물 제출, 평가셋 개선 전후 결과, README만으로 실행, 데이터 출처 · 기여 표	M9 제출 점검표	통과. 11 → 16 / 20, 남은 실패 4건 README 기록

체크포인트는 감점 장치가 아니라 코칭 신호 (교재 12쪽). 보완 판정이면 '다음 점검 때 확인할 증거'를 받아 적고 이슈로 등록.
CP④ 이후 신규 기능 추가는 중단. 이 시점에 Could 항목을 정리하는 것이 R1의 가장 중요한 범위 결정.

Check CP마다 통과 증거가 파일 · 링크로 docs/status.md에 남아 있는가?

M6 스탠드업 · 진행 기록

작성 방법 · [예시] docs/status.md

스탠드업 (매일 10분)

순서	말할 것
1	어제 한 일 (이슈 · PR 번호로)
2	오늘 할 일 (이슈 번호로)
3	막힌 점 (누가 · 무엇이 있으면 풀리는지)

막힌 점은 스탠드업에서 해결하지 않고 담당 2명을 정해 바로 따로 이야기함. 10분을 넘기지 않는 것이 목적.

막힌 점 처리 기준

상황	R1의 조치
30분 이상 같은 오류	다른 역할 1명과 짝 작업, 이슈에 blocked 라벨
외부 요인 (API 한도 · 키)	대체 모델 · 캐시로 우회, 결정 기록 (M8)
범위가 커짐	Could로 내리고 M1 갱신

Check 막힌 점마다 처리 담당과 결과가 기록되어 있는가?

[예시] docs/status.md (10/23)

```
## 10/23
| 이름 | 어제 | 오늘 | 막힌 점 |
|---|---|---|---|
| 김OO R1 | 1-Pager #3 | CP③ 준비, 평가셋 검토 | - |
| 이OO R2 | 프롬프트 v1 #5 | grade 노드 #9 | - |
| 박OO R3 | 적재 스크립트 #4 | 분할 비교 | 표 추출 깨짐 |
| 최OO R4 | API 골격 #6 | 타임아웃 · 422 | - |
| 정OO R5 | 화면 골격 #7 | 출처 카드 | CORS |
| 한OO R6 | TC 초안 | 평가셋 10문항 | - |

막힌 점 처리: 표 추출 → 박OO · 한OO 확인 후 #18 등록
            CORS → 최OO · 정OO, FRONT_ORIGINS 추가로 해결
```

이 기록이 그대로 회고 참고자료 W2 타임라인의 자료가 됨.

M7 위험 관리

작성 방법 · [예시] docs/risks.md

위험	가능성	영향	대응	확인 방법	담당
문서에 없는 내용을 그럴듯하게 답함	높음	높음	근거 없으면 보류, grade 노드	TC-02, 평가셋 Q17 ~ 19	R2
지시 무시 · 문서 속 지시문 공격	중간	높음	프롬프트 규칙 5, 권한 필터	공격 질문 5건	R6
다른 부서 문서 노출	중간	높음	메타데이터 department 필터	TC-04, 검색 로그	R3
툴이 사용자 의도와 다르게 실행	낮음	높음	승인 후 실행 (interrupt)	TC-05	R4
로그에 개인정보 저장	중간	중간	저장 직전 마스킹	test_masking, chat_log 검색	R4
API 한도 · 비용 초과	중간	중간	평가셋 실행 횟수 관리, 타임아웃	사용량 화면 기록	R4
PDF 표 추출 실패	높음	중간	적재 직후 확인	Q14 ~ 16	R3
일정: Level 3 작업이 검증 시간을 잠식	중간	높음	CP④에서 범위 축소	M5 기록	R1

AI 관련 위험 이름은 OWASP Top 10 for LLM Applications의 항목(Prompt Injection, Sensitive Information Disclosure, Excessive Agency, Misinformation, Unbounded Consumption)과 대조해 빠진 것이 없는지 확인.

위험 관리 흐름은 NIST AI RMF의 네 기능(Govern · Map · Measure · Manage)과 같은 순서: 책임자 정하기 → 위험 찾기 → 재기 → 대응하기.

Check 가능성 · 영향이 '높음'인 위험마다 테스트로 확인하는 방법이 있는가?

M8 결정 · 변경 관리

작성 방법 · [예시] docs/decisions.md

No	날짜	결정	이유 · 근거	영향 받는 곳	결정한 사람
D-01	10/22	Level 2 목표, Level 3는 메일 툴 1개만 Could	3일 안에 검증까지 끝낼 수 있는 범위	M1, STEP 02	팀 전원
D-02	10/22	화면은 Vue.js	Mini-project ① 화면 재사용	ADR-003	R5 · R4
D-03	10/23	목표를 평가셋 17 / 20으로 확정	baseline 11 / 20, 남은 시간	M3, A5, T1	R1 · R6
D-04	10/23	메일 툴은 테스트 메일함 발송까지	CP④ 보완, TC-02 실패	M1, M5	R1
D-05	10/26	표 금액 문항은 미수정, 한계로 기록	전처리 작업이 제출 전에 끝나지 않음	README 알려진 한계	R1 · R3

범위 변경 요청 처리

단계	할 일
1. 요청	이슈로 등록 (누가 · 왜)
2. 영향	Must 일정 · 평가셋 · 문서 중 무엇이 바뀌나
3. 결정	R1과 해당 역할이 결정, 안 하면 Won't로
4. 기록	decisions.md 한 줄 + 관련 문서 수정

기술 선택(무엇으로 만드나)은 ADR(개발 참고자료 A6), 범위 · 일정 · 목표(무엇을 언제까지)는 이 문서에 기록.
결정을 바꿀 때는 기존 줄을 지우지 않고 새 번호로 추가하고 '대체: D-0n'을 적음. 왜 바꿨는지가 남아야 회고에서 쓸 수 있음.
D-05처럼 '안 하기로 한 결정'도 기록. 한계를 설명할 근거가 됨.

Check 범위 · 목표를 바꾼 결정마다 이유와 영향 받는 문서가 적혀 있는가?

M9 제출 준비

작성 방법 · 산출물 수합과 숫자 일치

산출물	파일명 (교재 13쪽)	R1이 확인할 것	담당
01 서비스 설계서	{반_조_프로젝트명}-설계서.pdf	STEP 01 ~ 05, 구성도 = 실제 코드, 출력 규격 = schemas.py	R1 · R2
02 소스코드	GitHub 저장소 URL	README만으로 실행, .env 미포함, 데이터 출처, 기여 표	R6 · 전원
03 검증 결과서	{반_조_프로젝트명}-검증.pdf	기능 테스트 3건 이상, AI 출력 품질 점검, 오류 수정 이력	R6
04 발표자료	{반_조_프로젝트명}-발표.pdf	7장 내외, 문제 – 해결 – 결과 – 한계, 팀 역할 · 기여 1장	R1
05 결과 영상	{반_조_프로젝트명}-영상.mp4	3분 이내, 핵심 질문 1개 + 실패 유도 질문 1개	R5

같은 숫자가 들어가야 하는 곳

숫자	들어가는 곳
평가셋 11 → 16 / 20	검증 결과서, README 평가 결과, docs/experiments.md, 1-Pager 결과
목표 17 / 20	1-Pager 성공 지표, A5, T1, 시스템 카드
p95 2.8초	검증 결과서 요약, README
남은 실패 4건	README 알려진 한계, 시스템 카드

제출 전 순서

순서	확인
1	빈 폴더에 clone → README 순서대로 실행
2	`pytest -q` · 평가셋 최종 실행
3	숫자 일치 표 대조
4	`git ls-files`에 .env 없음
5	기여 표의 PR 링크가 열리는지
6	PDF 변환 후 표 · 그림 깨짐 확인

제출 마감 이후 수정분은 반영되지 않음 (교재 13쪽). 확인 순서를 마감 전에 한 번 미리 돌려 봄.

Check 빈 폴더에서 README만 보고 실행한 사람이 R1이 아닌 다른 팀원인가?

M10 AI 서비스 점검표

작성 방법 · [예시] 데이터 · 개인정보 · 안전 확인

점검	확인 질문	[예시] 결과	기준 자료
데이터 이용조건	모든 문서의 출처 · 이용조건을 기록했는가	SOURCES.md 5종, 합성 4 · 공개 법령 1	개발 참고자료 B2
개인정보	학습 · 검색 · 로그 어디에 개인정보가 들어가는가	검색 문서는 가상 인물명, 로그는 저장 전 마스킹	개인정보위 안내서 (2025. 8.)
AI 사용 표시	사용자가 AI 답변임을 알 수 있는가	화면에 'AI 답변 · 교육용 합성 자료' 표시, synthetic 필드	AI 기본법 (2026. 1. 22. 시행)
사람 개입	되돌리기 어려운 동작 앞에 사람 확인이 있는가	메일 · 티켓은 승인 후 실행	OWASP: Excessive Agency
모를 때의 동작	근거가 없을 때 보류하는가	needs_review · denied, 답 불가 3문항 보류 · 거절	OWASP: Misinformation
공격 대응	지시 무시 · 권한 밖 질문을 시험했는가	공격 질문 5건 차단	OWASP: Prompt Injection
비용 · 한도	호출 횟수 · 길이 제한이 있는가	500자 제한, 타임아웃 10초	OWASP: Unbounded Consumption
한계 공개	못 하는 것을 사용자 · 평가자에게 알렸는가	README 알려진 한계 3건, 시스템 카드	개발 참고자료 C3

AI 기본법은 2026년 1월 22일 시행. 생성형 AI를 이용한 서비스의 사전 고지 · 결과물 표시 의무가 있으며, 과태료 부과에는 1년 이상의 계도기간이 운영됨. 사내 업무용 등 적용 예외와 세부 기준은 시행령 원문으로 확인.

이번 프로젝트는 교육용 데모라 법 적용 대상이 아닐 수 있으나, Final에서 실제 사용자를 상정한다면 기획 단계부터 이 표를 채움.

Check '예시 결과' 칸이 모두 테스트나 문서로 확인할 수 있는 내용인가?

M11 프로젝트 이후 인계 (추후 활용)

작성 방법 · [예시] docs/handoff.md

추후 활용 양식. Mini-project 제출물에는 포함되지 않으며, Final 프로젝트 · 포트폴리오를 준비할 때 활용하면 좋음.

항목	적는 것	[예시]
현재 상태	동작하는 범위, 버전 태그	v1.0.0, Level 2 + 메일 승인 흐름
숫자	최종 지표와 목표	16 / 20 (목표 17), p95 2.8초
남은 일	이슈 번호와 우선순위	#18 표 금액 전처리 (높음), #21 숫자 대조 (중간)
열린 결정	아직 정하지 못한 것	실제 사내 문서 사용 여부, 로그인 방식
회고 안건	회고 참고자료 W9 액션 아이템	평가셋 조기 작성, 확인용 문항 분리 외 3건
연락 · 권한	저장소 관리자, API 키 관리자	저장소 김OO, 키는 각자 `.env`

Final로 가져갈 R1 산출물

산출물	Final에서
M1 범위표	Won't 목록 → Final 백로그 후보
M3 지표표	사용자 가치 지표의 실제 측정 계획
M7 위험표	가능성 · 영향 다시 평가
M8 결정 기록	첫 회의에서 유지 · 변경 확인

인계 문서는 다음 팀이 아니라 다음 프로젝트의 우리 팀을 위한 것. 이번 3일의 양식(설계서 · 검증 결과서)은 Final에서도 이어서 쓸 수 있음 (교재 Wrap-up).

Check 남은 일이 모두 이슈 번호로 연결되어 있는가?

부록 참고 자료

이 문서의 기준 자료

자료	이 문서에서 쓴 부분
AI 서비스 개발 Mini-project 교재 (v6)	R1 책임, 범위 판단, 체크포인트, 산출물 · 파일명, 공정성 원칙
교재 평가 기준 (A ~ F)	문서별 평가 연결
OWASP Top 10 for LLM Applications (2025판, 2026판)	M7 · M10 위험 항목명
NIST AI Risk Management Framework 1.0 (2023), Generative AI Profile NIST AI 600-1 (2024)	M7 위험 관리 흐름
인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 (2026. 1. 22. 시행) 및 시행령	M10 AI 사용 표시
개인정보보호위원회, 생성형 인공지능(AI) 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서 (2025. 8.)	M10 개인정보
GitHub Docs: Issue templates, Projects, Linking a pull request to an issue	M4 이슈 양식 · 보드 · Closes 키워드
GitHub CLI 매뉴얼 (gh label · gh issue)	M4 명령어

법령 · 기준 문서는 개정될 수 있음. 실제 서비스에 적용할 때는 원문의 최신판을 확인.
개발 · 테스트 · 회고 참고자료와 같은 예시(사내 규정 도우미), 같은 숫자를 사용.

AI 서비스 개발 · PM 문서

THANK YOU

감사합니다