

Πλήρης οδηγός χρήσης — Warehouse Box Tracker

Έκδοση οδηγού: 20 Αυγούστου 2026

1. Σκοπός της εφαρμογής

Το Warehouse Box Tracker είναι εφαρμογή διαχείρισης φυσικών κιβωτίων, αιτημάτων παράδοσης και επιστροφής, ειδοποιήσεων αποθέματος και παραγωγικότητας προσωπικού. Η εφαρμογή διατηρεί ιστορικό ενεργειών, συνδέει τα κιβώτια με τα αιτήματα από τα οποία προήλθαν και αποθηκεύει τα σχετικά παραστατικά ERP.

Η οργανωτική ιεραρχία είναι **Lot → Παλέτα → Κιβώτιο**, ενώ η φυσική αποθήκη ανήκει στο Κιβώτιο. Το Lot εκφράζει την παρτίδα, η Παλέτα μια σταθερή ομάδα κιβωτίων του ίδιου Lot και το Κιβώτιο τη μονάδα που έχει πραγματική θέση και αλλάζει κατάσταση. Η ίδια Παλέτα μπορεί να περιλαμβάνει ταυτόχρονα κιβώτια σε περισσότερες από μία αποθήκες. Το πεδίο περιγραφής ειδών (**Item descriptions/Contents**) είναι ένα ενιαίο, προαιρετικό κείμενο του Κιβωτίου έως 2.000 χαρακτήρες· δεν δημιουργεί ξεχωριστές εγγραφές ειδών, ποσότητες ή δεύτερο επίπεδο αποθέματος.

Ο οδηγός απευθύνεται σε:

- απλούς χρήστες που παρακολουθούν το απόθεμα,
- χειριστές που παραλαμβάνουν, επεξεργάζονται ή μετακινούν κιβώτια,
- μεταφορείς αποθήκης που εγκρίνουν και εκτελούν αιτήματα,
- διαχειριστές που ρυθμίζουν αποθήκες, χρήστες και εργαζομένους.

Οι ονομασίες των κουμπιών και των πεδίων εμφανίζονται όπως είναι σήμερα στο αγγλικό περιβάλλον της εφαρμογής. Τα δεδομένα των εικόνων είναι ενδεικτικά και δεν προέρχονται από παραγωγικό σύστημα.

2. Ρόλοι και δικαιώματα

Ρόλος	Προβολή	Κιβώτια	Αιτήματα	Παραγωγικότητα	Ρυθμίσεις
Viewer	Ναι	Μόνο ανάγνωση	Δημιουργία και προβολή δικών του/επιτρεπόμενων αιτημάτων	Προβολή	Όχι
Operator	Ναι	Δημιουργία, επεξεργασία, μετακίνηση και αλλαγή κατάστασης	Δημιουργία και παραλαβή εισερχόμενου αιτήματος όταν είναι ο αιτών	Καταχώριση ημερήσιων στοιχείων	Όχι
Warehouse Mover	Ναι	Μόνο ανάγνωση	Έγκριση/απόρριψη, προετοιμασία, παραστατικά ERP, μεταφορά, άφιξη, εξαιρέσεις και επιβεβαίωση επιστροφής	Προβολή	Όχι

Ρόλος	Προβολή	Κιβώτια	Αιτήματα	Παραγωγικότητα	Ρυθμίσεις
Admin	Ναι	Πλήρης διαχείριση, ελεγχόμενες παρακάμψεις και ασφαλής μόνιμη εκκαθάριση IoT	Πλήρης διαχείριση	Πλήρης διαχείριση	Ναι

Για κάθε μη διαχειριστικό ρόλο ισχύουν επιπλέον οι αναθέσεις αποθηκών. Αν ένας χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε μια αποθήκη, δεν βλέπει ούτε μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα της.

3. Σύνδεση και αποσύνδεση

3.1 Σύνδεση με Microsoft 365

1. Ανοίξτε τη διεύθυνση της εφαρμογής.
2. Επιλέξτε **Microsoft 365**.
3. Πατήστε **Sign in with Microsoft**.
4. Επιλέξτε τον εταιρικό λογαριασμό σας.
5. Μετά την επιτυχή σύνδεση θα μεταφερθείτε στο **Dashboard**.


Ο ρόλος σας προέρχεται από το Microsoft Entra ID. Αν η σύνδεση ολοκληρωθεί αλλά η εφαρμογή εμφανίσει μήνυμα απαγόρευσης, ζητήστε από διαχειριστή να ελέγξει:

- την ανάθεση App Role,
- την τοπική ενεργοποίηση του χρήστη,
- τις αναθέσεις αποθηκών.

3.2 Τοπικός λογαριασμός έκτακτης ανάγκης

Ο λογαριασμός **Local admin** χρησιμοποιείται μόνο όταν το Microsoft 365 δεν είναι διαθέσιμο ή δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί.

1. Επιλέξτε **Local admin**.
2. Συμπληρώστε **Username** και **Password**.
3. Πατήστε **Sign in**.
4. Στην πρώτη σύνδεση, ορίστε υποχρεωτικά νέο όνομα χρήστη και νέο κωδικό. Ο νέος κωδικός πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 χαρακτήρες, να διαφέρει από τον αρχικό και να συμφωνεί με το πεδίο επιβεβαίωσης.



The image shows a login interface for 'Warehouse Box Tracker'. At the top, there is a blue circular icon with a white padlock. Below it, the title 'Warehouse Box Tracker' is displayed in bold, followed by the text 'Sign in to continue.' A yellow warning box contains a message about Microsoft 365 sign-in availability. Below the warning box are two input fields: 'Username' and 'Password'. A blue 'Sign in' button is positioned below the password field. At the bottom, a small warning icon and text state that local credentials are a fallback and that Microsoft 365 SSO is preferred.

Warehouse Box Tracker
Sign in to continue.

⚠ Microsoft 365 sign-in is unavailable on this URL. Browsers only expose the crypto APIs MSAL needs over HTTPS or on localhost. Use local admin credentials below, or open the app over HTTPS.

Username

Password

[Sign in](#)

⚠ Local credentials are an emergency-access fallback. Prefer Microsoft 365 SSO whenever it's available.

3.3 Αποσύνδεση

Σε υπολογιστή, πατήστε **Sign out** στο κάτω μέρος της αριστερής στήλης. Σε κινητό, ανοίξτε το μενού χρήστη και επιλέξτε **Sign out**.

4. Πλοήγηση

Το κύριο μενού περιλαμβάνει:

- **Dashboard** — συνοπτική εικόνα αποθηκών,
- **Lots** — λίστα παρτίδων, πρόοδος και αναλυτική κατανομή,
- **Pallets** — παλέτες, πρόοδος, κιβώτια και ιστορικό,
- **Boxes** — αναζήτηση και διαχείριση κιβωτίων,
- **Requests** — αιτήματα εισαγωγής και επιστροφής,
- **Productivity** — ημερήσια παραγωγικότητα και μέσοι όροι,
- **Alerts** — ενεργές και ιστορικές ειδοποιήσεις,
- **Exports** — εξαγωγές CSV/XLSX,
- **Settings** — ρυθμίσεις διαχειριστή.


Ο κόκκινος αριθμός δίπλα στο **Alerts** δείχνει πόσες ανοικτές ειδοποιήσεις υπάρχουν. Η ροζ λωρίδα στο επάνω μέρος οδηγεί επίσης στις ειδοποιήσεις. Όταν υπάρχει σύνδεση δικτύου, οι βασικές λίστες και το Dashboard ανανεώνονται αυτόματα μέσω live stream χωρίς χειροκίνητο refresh.

Σε κινητό:

- η βασική πλοήγηση εμφανίζεται στο κάτω μέρος,
- το μενού χρήστη ανοίγει από το επάνω κουμπί,
- οι πίνακες εμφανίζονται ως κάρτες ή οριζόντια κυλιόμενες λίστες.

5. Dashboard

Το **Dashboard** εμφανίζει μόνο ενεργές και προσβάσιμες αποθήκες.



Κάθε κάρτα αποθήκης δείχνει:

- **Available:** κιβώτια σε κατάσταση Received ή Processing,
- **Unavailable:** κιβώτια σε κατάσταση Incomplete ή Ready to Return,
- σύγκριση διαθέσιμων κιβωτίων με το **Min inventory**,
- σύγκριση μη διαθέσιμων κιβωτίων με το **Max capacity**,
- ολοκληρώσεις, παραλαβές και επιστροφές της ημέρας,
- κιβώτια συσκευασμένα για επιστροφή,
- ημερήσια και εβδομαδιαία παραγωγικότητα,
- ανοικτές ειδοποιήσεις.

Πατήστε μια κάρτα αποθήκης για να ανοίξετε τη λίστα κιβωτίων φιλτραρισμένη στη συγκεκριμένη αποθήκη. Πατήστε **View** στο τμήμα παραγωγικότητας για περισσότερα στοιχεία.

6. Διαχείριση κιβωτίων

6.1 Καταστάσεις κιβωτίου

Η κανονική ακολουθία είναι:

1. **Received** — το κιβώτιο βρίσκεται στην αποθήκη και δεν έχει ανοιχτεί.
2. **Processing** — έχει ξεκινήσει η επεξεργασία.
3. **Incomplete** — η επεξεργασία έκλεισε χωρίς το κιβώτιο να είναι ακόμη έτοιμο για επιστροφή.

4. **Ready to Return** — το κιβώτιο είναι συσκευασμένο και διαθέσιμο για αίτημα επιστροφής.

5. **Returned** — το κιβώτιο παραδόθηκε πίσω και δεν αποτελεί ενεργό απόθεμα.

Ο Operator και ο Admin μπορούν να προχωρούν ένα βήμα τη φορά. Ο Admin μπορεί να ενεργοποιήσει **Override rules (admin)** για έκτακτη αλλαγή κατάστασης ή μετακίνηση. Απαιτείται αιτιολογία και η ενέργεια καταγράφεται ως διαχειριστική παράκαμψη.

6.2 Λίστα και αναζήτηση

Box Tracker

Dashboard

Boxes

Requests

Productivity

Alerts

Exports

Settings

2 open alerts. [Review now](#)

Boxes

Search, filter, and update boxes across warehouses.

Search

Warehouse

Status

Lot

Box #, lot, or contents

All

All

☐	BOX #	LOT	CONTENTS	WAREHOUSE	STATUS	RECEIVED	UPDATED	ACTION
☐	001	LOT-2026-07	Τιμολόγια Ιανουαρίου • Φάκελοι πελατ...	Κεντρική Αποθήκη	Processing	7/28/2026, 11:15:00 AM	7/31/2026, 5:30:00 PM	Move to...
☐	002	LOT-2026-07	Συμβάσεις προσωπικού	Κεντρική Αποθήκη	Ready to return	7/28/2026, 11:20:00 AM	7/31/2026, 1:15:00 PM	Move to...
☐	014	LOT-2026-06	Παραστατικά προμηθευτών	Αποθήκη Βορρά	Received	7/30/2026, 2:00:00 PM	7/30/2026, 2:00:00 PM	Move to...
☐	015	LOT-2026-06	Έγγραφα έργου ΑΛΦΑ	Αποθήκη Βορρά	Incomplete	7/25/2026, 12:00:00 PM	7/31/2026, 3:10:00 PM	Move to...

Page 1 of 1 - 4 total Rows per page 25

SIGNED IN

Διαχειριστής Αποθήκης Admin

Sign out

Στη σελίδα **Boxes** μπορείτε να:

- αναζητήσετε με αριθμό κιβωτίου, lot, παλέτα ή περιγραφή ειδών,
- φιλτράρετε ανά αποθήκη, κατάσταση, lot και παλέτα,
- επιλέξετε **Unassigned** για παλαιά κιβώτια χωρίς παλέτα,
- ταξινομήσετε πατώντας τις επικεφαλίδες των στηλών,
- αλλάξετε το πλήθος αποτελεσμάτων ανά σελίδα,
- επιλέξετε πολλά κιβώτια για μαζική ενέργεια.

Η ταξινόμηση μιας στήλης λειτουργεί κυκλικά:

1. φθίνουσα,
2. αύξουσα,
3. επιστροφή στην προεπιλεγμένη ταξινόμηση.

6.3 Χειροκίνητη παραλαβή νέου κιβωτίου

1. Μεταβείτε στο **Boxes**.
2. Πατήστε **Receive new box**.
3. Επιλέξτε ενεργή αποθήκη.

4. Συμπληρώστε: - **Box number**, - **Lot**, - υποχρεωτικά **Pallet** (επιλογή υπάρχουσας ή δημιουργία νέας), - προαιρετικά **Item descriptions/Contents** έως 2.000 χαρακτήρες.
5. Πατήστε **Receive box**.

Ο αριθμός κανονικοποιείται σε τρία ψηφία όταν είναι αριθμητικός. Η μοναδικότητα ελέγχεται ανά συνδυασμό lot και αριθμού κιβωτίου.

Η χειροκίνητη παραλαβή δημιουργεί αυτόματα ολοκληρωμένη εισερχόμενη απόδειξη τύπου **Manual receipt**, ώστε το κιβώτιο να μπορεί αργότερα να συμμετάσχει στην ίδια ροή επιστροφής με τα κιβώτια κανονικού αιτήματος.

6.4 Εισαγωγή κιβωτίων από XLSX

1. Πατήστε **Import XLSX**.
2. Επιλέξτε **Destination warehouse**.
3. Επιλέξτε αρχείο **.xlsx**.
4. Πατήστε **Preview workbook**.
5. Επιλέξτε φύλλο εργασίας, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα.
6. Αντιστοιχίστε τις στήλες του αρχείου με: - αριθμό κιβωτίου, - lot από στήλη ή μία σταθερή τιμή lot για όλες τις γραμμές, - υποχρεωτικά παλέτα από στήλη ή σταθερή τιμή για όλες τις γραμμές, - προαιρετική περιγραφή ειδών.
7. Όλες οι γραμμές περιλαμβάνονται αρχικά. Αποεπιλέξτε επικεφαλίδες, σύνολα ή άλλες άσχετες γραμμές.
8. Ελέγξτε τον αριθμό έγκυρων κιβωτίων.
9. Πατήστε **Import boxes**.

The screenshot displays the 'Box Tracker' application interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Boxes (active), Requests, Productivity, Alerts, Exports, and Settings. The main area is titled 'Boxes' and includes a search bar and filters for Warehouse, Status, and Lot. A modal window titled 'Import boxes from XLSX' is open in the foreground. It contains instructions for importing data, a dropdown for 'Destination warehouse', a checkbox for 'Restore matching archived boxes', and a file selection area for the 'Excel workbook'. The modal also features 'Cancel' and 'Import boxes' buttons. At the bottom left, the user is signed in as 'Admin'.

Σημαντικοί κανόνες:

- Κενές ή μη έγκυρες γραμμές παραλείπονται και εμφανίζονται στην αναφορά.

- Πολλαπλές γραμμές με ίδιο lot και ίδιο box number συγχωνεύονται σε ένα φυσικό κιβώτιο μόνο όταν συμφωνεί και η κανονικοποιημένη παλέτα. Διαφορετικές παλέτες για το ίδιο φυσικό κιβώτιο είναι σύγκρουση και η εισαγωγή σταματά.
- Διαφορετικές τιμές περιεχομένων συνδυάζονται.
- Το συνολικό κείμενο περιγραφής ειδών δεν μπορεί να υπερβεί τους 2.000 χαρακτήρες.
- Η εισαγωγή δημιουργεί αυτόματα ολοκληρωμένο **Imported receipt**.

Επαναφορά κατά λάθος αρχειοθετημένων κιβωτίων

Αν ένα κιβώτιο με ίδιο lot και box number υπάρχει αρχειοθετημένο:

1. ενεργοποιήστε **Restore matching archived boxes**,
2. εκτελέστε την εισαγωγή,
3. η εφαρμογή επαναφέρει την υπάρχουσα εγγραφή αντί να δημιουργήσει νέα,
4. διατηρείται ολόκληρο το ιστορικό και προστίθεται νέο συμβάν επαναφοράς.

Χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή μόνο όταν επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για το ίδιο φυσικό κιβώτιο.

6.5 Μαζικές ενέργειες

1. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στα κιβώτια.
2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή μαζικών ενεργειών για: - αλλαγή κατάστασης, - μετακίνηση σε άλλη ενεργή αποθήκη, - διαγραφή/αρχειοθέτηση.
3. Ελέγξτε το αποτέλεσμα: - **updated/deleted** για επιτυχείς εγγραφές, - **skipped** για εγγραφές που προστατεύθηκαν από κανόνα.

Οι διαχειριστικές παρακάμψεις απαιτούν αιτιολογία. Αν κιβώτιο δεσμεύεται από ενεργό αίτημα επιστροφής, μια εξαναγκασμένη μετακίνηση ή αρχειοθέτηση ακυρώνει το επηρεαζόμενο αίτημα και δημιουργεί συμβάν ελέγχου.

Για μαζική διόρθωση θέσης κιβωτίων **Returned**, απαιτούνται ρόλος Admin, ενεργοποίηση **Override rules (admin)**, ενεργή αποθήκη προορισμού και αιτιολογία. Τα κιβώτια παραμένουν **Returned**, διατηρούν το **returned_at** και το αποτέλεσμα εμφανίζει ακριβώς ποια ενεργά αιτήματα επιστροφής ακυρώθηκαν.

6.6 Λεπτομέρειες και ιστορικό κιβωτίου

Πατήστε τον αριθμό ενός κιβωτίου για να δείτε:

- lot, περιεχόμενα και τρέχουσα αποθήκη,
- ημερομηνίες παραλαβής και επιστροφής,
- επόμενη επιτρεπόμενη κατάσταση,
- επιλογή μετακίνησης,
- πλήρες **Activity** με δημιουργία, αλλαγές, μετακινήσεις, επιστροφή, αρχειοθέτηση και επαναφορά.

Σε κιβώτιο **Returned**, ο Admin βλέπει ξεχωριστή ενότητα **Relocate returned box**. Επιλέγει διαφορετική ενεργή αποθήκη και γράφει υποχρεωτική αιτιολογία. Η ενέργεια διορθώνει μόνο τη φυσική θέση: δεν ανοίγει ξανά το κιβώτιο, δεν αλλάζει την ημερομηνία επιστροφής και καταγράφει source/target, χρήστη, αιτιολογία και IDs τυχόν ακυρωμένων δεσμεύσεων επιστροφής.

Box Tracker

Dashboard

Boxes

Requests

Productivity

Alerts

Exports

Settings

2 open alerts. [Review now](#)

← All boxes

001

Lot: LOT-2026-07

RECEIVED
7/28/2026, 11:15:00 AM

CONTENTS
Τιμολόγια Ιανουαρίου • Φάκελοι πελατών Α-Δ

☐ Override rules (admin)

Move to:

Incomplete

Processing

at Κεντρική Αποθήκη

RETURNED
—

ACTIVITY

Status: Received → Processing.
7/31/2026, 5:30:00 PM
Ξεκίνησε η επεξεργασία.

Received at Κεντρική Αποθήκη.
7/28/2026, 11:15:00 AM
Παραλαβή μέσω εισαγωγής XLSX.

DANGER ZONE

Unlinked boxes can be permanently deleted. A box referenced by a request is protected; an admin may archive it with a reason instead.

Delete box

SIGNED IN

Διαχειριστής Αποθήκης
Admin

Sign out

6.7 Διαγραφή και αρχειοθέτηση κιβωτίου

Στο **Danger zone**:

- μη συνδεδεμένο κιβώτιο μπορεί να διαγραφεί μόνιμα μαζί με το ιστορικό του,
- κιβώτιο που αναφέρεται σε αίτημα δεν διαγράφεται μόνιμα,
- ο Admin μπορεί να το αρχειοθετήσει με υποχρεωτική αιτιολογία,
- αρχειοθετημένο κιβώτιο κρύβεται από το ενεργό απόθεμα αλλά διατηρεί όλα τα συμβάντα και τις συνδέσεις αιτημάτων.

6.8 Lots: ταυτότητα, λίστα και λεπτομέρειες

Το lot είναι πλέον μόνιμη οντότητα και όχι ανεξάρτητο κείμενο σε κάθε κιβώτιο. Η ταυτότητα είναι **καθολική και δεν διακρίνει πεζά/κεφαλαία**: αφαιρούνται τα κενά στην αρχή/στο τέλος και κάθε ακολουθία κενών γίνεται ένα κενό. Επομένως τα LOT A , lot a και Lot A είναι το ίδιο lot. Το εμφανιζόμενο όνομα είναι μία κοινή, ελεγχόμενη ονομασία για όλα τα συνδεδεμένα κιβώτια.

Box Tracker

Dashboard

Boxes

Lots

Requests

Productivity

Alerts

Exports

Settings

SIGNED IN

Guide Administrator

Admin

Sign out

Lots

Track completion, inventory distribution, and recent activity by lot.

Search

Warehouse

Progress

Sort

Q Lot name

All accessible

All

Last activity

LOT	BOXES	STATUS DISTRIBUTION	COMPLETION	WAREHOUSES	LAST ACTIVITY	ADMIN
Client Archive 2026 1 staged receipt	20 total 19 eligible · 11 completed · 1 quarantined	Quarantined 1 Received 5 Processing 3 Incomplete 4 Ready to return 5 Returned 2	57.9%	Building 1, Building 2	8/11/2026, 3:15:00 PM	Rename
Financial Records Q2	12 total 12 eligible · 12 completed · 0 quarantined	Incomplete 2 Ready to return 8 Returned 2	100.0%	Building 1	8/11/2026, 3:15:00 PM	Rename
Legal Intake 2026-08 2 staged receipts	9 total 7 eligible · 0 completed · 2 quarantined	Quarantined 2 Received 7	0.0%	Building 2	8/11/2026, 3:15:00 PM	Rename

Page 1 of 1 · 3 total

25 per page

< Prev

Next >

Από το **Lots** μπορείτε να:

- αναζητήσετε με όνομα,
- φιλτράρετε ανά προσβάσιμη αποθήκη και πρόοδο,
- ταξινομήσετε ανά όνομα, ολοκλήρωση, πλήθος κιβωτίων ή τελευταία δραστηριότητα,
- δείτε την κατανομή **Quarantined**, **Received**, **Processing**, **Incomplete**, **Ready to Return** και **Returned**,
- ανοίξετε το lot και από σύνδεσμο σε λίστα/λεπτομέρεια κιβωτίου ή αιτήματος,
- δείτε και να εξαγάγετε staged receipts που ακόμη περιμένουν έλεγχο.

Η ολοκλήρωση υπολογίζεται ως:

$(Incomplete + Ready to Return + Returned) / \text{όλα τα μη Quarantined κιβώτια}$

Τα **Received** και **Processing** συμμετέχουν στον παρονομαστή αλλά όχι στον αριθμητή. Τα **Quarantined** εξαιρούνται και από τα δύο. Αρχειοθετημένα κιβώτια δεν συμμετέχουν στα τρέχοντα metrics. Αν δεν υπάρχει κανένα επιλέξιμο κιβώτιο, εμφανίζεται **No eligible boxes** και όχι παραπλανητικό 0%.

Box Tracker

Dashboard
Boxes
Lots
Requests
Productivity
Alerts
Exports
Settings

← All lots

Client Archive 2026

Created 7/15/2026, 11:30:00 AM · Version 3

Total boxes

20

Eligible

19

Completed

11

Quarantined

1

Staged receipts

1

STATUS DISTRIBUTION

Quarantined 1

Received 5

Processing 3

Incomplete 4

Ready to return 5

Returned 2

57.9%

Completion is completed + eligible boxes. Completed includes incomplete, ready-to-return, and returned boxes. Quarantined boxes are excluded.

WAREHOUSES

Building 1, Building 2

LAST BOX ACTIVITY

8/11/2026, 3:15:00 PM

Contained boxes

Q Box number or contents

All statuses

All visible warehouses

BOX	STATUS	WAREHOUSE	CONTENTS	UPDATED
001	Received	Building 1	Contracts A-D	8/11/2026, 3:15:00 PM
002	Processing	Building 1	Invoices 2024	8/10/2026, 3:15:00 PM
003	Incomplete	Building 1	Correspondence	8/9/2026, 3:15:00 PM
004	Ready to return	Building 2	Closed cases	8/8/2026, 3:15:00 PM
005	Returned	Building 2	Archived ledgers	8/7/2026, 3:15:00 PM

Page 1 of 1 · 5 boxes

< Prev Next >

SIGNED IN

Guide Administrator

Admin

Sign out

Lot audit history

Η λεπτομέρεια εμφανίζει τα ίδια metrics, τις ορατές αποθήκες, την τελευταία δραστηριότητα και φιλτραρισμένη λίστα κιβωτίων. Για μη Admin, όλα τα πλήθη, ποσοστά, αποθήκες, staged receipts, λεπτομέρειες και exports υπολογίζονται μόνο μέσα στις αναθέσεις αποθηκών του χρήστη. Η ένδειξη **Accessible warehouses only** υπενθυμίζει ότι δεν πρόκειται για οργανωτικό σύνολο.

6.9 Δημιουργία, επιλογή και διόρθωση lot

Στη χειροκίνητη παραλαβή και στις οθόνες που ζητούν lot:

1. πληκτρολογήστε μέρος του ονόματος,
2. επιλέξτε υπάρχον αποτέλεσμα από το picker,
3. αν δεν υπάρχει ακριβής κανονικοποιημένη αντιστοίχιση και έχετε δικαίωμα παραλαβής, επιλέξτε **Create new lot**,
4. επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για πραγματικά νέα παρτίδα και όχι διαφορετική γραφή υπάρχουσας.

Στο Excel mapping μπορείτε είτε να αντιστοιχίσετε στήλη lot είτε να ορίσετε ένα **fixed lot** για όλες τις επιλεγμένες γραμμές. Και οι δύο τρόποι εφαρμόζουν την ίδια καθολική ταυτότητα και δεν δημιουργούν δεύτερο lot λόγω πεζών/κεφαλαίων ή περιττών κενών. Οι επαναλαμβανόμενες γραμμές ίδιου lot και box number συγχωνεύονται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ροή, όπως πριν.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές διορθώσεις, μόνο για Admin:

- **Correct/Rename lot** αλλάζει καθολικά το εμφανιζόμενο όνομα του ίδιου lot. Δεν μετακινεί κιβώτια και δεν αλλάζει ιστορικά snapshots αιτημάτων.
- Αν το νέο όνομα αντιστοιχεί σε υπάρχον lot, η εφαρμογή **δεν συγχωνεύει αυτόματα**. Εμφανίζει το υπάρχον όνομα και ζητά ξεχωριστή, ρητή επιβεβαίωση **Merge** με την ίδια υποχρεωτική αιτιολογία. Χωρίς κοινό φυσικό box number εμφανίζεται η κανονική επιβεβαίωση συγχώνευσης. Αν κάθε κοινός αριθμός έχει τουλάχιστον ένα αρχειοθετημένο κιβώτιο, εμφανίζεται ξεχωριστή

επιβεβαίωση **Archived box overwrite**: το ενεργό κιβώτιο διατηρείται πάντοτε· αν και τα δύο είναι αρχειοθετημένα, διατηρείται το κιβώτιο του lot στόχου. Ο Admin πρέπει να επιλέξει ρητά το checkbox αφού ελέγξει ξανά όλη την προεπισκόπηση. Οποιαδήποτε επικάλυψη ενεργού με ενεργό κιβώτιο μπλοκάρει οριστικά τη συγχώνευση, ακόμη και αν σταλεί τεχνικά η παράμετρος overwrite.

- **Reassign box to lot** μετακινεί μόνο ένα συγκεκριμένο φυσικό κιβώτιο σε άλλο υπάρχον lot. Δεν μετονομάζει, συγχωνεύει ή διαγράφει lots.

Κάθε ενέργεια απαιτεί υποχρεωτικό λόγο και την τρέχουσα έκδοση. Αν το lot άλλαξε ενδιάμεσα, εμφανίζεται σύγκρουση και πρέπει να φορτωθεί η νεότερη έκδοση και να δοθεί ξανά ρητή επιβεβαίωση. Με επιτυχημένο Merge, όλα τα φυσικά κιβώτια και οι τρέχουσες συνδέσεις lot των αιτημάτων μετακινούνται στο lot στόχο. Τα ιστορικά κείμενα lot στα αιτήματα και τα αποθηκευμένα `fixed lot` των XLSX mappings δεν αλλάζουν. Το lot πηγής διατηρεί το παλιό εμφανιζόμενο όνομα ως κρυφό audit tombstone και η παλιά ονομασία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί για πραγματικά νέο lot· δεν εμφανίζεται πλέον σε λίστες ή pickers και παλιός σύνδεσμος οδηγεί με ασφάλεια στο lot στόχο.

Στο ρητά επιβεβαιωμένο **Archived box overwrite**, το αρχειοθετημένο κιβώτιο που δεν επιβιώνει και μόνο τα δικά του Box events διαγράφονται μόνιμα. Οι συνδέσεις `BoxRequestItem.box_id` και `BoxRequestDiscrepancy.box_id` από αυτό το κιβώτιο μεταφέρονται στο κιβώτιο που επιβιώνει για self-receipts, μικτά receipts, ενεργές ή ολοκληρωμένες επιστροφές και follow-ups. Το `BoxRequestItem.lot_id` της πηγής μεταφέρεται στο lot στόχο, αλλά το αμετάβλητο ιστορικό κείμενο `BoxRequestItem.lot` και το ιστορικό box number παραμένουν όπως καταγράφηκαν. Αιτήματα, discrepancies και φωτογραφίες, documents/attachments, notifications, object keys, purge ledgers και άσχετα lots ή κιβώτια δεν διαγράφονται. Το μόνιμο Lot audit κρατά IDs, πλήθη και μη ευαίσθητα snapshots των Box events που αφαιρέθηκαν. Το αποτέλεσμα API και το SSE δίνουν τα αντίστοιχα πλήθη χωρίς να μεταφέρουν την αιτιολογία στο live payload.

Επανατοποθέτηση που θα δημιουργούσε διπλό (lot, box number) απορρίπτεται. Το audit κρατά παλιό/νέο όνομα ή source/target lot, κιβώτιο, χρήστη, ώρα, λόγο και έκδοση. Τα snapshots στα ήδη καταχωρισμένα αιτήματα παραμένουν αμετάβλητα.

6.10 Μόνιμη εκκαθάριση λανθασμένου lot και self-receipt

Η **Purge lot** είναι ενέργεια μόνο για **Admin** και βρίσκεται στο **Danger zone** της ενεργής λεπτομέρειας lot. Προορίζεται αποκλειστικά για διόρθωση λανθασμένης χειροκίνητης ή XLSX αυτοπαραλαβής. Δεν είναι γενικός τρόπος διαγραφής ιστορικού και **δεν αναιρείται**. Η εφαρμογή δοκιμάζει πάντοτε πρώτα την ασφαλή εκκαθάριση· η ξεχωριστή διαχειριστική force ανάκτηση εμφανίζεται μόνο όταν η ασφαλής διαδρομή μπλοκάρεται.

Πριν εμφανιστεί επιβεβαίωση, η εφαρμογή φορτώνει νέα προεπισκόπηση από τον server. Η μόνιμη εκκαθάριση επιτρέπεται μόνο όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω:

- το lot είναι ενεργό, δεν είναι συγχωνευμένη πηγή ή στόχος tombstone και δεν έχει ιστορικό merge,
- όλα τα φυσικά κιβώτιά του είναι αρχειοθετημένα,
- κάθε αρχειοθετημένο κιβώτιο συνδέεται με συγκεκριμένη γραμμή ολοκληρωμένου self-receipt,
- κάθε συνδεδεμένο αίτημα είναι ολοκληρωμένο εισερχόμενο self-receipt με origin `manual_entry` ή `xlsx_import`,
- κάθε τέτοιο receipt περιέχει αποκλειστικά το συγκεκριμένο lot και συγκεκριμένα φυσικά κιβώτια,
- δεν υπάρχει μεταγενέστερη ροή ή ιστορικό: staged/open/non-completed request, return, follow-up/backorder, parent/child/root/source lineage, άλλο workflow event, μετακίνηση/επιστροφή/επαναφορά κιβωτίου ή επανατοποθέτηση lot,
- κανένα ξένο request/item και κανένα άλλο request δεν αναφέρεται στο ίδιο αποθηκευμένο object key.

Πολλαπλά ολοκληρωμένα self-receipts του ίδιου lot επιτρέπονται, εφόσον **όλα** είναι αποκλειστικά, όλα τα κιβώτια είναι αρχειοθετημένα και δεν υπάρχει μεταγενέστερο ιστορικό. Αν ένα receipt περιέχει έστω και μία γραμμή άλλου lot, η εκκαθάριση μπλοκάρεται ώστε να μη διαγραφούν sibling δεδομένα.

Η προεπισκόπηση εμφανίζει:

- τρέχον όνομα και έκδοση lot,
- πλήθος και IDs ενεργών/αρχειοθετημένων κιβωτίων,
- IDs, origin, status, direction και πλήθη γραμμών των receipts,
- πλήθος αρχείων/object keys που θα καθαριστούν,
- αναλυτικά blockers με συνδέσμους στα σχετικά lot, box, request ή audit events.

Για την τελική ενέργεια ο Admin πρέπει να γράψει:

1. το τρέχον εμφανιζόμενο όνομα του lot **ακριβώς** όπως δίνεται — με διάκριση πεζών/κεφαλαίων και χωρίς αυτόματο trim, σύμπτυξη κενών ή άλλη κανονικοποίηση,
2. υποχρεωτική αιτιολογία έως 2.000 χαρακτήρες.

Η τρέχουσα έκδοση και η πλήρης υπογραφή της προεπισκόπησης ελέγχονται ξανά κάτω από κλειδώματα βάσης. Αν το lot ή οποιαδήποτε σχέση αλλάξει, η επιβεβαίωση ακυρώνεται, φορτώνεται νέα προεπισκόπηση και το ακριβές όνομα πρέπει να γραφτεί ξανά.

Με την επιτυχία διαγράφονται μόνιμα, στην ίδια συναλλαγή PostgreSQL:

- το lot και τα Lot events του,
- όλα τα αρχειοθετημένα κιβώτια και τα Box events τους,
- τα αποκλειστικά receipts και όλες οι δικές τους εγγραφές: items, request events, ERP documents, attachments, comments, discrepancies και φωτογραφίες, operational exceptions, in-app notifications και email outbox.

Τα δεδομένα δεν επανέρχονται. Διατηρείται μόνο ανεξάρτητο purge audit με snapshot ταυτότητας/έκδοσης, Admin, αιτιολογία, IDs και πλήθη διαγραφμένων εγγραφών και κατάσταση καθαρισμού αρχείων. Το audit και η διαγραφή της βάσης γίνονται ατομικά: οποιοδήποτε σφάλμα στη διαγραφή της βάσης αναιρεί ολόκληρη τη συναλλαγή.

Τα ιδιωτικά αρχεία διαγράφονται από το RustFS **μετά** το commit της βάσης. Αν το RustFS αποτύχει ή ένα key εξακολουθεί να χρησιμοποιείται αλλού, η εφαρμογή δεν δηλώνει πλήρη επιτυχία καθαρισμού: εμφανίζει `pending`, `failed` ή `partial failure`, κρατά ανθεκτικά τις αποτυχίες στο purge audit και επιτρέπει σε Admin να πατήσει **Retry storage cleanup**. Η επανάληψη είναι idempotent και δεν ξαναδιαγράφει δεδομένα από τη βάση.

Διαχειριστική force εκκαθάριση

Αν η ασφαλής εκκαθάριση μπλοκάρεται, ο Admin μπορεί να ανοίξει ξεχωριστή προεπισκόπηση **Administrative force purge**. Η force λειτουργία αφορά **αποκλειστικά το επιλεγμένο lot**: διαγράφει το lot, τα δικά του ενεργά ή αρχειοθετημένα κιβώτια και μόνο τις αντίστοιχες γραμμές/διαφορές αιτημάτων. Δεν ακολουθεί το συνδεδεμένο γράφημα για να διαγράψει sibling lots, sibling boxes, άσχετες discrepancies, documents, notifications ή άλλα δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν.

Σε μικτό αίτημα οι υπόλοιπες γραμμές επαναριθμούνται χωρίς σύγκρουση μοναδικής θέσης. Το status και τα timestamps της ροής διατηρούνται, τα quantity/actual/variance επανυπολογίζονται σύμφωνα με τις γραμμές που παραμένουν, η έκδοση αυξάνεται και γράφεται ειδικό συμβάν `force_purge_adjusted` με πριν/μετά και IDs. Αν ένα αίτημα μένει χωρίς γραμμές, διαγράφεται μαζί με ολόκληρο το FK-owned γράφημά του. Συνδέσεις source/parent/root από διατηρούμενα αιτήματα αποσυνδέονται και καταγράφονται.

Η force ενέργεια παραμένει αυστηρά μπλοκαρισμένη όταν το lot είναι πηγή ή στόχος συγχώνευσης. Όταν επιτρέπεται, απαιτούνται ανεξάρτητα:

1. το ακριβές τρέχον όνομα lot,
2. η ακριβής φράση server `FORCE DELETE LOT <id>`,
3. τεκμηριωμένη αιτιολογία τουλάχιστον 20 χαρακτήρων,
4. ξεχωριστή επιλογή για κάθε safeguard που παρακάμπτεται.

Η έκδοση, η υπογραφή ολόκληρου του γραφήματος και όλες οι αναγνωρίσεις ελέγχονται ξανά κάτω από κλειδώματα PostgreSQL. Αν κάτι αλλάξει, οι επιβεβαιώσεις μηδενίζονται και πρέπει να δοθούν ξανά. Το ανεξάρτητο purge audit καταγράφει ατομικά force mode, actor/αιτιολογία, signature, πριν/μετά μεταβολές, deleted IDs, αποσυνδέσεις, παρακάμψεις, διατήρηση siblings και κατάσταση cleanup.

Η force εκκαθάριση είναι μόνιμη διαδικασία ανάκτησης και **δεν υπάρχει undo**. Κοινόχρηστα object keys διατηρούνται. Μόνο keys που ανήκουν αποκλειστικά σε διαγραμμένες εγγραφές μπαίνουν στο ανθεκτικό post-commit cleanup. Αποτυχία RustFS δεν σημαίνει πλήρη επιτυχία: η οθόνη παραμένει στο αποτέλεσμα και ο Admin χρησιμοποιεί το audit ID και **Retry storage cleanup**.

6.11 Παλέτες: ταυτότητα, λίστα και ενέργειες

Η Παλέτα είναι μόνιμη οντότητα ανάμεσα στο Lot και το Κιβώτιο. Ο αριθμός της καθαρίζεται από περιττά κενά και συγκρίνεται χωρίς διάκριση πεζών/κεφαλαίων μέσα στο ίδιο Lot. Τα `PAL 01`, `pal 01` και `Pa1 01` είναι η ίδια Παλέτα μόνο μέσα στο ίδιο Lot· το ίδιο εμφανιζόμενο νούμερο μπορεί να υπάρχει σε άλλο Lot. Η Παλέτα **δεν έχει τρέχουσα αποθήκη**. Οι αποθήκες που εμφανίζονται δίπλα της είναι η πραγματική κατανομή των συνδεδεμένων Κιβωτίων εκείνη τη στιγμή.

Από το **Pallets** μπορείτε να:

- αναζητήσετε με αριθμό Παλέτας, όνομα Lot ή όνομα αποθήκης,
- φιλτράρετε ανά Lot, αποθήκη Κιβωτίων, πρόοδο και ενεργή/αρχειοθετημένη κατάσταση,
- ταξινομήσετε και να μετακινηθείτε στις σελίδες αποτελεσμάτων,
- δείτε πλήθη/καταστάσεις και ποσοστό ολοκλήρωσης με τους ίδιους κανόνες του Lot,
- δείτε καθαρά την ένδειξη **Boxes currently in ...** για την κατανομή,
- ανοίξετε λεπτομέρεια με σελιδοποιημένη λίστα Κιβωτίων, την πραγματική αποθήκη κάθε γραμμής και πλήρες Activity.

Για μη Admin, μια Παλέτα γίνεται ορατή μόνο μέσω προσβάσιμου Κιβωτίου ή προσβάσιμου staged context του Lot. Πλήθη, status metrics, ονόματα αποθηκών και κατανομές περιλαμβάνουν μόνο προσβάσιμα Κιβώτια· δεν αποκαλύπτονται κρυφά πλήθη/ονόματα από άλλες αποθήκες. Μια κενή Παλέτα δεν εμφανίζεται σε μη Admin χωρίς τέτοιο Lot context. Μόνο Admin μπορεί να ζητήσει ανενεργές Παλέτες. Operator και Admin μπορούν να δημιουργήσουν Παλέτα και να αναθέσουν/αποσυνδέσουν Κιβώτια. Μόνο Admin μπορεί να μετονομάσει, αρχειοθετήσει ή επαναφέρει.

Επιλογή ή δημιουργία Παλέτας

Ο επιλογέας Παλέτας περιορίζεται πάντοτε στο επιλεγμένο Lot, όχι στην αποθήκη παραλαβής. Αν αλλάξει το Lot, η παλιά επιλογή και η αναζήτηση μηδενίζονται. Αν αλλάξει μόνο η αποθήκη, η έγκυρη επιλογή Παλέτας διατηρείται και η ίδια Παλέτα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε νέα παραλαβή άλλης αποθήκης. Πληκτρολογήστε μέρος του αριθμού και επιλέξτε αποτέλεσμα. Η δευτερεύουσα ένδειξη δείχνει μόνο τις αποθήκες των ορατών Κιβωτίων.

Αν δεν υπάρχει ακριβής κανονικοποιημένη αντιστοίχιση και έχετε δικαίωμα εγγραφής, εμφανίζεται **Create new pallet**. Το `warehouse_id` που στέλνεται χρησιμοποιείται μόνο για έλεγχο δικαιώματος δημιουργίας· δεν ορίζει θέση της Παλέτας. Αποτυχία λόγω ταυτόχρονης δημιουργίας/διπλοτύπου εμφανίζει σύγκρουση· ανανεώστε και επιλέξτε την ήδη υπάρχουσα εγγραφή.

Η Παλέτα είναι υποχρεωτική για κάθε νέα χειροκίνητη ή XLSX παραλαβή, staged receipt, απευθείας εισερχόμενη εγγραφή και ολοκλήρωση εισερχόμενου αιτήματος. Παλαιά δεδομένα πριν από τη μετάβαση μπορεί νόμιμα να μην έχουν Παλέτα και εμφανίζονται ως **Unassigned**. Η συμβατότητα αυτή δεν επιτρέπει νέες Unassigned εγγραφές.

Ανάθεση, αποσύνδεση και φυσική μετακίνηση

Στη λεπτομέρεια Παλέτας, επιλέξτε **Assign / reassign** ή **Detach**, σημειώστε Κιβώτια από τις σελίδες υποψηφίων και γράψτε υποχρεωτική αιτιολογία. Κάθε Κιβώτιο και η Παλέτα πρέπει να ανήκουν στο ίδιο Lot. Τα επιλεγμένα Κιβώτια μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικές αποθήκες, αλλά ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στην αποθήκη κάθε Κιβωτίου. Το φίλτρο υποψηφίων είναι προαιρετικό και η κάθε γραμμή εμφανίζει την πραγματική αποθήκη της. Η ρητή ανάθεση, επαναανάθεση και αποσύνδεση καταγράφει Box και Pallet audit.

Δεν υπάρχει ενέργεια **Move pallet**, επειδή η Παλέτα δεν έχει φυσική θέση. Η παλιά τεχνική διαδρομή επιστρέφει 410 Gone χωρίς μεταβολή. Μετακινήστε τα Κιβώτια που πρέπει να αλλάξουν αποθήκη. Κανονική/forced/μαζική μετακίνηση, διόρθωση Returned, επιστροφή, εισερχόμενη μετακίνηση και επαναφορά αρχειοθετημένου Κιβωτίου διατηρούν την Παλέτα όταν το Lot δεν αλλάζει. Η επανατοποθέτηση σε άλλο Lot αποσυνδέει την παλιά Παλέτα ή απαιτεί ρητή συμβατή Παλέτα του νέου Lot.

Όταν αφαιρεθεί το τελευταίο Κιβώτιο από μια ενεργή πηγαία Παλέτα, αυτή αρχειοθετείται αυτόματα με συμβάν ελέγχου. Η ρητή αρχειοθέτηση επιτρέπεται μόνο για κενή Παλέτα και απαιτεί λόγο/τρέχουσα έκδοση. Η επαναφορά απαιτεί επίσης κενή Παλέτα και απορρίπτεται αν έχει απορροφηθεί από συγχώνευση.

Συγχώνευση Lot, απορρόφηση και purge

Στη συγχώνευση δύο Lots, Παλέτες χωρίς σύγκρουση αριθμού μεταφέρονται στο Lot στόχο. Αν υπάρχει ίδιος κανονικοποιημένος αριθμός, συνδυάζονται ανεξάρτητα από τις αποθήκες στις οποίες κατανέμονται τα Κιβώτιά τους: επιβιώνει η Παλέτα του Lot στόχου, δέχεται τα Κιβώτια και η Παλέτα πηγής γίνεται αρχειοθετημένο **absorbed** audit tombstone με σύνδεσμο προς την επιζώσα. Absorbed Παλέτα δεν επαναφέρεται. Η προεπισκόπηση και η υπογραφή συγχώνευσης περιλαμβάνουν Παλέτες, Κιβώτια και συγκρούσεις· αλλαγή πριν το τελικό κλείδωμα ακυρώνει όλη τη συναλλαγή.

Safe και Administrative Force Lot Purge περιλαμβάνουν τις Παλέτες, τα συμβάντα τους και μη ευαίσθητα snapshots στο impact και στο ανεξάρτητο purge audit. Δεν διαγράφεται Pallet event αφήνοντας ορφανό ιστορικό. Τα ίδια safeguards, typed confirmations, signatures, rollback συναλλαγής και κανόνες επιβίωσης siblings που περιγράφονται στην ενότητα 6.10 εφαρμόζονται και στο γράφημα Παλετών. Τα snapshots αποθηκεύουν τις αποθήκες που προκύπτουν από τα Κιβώτια. Μια οργανωτική Παλέτα δεν μπλοκάρει από μόνη της την αρχειοθέτηση αποθήκης.

7. Αιτήματα εισαγωγής και επιστροφής

7.1 Καταστάσεις αιτήματος

Κατάσταση	Περιγραφή
Submitted	Το αίτημα υποβλήθηκε και περιμένει απόφαση.
Approved	Ο μεταφορέας το ενέκρινε· η προετοιμασία δεν έχει ξεκινήσει.
Preparing inbound / Preparing return	Γίνεται η φυσική προετοιμασία της παράδοσης ή επιστροφής.

Κατάσταση	Περιγραφή
Ready for dispatch / Ready for collection	Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε και αναμένεται έναρξη μεταφοράς.
Delivering / Collecting	Η φυσική μεταφορά βρίσκεται σε εξέλιξη.
Delivered · awaiting requester confirmation / Collected · awaiting warehouse confirmation	Η μεταφορά έφτασε και αναμένεται η σωστή τελική επιβεβαίωση.
Completed	Η παράδοση ή επιστροφή έγινε αποδεκτή.
Rejected	Το αίτημα απορρίφθηκε με αιτιολογία.
Cancelled	Το αίτημα ακυρώθηκε.

Η λίστα υποστηρίζει φίλτρα αποθήκης, κατεύθυνσης και κατάστασης.

Dashboard
Boxes
Requests
Productivity
Alerts
Exports
Settings

2 open alerts. [Review now](#)

Box requests

Order boxes into a warehouse or arrange eligible box returns.

Warehouse

Direction

Status

All warehouses

All directions

All statuses

REQUEST	WAREHOUSE	DIRECTION	QUANTITY	REQUESTER	STATUS	UPDATED
#501	Κεντρική Αποθήκη	Inbound order	12	Μαρία Παπαδοπούλου	Delivering	7/31/2026, 10:45:00 AM
#500	Αποθήκη Βορρά	Box return	4	Νίκος Γεωργίου	Approved	7/30/2026, 2:00:00 PM
#498	Κεντρική Αποθήκη	Inbound order	8	Μαρία Παπαδοπούλου	Completed	7/28/2026, 11:30:00 AM

Page 1 of 1 - 3 total

Prev
Next

SIGNED IN

Διαχειριστής Αποθήκης


Admin

Sign out

7.2 Νέο εισερχόμενο αίτημα

1. Πατήστε **New request**.
2. Επιλέξτε **Inbound order**.
3. Επιλέξτε αποθήκη.
4. Ελέγξτε το πλαίσιο **Recommendation**: - διαθέσιμα κιβώτια, - ελάχιστο απόθεμα, - εισερχόμενα που ήδη εκκρεμούν, - προτεινόμενη ποσότητα.
5. Διατηρήστε ή αλλάξτε την ποσότητα.
6. Πατήστε **Submit request**.

Η πρόταση υπολογίζεται ως η ποσότητα που απαιτείται για να καλυφθεί το ελάχιστο απόθεμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργές εισερχόμενες παραγγελίες.



7.3 Εκτέλεση εισερχόμενου αιτήματος

1. Ο μεταφορέας ανοίγει αίτημα **Submitted**.
2. Επιλέγει **Approve** ή **Reject**. Η απόρριψη απαιτεί αιτιολογία.
3. Πατά **Prepare inbound** όταν αρχίσει η φυσική προετοιμασία.
4. Πατά **Ready for dispatch** όταν τα κιβώτια είναι έτοιμα.
5. Δημιουργεί το δελτίο παράδοσης στο ERP.
6. Στο **ERP documents** επιλέγει **Delivery note**, γράφει το ERP reference, επιλέγει PDF/JPEG/PNG και πατά **Upload document**.
7. Πατά **Mark as delivering**. Το κουμπί ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει τρέχον δελτίο παράδοσης.
8. Ο μεταφορέας πατά **Mark delivered** όταν ολοκληρωθεί η φυσική παράδοση.
9. Ο αρχικός αιτών ή ο Admin ελέγχει ποσότητες/διαφορές και πατά **Confirm delivery**.

Ο αρχικός αιτών ή ο Admin μπορεί να ακυρώσει αίτημα όσο είναι **Submitted** ή πριν ξεκινήσει η μεταφορά (μέχρι **Ready for dispatch/collection**), εφόσον δεν υπάρχει ανοικτή επιχειρησιακή εξαίρεση. Η αιτιολογία ακύρωσης είναι προαιρετική. Μετά την έναρξη της μεταφοράς δεν επιτρέπεται κανονική ακύρωση από το περιβάλλον χρήστη.

Box Tracker

Dashboard
Boxes
Requests
Productivity
Alerts
Exports
Settings

2 open alerts. [Review now](#)

← All requests

Request #501

Inbound order · Κεντρική Αποθήκη

ORDERED QUANTITY

12 boxes

REQUESTED BY

Μαρία Παπαδοπούλου

SUBMITTED

7/30/2026, 11:30:00 AM

LAST UPDATED

7/31/2026, 10:45:00 AM

INVENTORY AT SUBMISSION

AVAILABLE	MINIMUM	PENDING INBOUND	RETURN ELIGIBLE	SUGGESTED
12	20	0	5	10

Accept delivery

Timeline

- Approved → In transit
7/31/2026, 10:45:00 AM · Κώστας Μεταφορέας
Η παράδοση ξεκίνησε.
- Submitted → Approved
7/30/2026, 12:00:00 PM · Κώστας Μεταφορέας
- Submitted
7/30/2026, 11:30:00 AM · Μαρία Παπαδοπούλου

ERP documents

Delivery notes, return notes, and supporting files.

delivery-note-481.pdf

Current

Delivery note · ERP ΔΑ-2026-00481 · 242.5 KB · 7/31/2026, 10:30:00 AM

Download

Document type

Delivery note

ERP reference

File

Choose File No file chosen

Upload document

SIGNED IN

Διαχειριστής Αποθήκης

Admin

Sign out

7.4 Αποδοχή παράδοσης

Κατά το **Confirm delivery** ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει τα κιβώτια:

- χειροκίνητα, προσθέτοντας γραμμές lot/pallet/box number/item descriptions,
- από XLSX μέσω προεπισκόπησης και αντιστοίχισης στηλών.

Στην εισαγωγή XLSX:

- επιλέξτε αρχείο και φύλλο,
- αντιστοιχίστε υποχρεωτικά lot, pallet και box number, και προαιρετικά item descriptions,
- όλες οι γραμμές είναι αρχικά ενεργές,
- εξαιρέστε επικεφαλίδες και άσχετες γραμμές,
- οι επαναλαμβανόμενες γραμμές ίδιου κιβωτίου συγχωνεύονται μόνο όταν συμφωνεί η Παλέτα· διαφορετικές Παλέτες εμφανίζονται ως σύγκρουση,
- ελέγξτε την πραγματική ποσότητα πριν την ολοκλήρωση.

Μετά τη χειροκίνητη καταχώριση ή το mapping του Excel, η διαδικασία είναι πάντοτε η ίδια:

- επιβεβαιώστε κάθε Lot και Παλέτα,
- πατήστε **Review inventory impact** — η ενέργεια είναι μόνο για ανάγνωση και δεν δημιουργεί Lot, Παλέτα ή Κιβώτιο,
- ελέγξτε χωριστά τα **New boxes**, τα **Existing boxes to relocate** και τα **Blocked rows**,
- για μετακινήσεις ελέγξτε την προέλευση, τη διαδρομή **Source → Target**, την τρέχουσα Παλέτα και την Παλέτα προορισμού,
- αν υπάρχουν επιλέξιμες μετακινήσεις, ενεργοποιήστε τη μία κοινή αποδοχή **Move all ... eligible matched boxes**· είναι αρχικά ανενεργή και δεν υπάρχει επιλογή ανά γραμμή,
- πατήστε **Complete ... boxes** για να αποδεχθείτε μαζί όλα τα νέα και όλα τα εγκεκριμένα μετακινούμενα κιβώτια.

Η προεπισκόπηση και η τελική αποδοχή επιτρέπονται μόνο όταν το αίτημα είναι **Delivered · awaiting requester confirmation**, από τον αρχικό αιτούντα ή Admin. Αρκεί πρόσβαση στην αποθήκη προορισμού του αιτήματος. Η εφαρμογή δεν παραχωρεί πρόσβαση στις αποθήκες προέλευσης· εμφανίζει μόνο τις απαραίτητες επιβεβαιωμένες ονομασίες προέλευσης και την τρέχουσα Παλέτα για τον φυσικό έλεγχο της μετακίνησης.

Υπάρχον κιβώτιο μπορεί να μετακινηθεί μόνο όταν:

- έχει ακριβώς την ίδια κανονικοποιημένη ταυτότητα Lot/box number,
- είναι **Received**, μη αρχειοθετημένο και βρίσκεται σε άλλη αποθήκη,
- δεν δεσμεύεται από ενεργό αίτημα επιστροφής,
- η αποθήκη προορισμού είναι ενεργή,
- και η επιλεγμένη Παλέτα είναι ενεργή και στο ίδιο Lot. Επιτρέπεται να είναι η ίδια οργανωτική Παλέτα που είχε ήδη το Κιβώτιο στην αποθήκη προέλευσης.

Μπλοκάρονται, μεταξύ άλλων, αρχειοθετημένες ταυτότητες, κιβώτια που υπάρχουν ήδη στον προορισμό, μη επιτρεπτές καταστάσεις, ενεργές δεσμεύσεις επιστροφής και Παλέτες που λείπουν, είναι αρχειοθετημένες ή ανήκουν σε άλλο Lot. Οι δεσμεύσεις δεν ακυρώνονται εξαναγκασμένα από αυτή τη ροή.

Κατά την ολοκλήρωση, η εφαρμογή επιλύει ή δημιουργεί την ενεργή Παλέτα στο σωστό Lot, χωρίς να της αποδίδει αποθήκη. Κάθε γραμμή αιτήματος κρατά αμετάβλητα **pallet_id** και εμφανιζόμενο snapshot Παλέτας, όπως ακριβώς κρατά το Lot, ώστε μελλοντική μετονομασία ή απορρόφηση να μην ξαναγράφει το ιστορικό. Για μετακινούμενο κιβώτιο διατηρούνται η κατάσταση **Received**, το αρχικό **received_at** και όλες οι παλαιότερες συνδέσεις/γραμμές αιτημάτων. Η νέα γραμμή κρατά snapshot της Παλέτας προορισμού και το **audit** καταγράφει προέλευση, προορισμό και παλιά/νέα Παλέτα. Κενό mapped περιεχόμενο δεν διαγράφει το υπάρχον· μη κενή αλλαγή αποθηκεύεται και καταγράφεται στο **audit**. Αν η Παλέτα προέλευσης αδειάσει, εφαρμόζεται ο κανονικός κανόνας αυτόματης αρχειοθέτησης κενής Παλέτας.

Η ανασκόπηση υπογράφεται με την έκδοση του αιτήματος και την τρέχουσα κατάσταση κιβωτίων, Παλετών, αποθηκών και δεσμεύσεων. Αν αλλάξει οποιοδήποτε από αυτά πριν την ολοκλήρωση, η εφαρμογή δεν γράφει μερικό αποτέλεσμα: εμφανίζει **Inventory changed; review again**. Περιμένετε να ανανεωθεί το αίτημα, πατήστε ξανά **Review inventory impact**, επανελέγξτε τυχόν blockers και ενεργοποιήστε ξανά τη συνολική αποδοχή μετακίνησης. Η δημιουργία/μετακίνηση κιβωτίων, οι Παλέτες, τα περιεχόμενα, οι γραμμές και η ολοκλήρωση του αιτήματος αποθηκεύονται ως μία ατομική ενέργεια.

Διαφορά παραγγελθείσας και πραγματικής ποσότητας

Αν η πραγματική ποσότητα διαφέρει:

- **έλλειψη**: η παράδοση ολοκληρώνεται με την πραγματική ποσότητα και καταγράφεται αρνητική διαφορά,
- **πλεόνασμα**: ο αιτών μπορεί να αποδεχθεί όλα τα επιπλέον κιβώτια,
- και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται **Discrepancy reason**.

Το αίτημα αποθηκεύει:

- ordered quantity,
- actually received,
- variance,
- discrepancy reason.

7.5 Νέο αίτημα επιστροφής

Η επιστροφή αντιστρέφει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη εισερχόμενη παραγγελία.

1. Πατήστε **New request**.
2. Επιλέξτε **Return order**.
3. Επιλέξτε **Source warehouse**, δηλαδή την αποθήκη όπου βρίσκονται τώρα τα κιβώτια. Η ίδια αποθήκη προτείνεται αρχικά και ως προορισμός.
4. Επιλέξτε ρητά ενεργό **Target warehouse**. Τα κιβώτια θα μετακινηθούν εκεί στην τελική επιβεβαίωση. Ο δημιουργός πρέπει να έχει πρόσβαση και στις δύο αποθήκες.
5. Επιλέξτε **Completed inbound order**.
6. Η εφαρμογή εμφανίζει μόνο τα μη δεσμευμένα κιβώτια της παραγγελίας που βρίσκονται στη source αποθήκη και είναι **Ready to Return**.
7. Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά Παλέτα για φυσική συλλογή. Παλαιά κιβώτια χωρίς Παλέτα εμφανίζονται στην ομάδα **Unassigned**.
8. Όλα τα επιλέξιμα κιβώτια επιλέγονται αρχικά.
9. Αποεπιλέξτε όσα θα παραμείνουν για μεταγενέστερη μερική επιστροφή.
10. Ελέγξτε τη διαδρομή **Source → Target** και πατήστε **Submit request**.

Μπορούν να δημιουργηθούν διαδοχικά αιτήματα επιστροφής από την ίδια εισερχόμενη παραγγελία, μέχρι να μη μείνει επιλέξιμο κιβώτιο.

7.6 Εκτέλεση επιστροφής

1. Ο μεταφορέας εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα.
2. Πατά **Prepare return** και, όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, **Ready for collection**.
3. Ανεβάζει τρέχον **Return note** με ERP reference.
4. Πατά **Start collection**.
5. Μετά τη φυσική παραλαβή πατά **Mark collected**.
6. Ο μεταφορέας ή ο Admin ελέγχει τα πραγματικά συλλεγμένα κιβώτια και πατά **Confirm warehouse receipt**. Μεταφορέας που έχει πρόσβαση μόνο στη source αποθήκη μπορεί να ολοκληρώσει το ήδη εγκεκριμένο αίτημα.
7. Τα επιλεγμένα κιβώτια μετακινούνται σε μία ατομική συναλλαγή από τη source στην target αποθήκη και γίνονται **Returned** μόνο στην τελική επιβεβαίωση. Η ανάθεση Παλέτας διατηρείται, επειδή η Παλέτα είναι οργανωτική και δεν ανήκει σε source ή target αποθήκη. Αν αποτύχει οποιοδήποτε κιβώτιο ή η target αποθήκη έχει στο μεταξύ αρχειοθετηθεί, δεν ολοκληρώνεται καμία μετακίνηση.

7.7 Παραστατικά ERP

Υποστηρίζονται:

- **Delivery note**,
- **Return note**,
- **Other**.

Κάθε αρχείο συνοδεύεται από ERP reference. Η μεταφόρτωση νεότερης έκδοσης:

- την ορίζει ως **Current**,
- κρατά τις προηγούμενες εκδόσεις για έλεγχο,
- δεν διαγράφει το ιστορικό.

Τα αρχεία αποθηκεύονται ιδιωτικά. Η λήψη περνά από την εφαρμογή, άρα απαιτεί σύνδεση και δικαίωμα στην αποθήκη. Σε ολοκληρωμένες αυτοπαραλαβές από manual ή XLSX import, ο αιτών ή ο Admin μπορεί επίσης να προσθέσει έγγραφα ERP.

7.8 Διαφορές, φωτογραφίες και μερική εκπλήρωση

Στην τελική επιβεβαίωση μπορείτε να προσθέσετε δομημένες διαφορές ανά γραμμή ή συνολικά:

- **Missing** και **Unexpected** για έλλειψη ή πλεόνασμα,
- **Damaged, Wrong lot, Wrong contents** και **Rejected**,
- επηρεαζόμενη ποσότητα, συγκεκριμένο κιβώτιο και σημείωση.

Μετά την καταγραφή εμφανίζεται ενότητα **Fulfillment discrepancies**. Σε κάθε διαφορά μπορείτε να ανεβάσετε φωτογραφία JPEG/PNG. Η φωτογραφία αποθηκεύεται ιδιωτικά, συνδέεται με τη συγκεκριμένη διαφορά και καταγράφονται χρήστης, ώρα, μέγεθος και hash αρχείου.

Αν μια εισερχόμενη παράδοση είναι μικρότερη:

1. ολοκληρώνεται μόνο η πραγματική ποσότητα,
2. δημιουργείται αυτόματα νέο **Backorder** σε κατάσταση **Submitted** για το υπόλοιπο,
3. το νέο αίτημα συνδέεται με parent/root request για πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Αν μια επιστροφή συλλεχθεί μερικώς:

1. τα συλλεγμένα κιβώτια μετακινούνται στην target αποθήκη και γίνονται **Returned**,
2. οι μη συλλεγμένες δεσμεύσεις απελευθερώνονται,
3. δημιουργείται μη δεσμευτικό follow-up **Draft** με την ίδια source και target αποθήκη,
4. ο αιτών επιλέγει εκ νέου επιλέξιμα κιβώτια και πατά **Submit follow-up**.

7.9 Συντονισμός, ανάθεση και συνεργασία

Η κάρτα συντονισμού υποστηρίζει:

- προτεραιότητα **Low / Normal / High / Urgent**,
- requested date, SLA deadline και προγραμματισμένο παράθυρο έναρξης/λήξης,
- ανάθεση σε ενεργό Admin ή Warehouse Mover με πρόσβαση στην αποθήκη,
- destination contact, internal location και special handling instructions.

Κάθε αλλαγή απαιτεί την τρέχουσα έκδοση του αιτήματος. Αν άλλος χρήστης έχει ήδη αλλάξει το αίτημα, εμφανίζεται σύγκρουση έκδοσης και πρέπει να ελέγξετε τη νεότερη κατάσταση πριν επαναλάβετε. Η ανάθεση, ο προγραμματισμός και οι λοιπές αλλαγές γράφονται ξεχωριστά στο Timeline.

Στο **Discussion** όλοι οι χρήστες με πρόσβαση μπορούν να προσθέσουν σχόλιο. Αιτών και συντονιστές μπορούν επίσης να ανεβάσουν υποστηρικτικά PDF, εικόνες, TXT, CSV, XLSX ή DOCX. Αυτά είναι attachments και όχι επίσημα ERP documents.

7.10 Ουρές εργασίας

Στη λίστα **Requests** υπάρχουν ουρές για:

- μη ανατεθειμένα, σημερινά και εκπρόθεσμα αιτήματα,
- **Ready for transport**,
- **Awaiting confirmation**,
- staged receipts που περιμένουν διοικητικό έλεγχο.

Οι ουρές, τα φίλτρα κατάστασης/κατεύθυνσης/προτεραιότητας και η ταξινόμηση λειτουργούν μαζί. Οι ενεργές καταστάσεις μετρούν σε pending inbound, κρατούν τις δεσμεύσεις επιστροφής και εμποδίζουν αρχειοθέτηση τόσο της source όσο και της target αποθήκης.

7.11 Hold, reschedule και αποτυχημένη μεταφορά

Αυτές είναι **επιχειρησιακές εξαιρέσεις**, όχι νέες καταστάσεις lifecycle. Η τρέχουσα κατάσταση παραμένει ορατή και εμφανίζεται ξεχωριστή προειδοποίηση.

Hold / Resume

1. Ο συντονιστής πατά **Hold** και γράφει υποχρεωτικό λόγο.
2. Οι επόμενες lifecycle ενέργειες μπλοκάρονται.
3. Το SLA παγώνει για τη διάρκεια του hold.
4. Με **Resume** γράφεται η επίλυση, επεκτείνεται ανάλογα το SLA και η ροή συνεχίζει μόνο από την έγκυρη προηγούμενη κατάσταση.

Reschedule

1. Πατήστε **Reschedule**.
2. Συμπληρώστε λόγο και νέο έγκυρο παράθυρο.
3. Το νέο παράθυρο, οι παλιές/νέες τιμές και η επίδραση στο SLA καταγράφονται. Η εξαίρεση κλείνει αμέσως ως επιλυμένη αλλαγή προγράμματος.

Failed transport / Retry

1. Όσο το αίτημα είναι **Delivering/Collecting**, πατήστε **Report failed transport**.
2. Γράψτε λόγο και, προαιρετικά, νέο πλήρες παράθυρο.
3. Δεν επιτρέπεται να σημειωθεί άφιξη όσο η αποτυχία είναι ανοικτή.
4. Με **Retry transport** γράψτε την επίλυση. Το αίτημα επιστρέφει μόνο σε **Ready for dispatch/collection**, εφαρμόζει το νέο παράθυρο/SLA και απαιτεί ξανά **Start delivery/collection**.

Κάθε εξαίρεση κρατά kind, reason, revised window, resume target, actor/time και resolution actor/time. Μη έγκυρος ή χειροκίνητα αλλοιωμένος resume target απορρίπτεται. Όλες οι ενέργειες απαιτούν mover/admin, warehouse ACL και `expected_version`, δημιουργούν audit event και ειδοποίηση.

7.12 Ειδοποιήσεις αιτημάτων και προτιμήσεις email

Το καμπανάκι εμφανίζει ειδοποιήσεις για υποβολή, έγκριση/απόρριψη, ανάθεση, προγραμματισμό, προετοιμασία, ετοιμότητα, μεταφορά, αναμονή επιβεβαίωσης, ολοκλήρωση, σχόλια, έγγραφα, hold/resume/reschedule, αποτυχημένη μεταφορά, retry και SLA overdue. Οι SSE ενημερώσεις ανανεώνουν λίστες και λεπτομέρειες.

Από τις προτιμήσεις χρήστη μπορείτε να απενεργοποιήσετε **request emails** χωρίς να χάσετε in-app ειδοποιήσεις. Οι Admin μπορούν να διαχειρίζονται την αντίστοιχη επιλογή χρηστών. Τα email μπαίνουν σε ανθεκτική ουρά με idempotency/retries· αποτυχία email δεν αναιρεί την επιχειρησιακή ενέργεια.

7.13 Αποθηκευμένες αντιστοιχίες XLSX

Μετά την αντιστοίχιση φύλλου/στηλών μπορείτε να αποθηκεύσετε template ανά use case και, προαιρετικά, αποθήκη. Την επόμενη φορά εμφανίζονται προτάσεις βάσει ονόματος αρχείου, φύλλου και headers. Μπορείτε να εφαρμόσετε, τροποποιήσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε template και να επιβεβαιώσετε πάντα την προεπισκόπηση πριν την εισαγωγή.

7.14 Reconciliation, analytics και exports

Η σελίδα **Request reporting / reconciliation** συγκεντρώνει:

- shortages/excess και typed discrepancies,
- ανοικτά backorders/follow-ups,
- missing/superseded ERP documents,
- διοικητικές παρακάμψεις και ακυρωμένες δεσμεύσεις,
- αιτήματα που αναμένουν επιβεβαίωση, SLA breaches και staged review,
- ανοικτά holds ή failed transport,
- Pallet ID/number snapshot για κάθε σχετική γραμμή, ακόμη και αν η τρέχουσα Παλέτα μετονομάστηκε, αρχειοθετήθηκε ή απορροφήθηκε.

Τα φίλτρα αποθήκης, assignee, ημερομηνίας, severity και issue type σέβονται τα ACL. Κάθε issue οδηγεί στο σχετικό request/box. Τα analytics δείχνουν χρόνους approval, preparation, transport και acceptance μόνο όταν υπάρχουν πραγματικά milestone timestamps· παλιές εγγραφές δεν αποκτούν τεχνητά ορόσημα. Επίσης δείχνουν on-time/discrepancy/shortage/overage rates, λόγους απόρριψης/ακύρωσης και throughput ανά αποθήκη/mover. CSV/XLSX exports χρησιμοποιούν τα ίδια φίλτρα και δικαιώματα.

7.15 Εξηγήσεις προτάσεων και ρυθμίσεις

Η πρόταση εισερχόμενης ποσότητας εξηγεί τα δεδομένα και τον τύπο:

- διαθέσιμο/κατειλημμένο απόθεμα και minimum,
- εκκρεμή inbound/backorders και προγραμματισμένες επιστροφές,
- 30/90 ημερών κατανάλωση και βάρη ιστορικού,
- lead time, forecast, safety stock και confidence,
- capacity cap και προαιρετικό admin adjustment,
- fallback στο απλό minimum gap όταν το ιστορικό δεν επαρκεί.

Ο Admin ρυθμίζει ανά αποθήκη lead-time days, safety-stock %, βάρη 30/90 ημερών και forecast adjustment. Για return η πρόταση είναι τα μη δεσμευμένα, επιλέξιμα **Ready to Return** κιβώτια της επιλεγμένης inbound παραγγελίας.

7.16 Staged receipts, governance και quarantine

Manual/XLSX παραλαβές μπορούν να ολοκληρώνονται αυτόματα ή να δημιουργούν **staged receipt** χωρίς άμεση αλλαγή φυσικού αποθέματος. Η πολιτική αποθήκης μπορεί να απαιτεί:

- **Admin review**,
- τρέχον delivery note,
- διαφορετικό δεύτερο Admin πάνω από όριο ποσότητας,
- quarantine για import ή manual receipt,
- ελεγχόμενη επαναφορά αρχειοθετημένης ταυτότητας.

Στο finalize γίνεται ξανά έλεγχος διπλοτύπων, χωρητικότητας, ACL, εγγράφου και πολιτικής. Τα νέα κιβώτια δημιουργούνται τότε σε **Received** ή **Quarantined**. Μόνο Admin μπορεί να κάνει release από quarantine ή reject/archive με αιτιολογία. Οι αλλαγές πολιτικής και όλες οι αποφάσεις διατηρούν audit trail.

7.17 Όριο της σύνδεσης ERP

Η εφαρμογή **δεν συνδέεται αυτόματα με ERP**. Χρησιμοποιεί χειροκίνητο ERP reference και versioned upload. Η μελλοντική σύνδεση έχει αναβληθεί μέχρι να συμφωνηθούν συμβόλαια, ασφάλεια, authority, idempotency και λειτουργική υποστήριξη· δείτε το [ERP integration deferred TODO](#).

8. Παραγωγικότητα

8.1 Συνοπτική σελίδα

Η σελίδα **Productivity** υποστηρίζει:

- **Today**,
- **This week**,
- **This month**,
- **3 months** (κυλιόμενο παράθυρο 90 ημερών).

 **Box Tracker**

Dashboard

Boxes

Requests

Productivity

Alerts

Exports

Settings

2 open alerts. [Review now](#)

Productivity

Per-warehouse averages and leaderboards. Click a warehouse for the full entry list.

Today

This week

This month

3 months

Totals 2026-07-31

Pages	Hours	Pages / day
745	48.00	124.17

Κεντρική Αποθήκη

3 entries from 3 active employees

Pages	Hours	Pages / day
430	24.00	143.33
TOP PERFORMERS		
Ελένη Κωνσταντίνου	175 pages · 8.00h	175.00
BOTTOM PERFORMERS		
Γιώργος Αντωνίου	95 pages · 8.00h	95.00

Αποθήκη Βορρά

3 entries from 3 active employees

Pages	Hours	Pages / day
315	24.00	105.00
TOP PERFORMERS		
Άννα Δημητρίου	145 pages · 8.00h	145.00
BOTTOM PERFORMERS		
Πέτρος Νικολάου	75 pages · 8.00h	75.00

SIGNED IN

Διαχειριστής Αποθήκης

Admin

[Sign out](#)

Εμφανίζονται:

- συνολικές σελίδες,
- συνολικές ώρες,
- μέσος ρυθμός σελίδων ανά κανονικοποιημένη εργάσιμη ημέρα,
- καλύτερος και χαμηλότερος εργαζόμενος ανά αποθήκη.

Πατήστε μια κάρτα αποθήκης για αναλυτική προβολή.

23 / 32

8.2 Καταχώριση ημερήσιων στοιχείων

Στην αναλυτική προβολή:

1. επιλέξτε ημερομηνία,
2. βρείτε τον εργαζόμενο,
3. καταχωρίστε **Pages** και **Hours worked**,
4. προσθέστε προαιρετική σημείωση,
5. αποθηκεύστε.

Κανόνες:

- οι σελίδες πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος από μηδέν,
- οι ώρες πρέπει να είναι από 0,25 έως 24, σε βήματα των 0,25,
- νέα αποθήκευση για ίδιο εργαζόμενο και ημερομηνία ενημερώνει την υπάρχουσα εγγραφή,
- αν ο εργαζόμενος ή η εγγραφή έχει εξαιρεθεί από τα metrics, δεν συμμετέχει στα σύνολα.

8.3 Μέσοι όροι και ελάχιστο όριο

Ο Admin ορίζει ανά αποθήκη το **Min pages / day**. Για κάθε εργαζόμενο υπολογίζονται εβδομαδιαίος, μηνιαίος και κυλιόμενος μέσος όρος 90 ημερών.

Ένας εργαζόμενος σημειώνεται ως σταθερά κάτω από το ελάχιστο μόνο όταν και οι τρεις περίοδοι έχουν δεδομένα και όλοι οι αντίστοιχοι μέσοι όροι είναι χαμηλότεροι από το όριο.

Η ένδειξη είναι εργαλείο εντοπισμού τάσης και όχι αυτόματη αξιολόγηση προσωπικού. Ελέγχετε πάντα άδειες, μερική απασχόληση, ποιότητα εργασίας και εξαιρέσεις.

9. Ειδοποιήσεις

 **Box Tracker**

Dashboard

Boxes

Requests

Productivity

Alerts 2

Exports

Settings

2 open alerts. [Review now](#)

Alerts

Inventory thresholds, leading indicators, and stuck-box checks.

☒ Open only

WAREHOUSE	TYPE	VALUE / THRESHOLD	TRIGGERED	STATE	ACTIONS
Κεντρική Αποθήκη	⚠ Low inventory	12 / 20	7/31/2026, 9:00:00 AM	Open	<button>Acknowledge</button>
Αποθήκη Βορρά	⚠ Near capacity	78 / 81	7/30/2026, 5:00:00 PM	Acknowledged	

SIGNED IN

Διαχειριστής Αποθήκης

Admin

[Sign out](#)

Τύποι ειδοποίησης:

- **Low inventory** — διαθέσιμα κάτω από το ελάχιστο,
- **Near low inventory** — τα διαθέσιμα πλησιάζουν το ελάχιστο,
- **Max capacity** — μη διαθέσιμα στο μέγιστο,
- **Near capacity** — τα μη διαθέσιμα πλησιάζουν το μέγιστο,
- **Boxes stuck** — κιβώτια που παραμένουν *Received* περισσότερο από το επιτρεπόμενο διάστημα.

Χρήση:

1. ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε **Open only**,
2. πατήστε το όνομα αποθήκης για λεπτομέρειες,
3. Operator ή Admin μπορεί να πατήσει **Acknowledge**,
4. η αναγνώριση δηλώνει ότι κάποιος ανέλαβε το θέμα· δεν το επιλύει,
5. η ειδοποίηση κλείνει αυτόματα όταν πάψει να ισχύει η συνθήκη.

Πιθανές καταστάσεις:

- **Open**,
- **Acknowledged**,
- **Escalated**,
- **Resolved**.

Στη λεπτομέρεια εμφανίζεται το ιστορικό αποστολών email. Ο Admin μπορεί να στείλει δοκιμαστικό email όταν έχει ρυθμιστεί το Microsoft Graph.

10. Εξαγωγές

 **Box Tracker**

Dashboard

Boxes

Requests

Productivity

Alerts

2

Exports

Settings

2 open alerts. [Review now](#)

Exports

Download inventory snapshots and productivity reports.

Box inventory
Download boxes matching the selected filters.

Warehouse

All

Status

All

Received from

mm/dd/yyyy

Received to

mm/dd/yyyy

Download CSV

Download XLSX

Productivity report
CSV contains employee averages. XLSX also includes daily entries from the rolling 90-day window ending on the report date.

Warehouse

All

Report date

07/31/2026

Download summary CSV

Download report XLSX

SIGNED IN

Διαχειριστής Αποθήκης

Admin

Sign out

10.1 Απόθεμα κιβωτίων

- Επιλέξτε προαιρετικά αποθήκη.
- Επιλέξτε κατάσταση, Lot και προαιρετικά Παλέτα ή **Unassigned**.
- Ορίστε **Received from** και **Received to**.
- Πατήστε **Download CSV** ή **Download XLSX**.

Η εξαγωγή σέβεται τα φίλτρα και τα δικαιώματα αποθηκών. Οι αρχειοθετημένες αποθήκες εμφανίζονται με ένδειξη (archived) για ιστορικές αναφορές. Κάθε γραμμή αποθέματος περιλαμβάνει Pallet ID και αριθμό ή κενή τιμή για νόμιμο legacy Unassigned.

10.2 Αναφορά παραγωγικότητας

- Επιλέξτε προαιρετικά αποθήκη.
- Ορίστε **Report date**.
- Επιλέξτε: - **Download summary CSV** για μέσους όρους εργαζομένων, - **Download report XLSX** για σύνοψη και ημερήσιες εγγραφές 90 ημερών.

10.3 Αναφορά Lots

Τα **Lot summary CSV/XLSX** χρησιμοποιούν τα φίλτρα ονόματος, αποθήκης, προόδου και ταξινόμησης της αναφοράς. Περιλαμβάνουν lot ID, τρέχον όνομα, κατανομή καταστάσεων, επιλέξιμα/ ολοκληρωμένα κιβώτια, ποσοστό ή κενή τιμή όταν δεν υπάρχει παρονομαστής, ορατές αποθήκες, staged receipts, δραστηριότητα και ένδειξη scope. Τα exports εφαρμόζουν το ίδιο ACL πριν από κάθε άθροισμα.

10.4 Αναφορά Παλετών

Τα **Pallet summary CSV/XLSX** δέχονται τα ίδια φίλτρα αριθμού, Lot, αποθήκης, προόδου, ενεργής/αρχειοθετημένης κατάστασης και ταξινόμησης με τη λίστα **Pallets**. Περιλαμβάνουν Pallet ID/αριθμό, Lot, κατάσταση, λίστα **Warehouse IDs/Warehouses** που παράγεται από τα ορατά Κιβώτια, κατανομή καταστάσεων, επιλέξιμα/ολοκληρωμένα πλήρη, ποσοστό ολοκλήρωσης, έκδοση και τελευταία δραστηριότητα. Κενή λίστα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ορατά Κιβώτια, όχι ότι η Παλέτα έχει άγνωστη θέση. Οι μη Admin λαμβάνουν μόνο το ACL-visible σύνολο.

11. Ρυθμίσεις διαχειριστή

Η σελίδα **Settings** εμφανίζεται μόνο σε Admin.

Box Tracker

Dashboard

Boxes

Requests

Productivity

Alerts

Exports

Settings

SIGNED IN

Διαχειριστής Αποθήκης

Admin

Sign out

2 open alerts. [Review now](#)

Settings

Admin-only: warehouse thresholds, user access, and employees.

Warehouses & thresholds

Configure inventory limits and the minimum expected productivity rate for each warehouse.

☒ Include archived [+ Add warehouse](#)

NAME	MIN INVENTORY	MAX CAPACITY	MIN PAGES / DAY	
Κεντρική Αποθήκη	20	120	120	Save Archive
Αποθήκη Βορρά	15	90	100	Save Archive
Παλιό Κτίριο	0	60	Not set	Save Restore

Employees

Roster used by the productivity tracker. Set their working hours here so the daily entry form is pre-filled.

All warehouses

☐ Include inactive

Import

+ Add employee

Warehouse

Κεντρική Αποθήκη

Full name

Ελένη Κωνσταντίνου

Hours / day

8

Save

☐ Exclude from metrics (admin override — pulls every entry out of the totals)

Warehouse

Κεντρική Αποθήκη

Full name

Δημήτρης Ιωάννου

Hours / day

8

Save

☐ Exclude from metrics (admin override — pulls every entry out of the totals)

Warehouse

Κεντρική Αποθήκη

Full name

Γιώργος Αντωνίου

Hours / day

8

Save

☐ Exclude from metrics (admin override — pulls every entry out of the totals)

11.1 Αποθήκες και όρια

Για κάθε αποθήκη ορίζονται:

- **Name**,
- **Min inventory**,
- **Max capacity**,
- **Min pages / day**.

Το ελάχιστο απόθεμα πρέπει να είναι μικρότερο από τη μέγιστη χωρητικότητα. Πατήστε **Save** μετά από κάθε αλλαγή.

11.2 Προσθήκη αποθήκης

1. Πατήστε **Add warehouse**.
2. Συμπληρώστε όνομα και όρια.
3. Πατήστε **Create**.
4. Η νέα αποθήκη γίνεται άμεσα διαθέσιμη σε επιχειρησιακές επιλογές.
5. Αναθέστε την στους κατάλληλους μη διαχειριστικούς χρήστες.

11.3 Αρχαιοθέτηση ολόκληρης αποθήκης

Το **Archive** είναι αναστρέψιμη λογική διαγραφή. Δεν διαγράφει ιστορικά δεδομένα.

Η αρχαιοθέτηση μπλοκάρει όταν:

- είναι η τελευταία ενεργή αποθήκη,
- περιέχει μη αρχαιοθετημένο κιβώτιο που δεν είναι **Returned**,
- χρησιμοποιείται ως **source** ή **target** σε **draft** ή ανοικτό αίτημα.

Οι Παλέτες δεν μετρώνται ως περιεχόμενο αποθήκης, επειδή δεν έχουν φυσική θέση. Αν εμφανιστεί σύγκρουση, το μήνυμα αναφέρει πόσα ενεργά κιβώτια και ανοικτά αιτήματα πρέπει να διευθετηθούν, καθώς και πόσα από τα αιτήματα χρησιμοποιούν την αποθήκη ως **source** και πόσα ως **target**.

Μετά από επιτυχή αρχαιοθέτηση:

- καταγράφονται ο χρήστης και η ώρα,
- οι εργαζόμενοι της αποθήκης απενεργοποιούνται,
- οι ανοικτές ειδοποιήσεις επιλύονται,
- η αποθήκη αφαιρείται από **Dashboard**, προορισμούς, εισαγωγές και προγραμματισμένες αναφορές,
- δεν επιτρέπεται νέα επιχειρησιακή μεταβολή σε αυτή,
- διατηρούνται κιβώτια, συμβάντα, αιτήματα, παραγωγικότητα, ειδοποιήσεις και **ACL**.

Για επαναφορά:

1. ενεργοποιήστε **Include archived**,
2. βρείτε τη γραμμή με ένδειξη **Archived**,
3. πατήστε **Restore**.

Η επαναφορά δεν επανενεργοποιεί αυτόματα εργαζομένους και παλιές ειδοποιήσεις. Επανενεργοποιήστε μόνο όσους εργαζομένους χρειάζονται.

11.4 Εργαζόμενοι

Ο Admin μπορεί να:

- προσθέσει εργαζόμενο,
- αλλάξει όνομα, αποθήκη και προεπιλεγμένες ώρες,
- επιλέξει **Exclude from metrics**,
- απενεργοποιήσει εργαζόμενο χωρίς διαγραφή ιστορικού,
- εμφανίσει ανενεργούς με **Include inactive**,
- επανενεργοποιήσει εργαζόμενο.

Η διαγραφή εργαζομένου είναι **soft delete**: οι παλιές εγγραφές παραγωγικότητας διατηρούνται.

11.5 Εισαγωγή εργαζομένων από XLSX

1. Στην ενότητα **Employees**, πατήστε **Import**.

2. Επιλέξτε αποθήκη και αρχείο XLSX.
3. Επιλέξτε φύλλο.
4. Αντιστοιχίστε: - **Full name** — υποχρεωτικό, - **Hours / day**, - **Active**, - **Excluded**.
5. Όλες οι γραμμές επιλέγονται αρχικά. Αποεπιλέξτε επικεφαλίδες ή άσχετες γραμμές.
6. Πατήστε **Import employees**.

Αν υπάρχει ήδη εργαζόμενος με ίδιο όνομα στην ίδια αποθήκη, ενημερώνεται χωρίς διάκριση πεζών/κεφαλαίων. Η τελική αναφορά δείχνει created, updated και skipped.

11.6 Χρήστες και πρόσβαση

Στην ενότητα **Users** μπορείτε να:

- αλλάξετε ή να καρφίτσώσετε ρόλο με role override,
- ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε χρήστη,
- ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε emails ειδοποιήσεων,
- αναθέσετε ενεργές αποθήκες.

Οι ήδη υπάρχουσες συνδέσεις χρήστη με αρχειοθετημένες αποθήκες διατηρούνται για ιστορική ανάγνωση. Δεν επιτρέπεται νέα ανάθεση αρχειοθετημένης αποθήκης.

11.7 Παραλήπτες ειδοποιήσεων

Η προεπισκόπηση παραληπτών δείχνει:

- τους κύριους παραλήπτες ανά ενεργή αποθήκη,
- τους παραλήπτες κλιμάκωσης.

Χρησιμοποιήστε την για να επιβεβαιώσετε ότι η απενεργοποίηση email ενός χρήστη δεν αφήνει αποθήκη χωρίς παραλήπτη.

12. Ιστορικό και ακεραιότητα δεδομένων

Η εφαρμογή προστατεύει τις σχέσεις μεταξύ κιβωτίων, αιτημάτων και αποθηκών:

- ολοκληρωμένα αιτήματα παραμένουν αναγνώσιμα,
- τα ονόματα αρχειοθετημένων αποθηκών εξακολουθούν να εμφανίζονται,
- τα συμβάντα δεν αλλάζουν όταν μετακινείται ή αρχειοθετείται κιβώτιο,
- τα προηγούμενα ERP documents διατηρούνται,
- οι διαχειριστικές παρακάμψεις απαιτούν αιτιολογία,
- οι ενεργές επιστροφές προστατεύουν τα δεσμευμένα κιβώτια.

Η αναβάθμιση βάσης `0027_first_class_lots` είναι συντονισμένη αλλαγή. Πριν από παραγωγική εγκατάσταση ο διαχειριστής συστήματος σταματά τις παλιές API διεργασίες και εκτελεί το read-only `api/scripts/lot_migration_preflight.py`. Ο έλεγχος περιλαμβάνει ενεργά και αρχειοθετημένα κιβώτια. Κενό lot ή σύγκρουση ίδιου κανονικοποιημένου lot και box number μπλοκάρει σκόπιμα τη migration μέχρι να διορθωθεί με ελεγχόμενη απόφαση. Δεν εκτελείται αυτόματη συγχώνευση ή διαγραφή. Μετά τον έλεγχο εφαρμόζεται η `0027` και αναπτύσσεται μαζί η αντίστοιχη έκδοση API/web.

Οι migrations `0028_safe_lot_merge`, `0029_lot_purge_audit` και `0030_force_purge_adjustment` εφαρμόζονται κανονικά με Alembic μετά την `0027` και **πριν** ξεκινήσει η νέα έκδοση API. Η ασφαλής σειρά deployment είναι: διακοπή/αποστράγγιση παλιών API writers, κοινό backup PostgreSQL και RustFS, `alembic upgrade head` έως την `0030_force_purge_adjustment`, ανάπτυξη/επανεκκίνηση του αντίστοιχου API και μετά του web build. Το νέο API δεν πρέπει να εξυπηρετεί βάση πριν την `0030`. Downgrade της `0029` μπλοκάρεται σκόπιμα όταν υπάρχει έστω ένα purge audit, ενώ τα retries

καθαρισμού object storage απαιτούν το κανονικό API και πρόσβαση στο RustFS. Η 0030 προσθέτει το durable event `force_purge_adjusted` και το downgrade της μπλοκάρεται όταν υπάρχουν τέτοια συμβάντα.

Αποφεύγετε απευθείας αλλαγές στη βάση δεδομένων, επειδή παρακάμπτουν τους ελέγχους, το audit trail και τις αυτόματες ακυρώσεις.

13. Εγκατάσταση ως εφαρμογή κινητού

iPhone/iPad

1. Ανοίξτε την εφαρμογή στο Safari.
2. Πατήστε **Share**.
3. Επιλέξτε **Add to Home Screen**.
4. Επιβεβαιώστε με **Add**.

Android

1. Ανοίξτε την εφαρμογή σε Chrome ή Edge.
2. Πατήστε **Install app** ή **Add to Home screen**.
3. Επιβεβαιώστε την εγκατάσταση.

Η εφαρμογή μπορεί να δείξει πρόσφατα φορτωμένες λίστες χωρίς σύνδεση, αλλά όλες οι εγγραφές και μεταβολές απαιτούν δίκτυο. Δεν υπάρχει ουρά offline αλλαγών.

14. Αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων

Δεν βλέπω μια αποθήκη

- Ελέγξτε αν σας έχει ανατεθεί.
- Ελέγξτε αν έχει αρχειοθετηθεί.
- Ζητήστε από Admin να ελέγξει **Settings → Users**.

Δεν μπορώ να μετακινήσω ή να αλλάξω κιβώτιο

- Ελέγξτε τον ρόλο σας.
- Ελέγξτε αν το κιβώτιο είναι αρχειοθετημένο ή `Returned`.
- Ελέγξτε αν συνδέεται με αίτημα ή ενεργή επιστροφή.
- Ο Admin μπορεί να χρησιμοποιήσει override μόνο με τεκμηριωμένη αιτιολογία.

Δεν μπορώ να ξεκινήσω παράδοση ή συλλογή

- Το αίτημα πρέπει να είναι **Approved**.
- Πρέπει να υπάρχει τρέχον σωστό ERP document:
- Delivery note για inbound,
- Return note για return.

Δεν μπορώ να ολοκληρώσω εισερχόμενη παράδοση

- Μόνο ο αρχικός αιτών ή ο Admin μπορεί να την αποδεχθεί.
- Το αίτημα πρέπει να βρίσκεται στο **Delivered • awaiting requester confirmation** και η αποθήκη προορισμού να είναι ενεργή.

- Ελέγξτε για διπλά lot/box number.
- Κάθε νέα γραμμή πρέπει να έχει ενεργή Παλέτα στο ίδιο Lot· η αποθήκη ανήκει στο Κιβώτιο και η ένδειξη Unassigned αφορά μόνο legacy δεδομένα.
- Αν ίδιο lot/box εμφανίζεται σε περισσότερες γραμμές, όλες πρέπει να δίνουν την ίδια κανονικοποιημένη Παλέτα.
- Πατήστε πρώτα **Review inventory impact**. Τα blocked rows πρέπει να διορθωθούν και η συνολική αποδοχή μετακίνησης πρέπει να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχουν επιλέξιμα υπάρχοντα κιβώτια.
- Αν εμφανιστεί μήνυμα stale ή **Inventory changed**, μην επαναλάβετε τυφλά την ολοκλήρωση. Περιμένετε την ανανέωση, ελέγξτε τη νέα έκδοση, εκτελέστε ξανά την ανασκόπηση και αποδεχθείτε ξανά όλες τις μετακινήσεις.
- Αν η ποσότητα διαφέρει, συμπληρώστε discrepancy reason.
- Ελέγξτε ότι η συνδυασμένη περιγραφή ειδών δεν ξεπερνά 2.000 χαρακτήρες.

Δεν εμφανίζεται ή δεν γίνεται δεκτή μια Παλέτα

- Επιλέξτε πρώτα σωστό Lot και αποθήκη· ο picker δείχνει μόνο αυτό το scope.
- Ελέγξτε αν η Παλέτα είναι αρχειοθετημένη ή absorbed.
- Ελέγξτε αν βρίσκεστε στη σωστή σελίδα υποψηφίων της λεπτομέρειας.
- Αναντιστοιχία Lot/αποθήκης απορρίπτεται χωρίς μερική αλλαγή.
- Αν άλλος χρήστης δημιούργησε ταυτόχρονα τον ίδιο αριθμό, ανανεώστε και επιλέξτε την υπάρχουσα Παλέτα.

Βλέπω Unassigned

Το **Unassigned** είναι αναμενόμενη ένδειξη μόνο για Κιβώτια που υπήρχαν πριν από τη λειτουργία Παλετών. Δεν είναι σφάλμα ανάγνωσης. Operator/Admin μπορεί να τα αναθέσει σε ενεργή Παλέτα ίδιου Lot, εφόσον έχει πρόσβαση στην αποθήκη του Κιβωτίου. Νέα παραλαβή χωρίς Παλέτα πρέπει να διορθωθεί στη φόρμα και δεν αποθηκεύεται.

Δεν εμφανίζεται κιβώτιο για επιστροφή

Πρέπει ταυτόχρονα:

- να ανήκει στην επιλεγμένη ολοκληρωμένη inbound order,
- να βρίσκεται στην ίδια αποθήκη,
- να είναι **Ready to Return**,
- να μην είναι αρχειοθετημένο,
- να μην έχει δεσμευτεί από άλλο ενεργό return request.

Η αρχειοθέτηση αποθήκης αποτυγχάνει

Μετακινήστε, επιστρέψτε ή αρχειοθετήστε τα ενεργά κιβώτια, μετακινήστε ή αρχειοθετήστε όλες τις ενεργές Παλέτες και κλείστε όλα τα ανοικτά αιτήματα. Δεν μπορεί να αρχειοθετηθεί η τελευταία ενεργή αποθήκη.

Το PDF φαίνεται μαύρο στον Firefox

Αν το ίδιο αρχείο ανοίγει σωστά σε Acrobat ή Chrome, πρόκειται πιθανότατα για θέμα απόδοσης του PDF.js του Firefox και όχι για αλλοίωση του αρχείου. Ανοίξτε το σε Acrobat/Chrome ή απενεργοποιήστε προσωρινά hardware acceleration στον Firefox.

Η λήψη αρχείου δεν ξεκινά

- Επιτρέψτε downloads/pop-ups για την εφαρμογή.
- Ελέγξτε τη σύνδεση και τη συνεδρία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στην αποθήκη.
- Δοκιμάστε εκ νέου μετά από ανανέωση της σελίδας.

15. Γρήγοροι έλεγχοι ανά ρόλο

Αιτών

- Ελέγξτε την πρόταση ποσότητας.
- Παρακολουθήστε την κατάσταση του αιτήματος.
- Αποδεχθείτε την inbound παράδοση μόνο μετά τη φυσική καταμέτρηση.
- Επιβεβαιώστε Lot, Παλέτα και αριθμό Κιβωτίου σε κάθε γραμμή.
- Καταγράψτε υποχρεωτικά κάθε διαφορά.

Warehouse Mover

- Ελέγξτε αποθήκη, κατεύθυνση και ποσότητα πριν την έγκριση.
- Ανεβάστε σωστό και τρέχον ERP document.
- Ξεκινήστε μεταφορά μόνο μετά τη φυσική προετοιμασία.
- Αποδεχθείτε return μόνο μετά τη φυσική παραλαβή όλων των επιλεγμένων κιβωτίων.

Operator

- Χρησιμοποιείτε τη νόμιμη σειρά καταστάσεων κιβωτίου.
- Συμπληρώνετε Lot, Παλέτα και ενιαία περιγραφή ειδών με συνέπεια.
- Μετακινείτε ολόκληρη Παλέτα όταν μεταφέρεται όλη η φυσική ομάδα.
- Καταχωρίζετε παραγωγικότητα στη σωστή ημερομηνία και αποθήκη.
- Αναγνωρίζετε ειδοποίηση μόνο όταν έχει αναληφθεί.

Admin

- Περιορίζετε τα overrides σε πραγματικές διορθώσεις και γράφετε σαφή λόγο.
- Ελέγχετε τα blockers πριν αρχειοθετήσετε αποθήκη.
- Ελέγχετε absorbed/archived Παλέτες, integrity report και purge preview πριν από διορθώσεις υψηλού κινδύνου.
- Διατηρείτε σωστές αναθέσεις αποθηκών και παραλήπτες ειδοποιήσεων.
- Ελέγχετε τακτικά exports και ιστορικά συμβάντα.