

# Web Teknolojileri Bootstrap - 2

Öğr. Gör. Dr. Can YÜZKOLLAR Arş. Gör. Dr. Gülüzar ÇİT

# İçerik

- Bootstrap
  - **U**CSS
  - JavaScript



## **Bootstrap Giriş**

■Bootstrap JavaScript dosyaları ile çalışmak için:

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

■JavaScript dosyaları içerisinde jQuery komutları kullanıldığından jQuery dosyalarının bu satırdan önce eklenmesi gerekmektedir.

<script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>



### Jumbotron

Kullanıcıları karşılama ekranı oluşturmak için kullanılır. Sitenin ana içeriğini tüm ekrana yayarak gösteren bir bileşendir.

□jumbotron.html



#### **Panel**

- □Paneller içeriği bir kutu içerisine koymak için kullanılır.
- □Başlıklı, alt başlıklı seçenekleri vardır.
- □panel.html



## Dropdown

- Açılır/kapanır menü oluşturur.
- □dropdown.html



## Collapse

- Açıp/kapama davranışı için bazı sınıfları yöneten esnek bir eklentidir.
- □.collapse içeriği gizler
- □.collapse in, içeriği gösterir.
- □collapse.html



#### **Tabs**

- ■Tablar şeklinde menü oluşturur.
- □tabs.html

```
<div class="container">
<h3>Tabs</h3>
<a href="#">Home</a>
 <a href="#">Menu 1</a>
 <a href="#">Menu 2</a>
 <a href="#">Menu 3</a>
□</div>
```



#### Pills

■Buton tarzında menü oluşturur. ■Nav-stacked menüyü dikey yapar. □pills.html <div class="container"> <h3>Vertical Pills</h3> ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <a href="#">Home</a> <a href="#">Menu 1</a> <a href="#">Menu 2</a>

<a href="#">Menu 3</a>

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

</div>

#### Navbar

- Menü çubuğu oluşturmak için kullanılır.
- .navbar-inverse : Menü rengini zıt renge çevirir.
- .navbar-fixed-top: Üst tarafta sabit menü çubuğu oluşturur.
- ☐.navbar-fixed-bottom : Üst tarafta sabit menü çubuğu oluşturur.
- □navbar1.html
- □navbar2.html
- □navbar3.html
- □navbar4.html



#### Carousel

- □ Elementler arasında dönmek için bir gösteri aracıdır, tıpkı atlı karınca gibi. Slide gösterisi yapmak için kullanılır.
- □carousel.html
- carousel: bu class bunun bir Carousel olduğunu belirler.
- ■slide : css geçişi ve animasyon effekti verir.
- □data-interval:slider geçiş süresi (ms)
- □carousel-indicator:göstereceğimiz item kadar li koyuyoruz ve dataslide-to ya **0-1-2-3...** sekil de numaranlandırıyoruz.
- carousel-inner : div'lerin içine resim item'lar tanımlanıyor.
- □carousel-control: sol ve sağ'da ileri-geri butonları tanımlanıyor.



#### Modal

- Esnek bir diyalog penceresi özelliği için kullanılır.
- □modal.html
- □data-toggle="modal": modal penceresini açar.
- □data-target="#myModal" : modal'ın id'sine işaret eder.
- fade : açılıp-kapanırken geçiş effekti verir.
- ■modal-content:modal içeriğinin tanımı
- modal-header, modal-body ve modal-footer : başlık, gövde ve alt kısmın tanımlarının yapıldığı class'lar



## **Tooltip**

- Herhangi bir elemanın üzerine gelindiğinde açıklama çıkmasını sağlayan bileşendir.
- □tooltip.html
- □data-toggle='tooltip': tooltip özelliğini ekler
- data-placement="top": tooltip'in konumu tanımlanabilir.



## Popover

- Herhangi bir elemanın üzerine gelindiğinde açıklama çıkmasını sağlayan Tooltip'ten daha fazla içerik sunabilen bileşendir.
- □popover.html
- □data-toggle='popover': popover özelliğini etkinleştirir
- □data-placement="top": popover'in konumu tanımlanabilir.
- □data-trigger="focus": popover kapatılması için
- □data-trigger="hover": fare eleman üzerine gelince göstermesi için



## Scrollspy

- □Scroollspy bileşeni, hedeflenen bölüme kaydırma yapmayı sağlar.
- □scrollspy.html
- □data-spy = "scroll : Body elemanina eklenmelidir.
- □data-target=".navbar": Scrollspy'in dikkate alacağı menü bileşeninin sınıfı



- Sayfada scroll/kaydırma yapılsa dahi yatay veya düşey menünün sabit kalmasını sağlayan eklenti.
- **□**affix.html
- □data-spy="affix": Görmek istediğinizi Menü bileşenine eklenir.
- □data-offset-top="197": Kaydırmanın ofset mesafesi tanımlanır

