

[gridView] gridView inputType이 custom인 typeGetter 속성 샘플

- 본 샘플은 웹스퀘어5 SP4 버전에 최적화되어 있습니다
- 개요
gridView의 각 Cell 타입을 동적으로 변경 할 수 있다
col2 컬럼의 값이 1 일때 col1 컬럼을 selectbox 로 동적 설정한다
- 설정
 1. column 속성으로 inputType="custom" typeGetter="scwin.getType" 설정
 2. scwin.getType function 구현
 3. scwin.grd_onviewchange 이벤트에서 변경된 Row 를 Refresh (grd.refreshRow(info.rowIndex))
- 사용 유의 사항
 1. gridView.setCellInputType(row , col , info) 와 동시 사용 불가능.
 2. scwin.getType 함수는 <script type="javascript" lazy="false"> 태그 내부에 작성 되어야 한다.

typeGetter

```
<script type="javascript" lazy="false"><![CDATA[
    scwin.getType = function ( info ) {

        var rowIndex = info.rowIndex;
        var colIndex = info.colIndex;
        var returnInfo;

        //inputType을 바꿀 조건
        if (dataList1.getCellData(rowIndex, "col2") == 1) {
            returnInfo = {
                id : "dynamic_select_" + rowIndex + "_" + colIndex,
                inputType : "select",
                options : {
                    viewType: "icon"
                },
                itemSet : {
                    nodeset : "data:dataList2",
                    label : "col1",
                    value : "col2"
                }
            };

            } else {
            returnInfo = {
                id : "dynamic_text_" + rowIndex + "_" + colIndex,
                inputType : "text",
                options : {
                }
            };

            }

            if(returnInfo) {
                console.log( "[typeGetter] (" + rowIndex + ", " + colIndex + ") : " +returnInfo.inputType);
            }

            return returnInfo;

        };

        //refreshRow
        scwin.gridView1_onviewchange = function(info) {
            gridView1.refreshRow(info.rowIndex);

        };
    ]]></script>
```