

[image] onerror 적용

1. image컴포넌트에 onerror 적용

```
<script type="text/javascript"><![CDATA[
function fn01(){
  debugger;
  console.log('onerror 발생');
  this.src="/0.mySamples/image/inswave.png";
}
}]></script>
</head>
<body>
<xf:image id="image2"
style="position: relative; width: 100px; height: 100px;" src="test.jpg" onerror="fn01">
</xf:image>
</body>
```

2. 샘플

0.mySamples.zip --> 압축해제 후 하기와 같이 /0.mySamples/image/Err2.xml 호출하여 확인 하시면 됩니다.
onerror에 적용하신 이미지 경로가 잘못된 경우 무한loop에 빠지게 됩니다. 참고 부탁드립니다.

The screenshot shows a web browser at the address `127.0.0.1:58858/websquare/websquare.html?w2xPath=/0.mySamples/image/Err2.xml`. The browser displays a small image of a person with the text "inswave systems" overlaid. Below the browser window, the Chrome DevTools Network tab is open, showing a list of network requests. The request for `test.jpg` is selected, and its details are shown on the right. The request is a GET to `http://127.0.0.1:58858/0.mySamples/image/inswave.png` with a status of 200 OK. The response headers indicate the content type is `image/png` and the server is `Jetty(8.1.14.v20131031)`. The request headers show the browser's user agent and various headers like `Accept`, `Accept-Encoding`, and `Cache-Control`.