

Day 1

7/29 수

AI가 만든 코드가 무너지는 지점

01

브라우저 콘솔에서 자바스크립트를 직접 실행할 수 있다

02

파이썬 코드를 자바스크립트로 옮길 수 있다

03

실제 웹페이지의 내용을 코드로 바꿀 수 있다

오늘의 흐름

오전은 설명 40분과 직접 입력 10분의 반복

오전, 이론 09:00 - 13:00

■ 09:00	AI에게 시켜보기
■ 10:00	브라우저와 콘솔
■ 11:00	파이썬과 자바스크립트
■ 12:00	조건문, 반복문, 함수

오후, 실습 14:00 - 18:00

■ 14:00	미션 브리핑
■ 14:30	개인 개발
■ 16:30	강사 순회, 개별 확인
■ 17:30	제출과 마무리

01 AI에게 시켜보기

지금부터 20분, AI에게 시킵니다

각자 자리에서, 각자 쓰던 AI로

- AI에게 할 일 목록 웹페이지를 만들어 달라고 요청
- 받은 코드를 HTML 파일로 저장하고 브라우저에서 열기
- 앞에서 요구사항을 하나씩 추가하면 그때마다 AI에게 다시 요청
- 코드를 이해할 필요 없음. 어디서 무너지는지만 관찰

첫 프롬프트 예시

할 일 목록 웹페이지를 만들어줘.
HTML 파일 하나로 끝나게 해줘.
할 일을 추가하고 지울 수 있으면 돼.

이대로 붙여넣어도 되고, 각자 표현으로 바뀌어도 됨

AI에게 할 일 목록 웹페이지를 만들게 하기

힌트 01

받은 코드는 확장자 html 로 저장. 더블클릭하면 바로 열림

힌트 02

대화창을 닫지 말 것. 요구사항을 계속 이어서 추가할 예정

1차 제작

05:00

할 일마다 마감 날짜를 넣고, 날짜가 지난 항목은 빨간색으로 보이게

AI에게 그대로 요청, 받은 코드로 파일을 덮어쓰고 새로고침

완료한 항목은 목록 맨 아래로 내리고, 완료 개수를 위에 표시

앞에서 만든 마감 날짜 기능이 그대로 살아 있는지 확인할 것

새로고침해도 목록이 그대로 남아 있게

이 요구사항은 오늘 마지막 질문으로 다시 돌아옴

항목을 마우스로 끌어서 순서를 바꿀 수 있게

지금까지 만든 기능 네 가지가 전부 살아 있어야 성공

왜 고칠수록 다른 곳이 망가졌을까

각자 한 줄로 메모, 정답 없음

그래서 왜 배우나

AI 사용은 이 과정 내내 전면 허용

- AI는 코드를 잘 씀. 방금 확인함
- 요구사항이 쌓이면 전체를 다시 짜야 하는데, AI는 어디를 지켜야 하는지 모름
- 무엇이 깨졌는지 판단하는 것은 사람 몫
- 9월 프로젝트에서 본인 서비스를 만들 때 그 판단을 본인이 하게 됨

이 7일의 목표

AI 없이 코딩하는 능력이 아니라, AI가 내놓은 코드를 읽고 고칠 수 있는 능력

02 브라우저와 콘솔

웹페이지는 세 겹으로 되어 있다

우리가 만질 것은 맨 위 한 겹

- HTML 은 뼈대. 제목과 문단과 버튼이 무엇인지 정함
- CSS 는 옷. 색과 크기와 배치를 정함
- JavaScript 는 움직임. 누르면 바뀌고 시간이 지나면 달라지는 부분
- HTML 과 CSS 는 오늘 필요한 만큼만 봄

JavaScript 움직임

CSS 옷

HTML 뼈대

어디서 실행되나

같은 일, 다른 문법

■ Python

이미 아는 것

```
# 터미널에서 내가 직접 실행

$ python hello.py

# 결과는 터미널에 찍힘
print("안녕")
```

■ JavaScript

오늘 배우는 것

```
// 브라우저가 알아서 실행

hello.html 을 더블클릭

// 결과는 콘솔이나 화면에 나타남
console.log("안녕");
```

핵심 차이 파이썬은 내가 실행하고, 자바스크립트는 브라우저가 실행한다

같이 쳐봅시다

아무 뉴스 사이트, F12

약 10분

화면을 따라 그대로 입력, 막히면 강사를 부를 것

콘솔에서 한 줄씩

개발자 도구 Console 탭

```
1 console.log("안녕하세요");
2
3 document.title = "내가 바꾼 제목";
4
5 document.body.style.background = "hotpink";
6
7 document.querySelector("h1").textContent
8   = "제목을 가로챘다";
```

탭 제목이 바로 바뀜

배경색이 바로 바뀜

오늘 오후 미션이 이것

03 파이썬과 자바스크립트

변수 선언

같은 일, 다른 문법

■ Python

이미 아는 것

```
name = "김디엑스"  
age = 21  
age = 22  
  
PI = 3.14  
PI = 3.15 # 이것도 됨
```

■ JavaScript

오늘 배우는 것

```
const name = "김디엑스";  
let age = 21;  
age = 22;  
  
const PI = 3.14;  
PI = 3.15; // TypeError
```

핵심 차이 일단 `const` 로 쓰고, 값이 바뀌어야 할 때만 `let` 으로 바꾼다

문자열 안에 값 넣기

f 문자열과 템플릿 문자열

■ Python

이미 아는 것

```
name = "김디엑스"  
age = 21  
  
print(f"{name}님은 {age}살")  
  
greeting = "안녕, " + name
```

■ JavaScript

오늘 배우는 것

```
const name = "김디엑스";  
const age = 21;  
  
console.log(`${name}님은 ${age}살`);  
  
const greeting = "안녕, " + name;
```

핵심 차이 f 대신 백틱으로 감싸고, 중괄호 앞에 달러 기호를 붙인다

조건문

같은 일, 다른 문법

■ Python

이미 아는 것

```
score = 85

if score ≥ 90:
    print("A")
elif score ≥ 80:
    print("B")
else:
    print("C")
```

■ JavaScript

오늘 배우는 것

```
const score = 85;

if (score ≥ 90) {
    console.log("A");
} else if (score ≥ 80) {
    console.log("B");
} else {
    console.log("C"); }
```

핵심 차이 들여쓰기가 아니라 중괄호가 범위를 정하고, 조건은 소괄호로 감싼다

반복문

range 가 없다

■ Python

이미 아는 것

```
foods = ["김밥", "라면"]
```

```
for food in foods:  
    print(food)
```

```
for i in range(3):  
    print(i)
```

■ JavaScript

오늘 배우는 것

```
const foods = ["김밥", "라면"];
```

```
for (const food of foods) {  
    console.log(food); }
```

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {  
    console.log(i); }
```

핵심 차이 in 자리에 of 를 쓰고, range 자리에는 시작과 조건과 증가를 직접 적는다

함수

def 와 function, lambda 와 화살표

■ Python

이미 아는 것

```
def add(a, b):  
    return a + b  
  
print(add(1, 2))  
  
double = lambda x: x * 2
```

■ JavaScript

오늘 배우는 것

```
function add(a, b) {  
    return a + b;  
}  
  
console.log(add(1, 2));  
  
const double = (x) => x * 2;
```

핵심 차이 def 자리에 function, lambda 자리에 화살표가 온다

오늘 만날 에러 3

에러, 원인, 해결

Uncaught SyntaxError: Unexpected token	원인 여는 괄호와 닫는 괄호 개수가 다름	해결 여는 괄호와 닫는 괄호 개수를 세어볼 것
Uncaught ReferenceError: name is not defined	원인 선언하지 않은 이름을 쓰거나 철자가 다름	해결 const 나 let 으로 선언했는지, 대소문자가 같은지 확인
Uncaught TypeError: Assignment to constant variable	원인 const 로 선언한 값을 다시 바꾸려 함	해결 바뀌어야 하는 값이면 let 으로 선언

04 손으로 옮겨보기

파이썬 코드 5개를 자바스크립트로 옮기기

힌트 01

print 는 console.log, 콜론 자리에는 종괄호


힌트 02

옮긴 코드는 콘솔에 붙여넣어 결과가 같은지 직접 확인

남은 시간

15:00

인터넷 낙서 테러



심화 완성 예시, 버튼을 누르면 문구가 바뀜

■ 기본 요구사항

아무 뉴스 사이트를 열고 콘솔로 제목 3개 이상 바꾸기

배경색과 글자색 바꾸기

바꾼 화면을 캡처해서 저장

■ 심화 요구사항

나를 소개하는 프로필 카드 페이지를 HTML 파일로 제작

버튼을 누르면 소개 문구가 바뀌게 만들기

제출 방법 [채널]에 캡처와 파일 업로드, [시각]까지. AI 사용 허용, 핵심 로직 3곳에 직접 주석

새로고침하면 왜 원래대로 돌아올까

각자 한 줄로 메모, 답은 5일차에

오늘 배운 것

- 01 브라우저 콘솔에서 자바스크립트를 직접 실행
- 02 파이썬 코드를 자바스크립트 문법으로 변환
- 03 실제 웹페이지의 내용과 색을 코드로 변경

내일 예고 30명치 설문 데이터를 한 번에 다루는 법