





웹페이지의 구조

강사 : 배현진

본 문서는 지정된 수취인만을 위해 작성되었으며, 중요한 정보나 지식재산권을 포함하고 있을 수 있습니다. 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다.
This document may contain confidential information and/or copyright material. This document is intended for the use of the addressee only. Any unauthorized dissemination, distribution, copying or use the information contained in this document is strictly prohibited.

웹 페이지 제작하려면?

Web 페이지를 제작하려면?



웹 페이지 제작하려면?

Web 페이지를 제작하려면?



HTML 개념

HTML이란 무엇인가

(Hyper Text Markup Language)



웹 브라우저에서 문서 및 웹 페이지가 표시되는 방법을 규정하는 언어

HTML을 이용하면, 웹사이트의 구조를 생성하는 것이 가능


HTML의 기본 구성 요소

HTML의 기본구성요소 : Tag



HTML의 기본 구성 요소

HTML의 기본구성요소 : Class



HTML의 기본 구성 요소

HTML의 기본구성요소 : Attribute



해당 요소에 추가적인 내용을 담고 싶을 때
ex) 글자색, 크기, 배경색, 배경이미지, 여백 등 ...

HTML의 mark up

Mark Up?

(표시가 없는 경우)

고객경험향상을 위한 전 조직 내 dx
역량 강화가 핵심
Trigger:데이터기반
고객을 더 깊이 이해하고 인사이트를
발굴 Accelerator:디지털 기술 기반
cx구현에 필요한 솔루션 제공
Tracker:데이터기반 고객경험 전달 모
니터링

(표시가 있는 경우)

고객경험향상을 위한 전 조직 내 dx 역량 강화가 핵심

- **Trigger**: 데이터기반 고객을 더 깊이 이해하고 인사이트를 발굴
- **Accelerator** :디지털 기술 기반 cx구현에 필요한 솔루션 제공
- **Tracker**:데이터기반 고객경험 전달 모니터링

HTML의 기본 구조

<html>

해당 프로그램 언어가 HTML이라는 것을 알려준다

<head>

문서 서문의 시작과 끝 태그

<title>

문서의 제목을 나타내주는 태그

Test홈페이지

</title>

</head>

<body>



문서 본문을 나타내는 태그

환영합니다

</body>

</html>

실제 HTML의 구조



HTML의 다양한 태그

href 태그

하이퍼링크 연결

`<a href = “연결하고자 하는 주소”>` 텍스트 `</a>`

문서 연결

`<a href = “연결하고자 하는 문서 주소_(파일이름.html)”>` 텍스트 `</a>`

이미지 사진을 클릭해서 연결

`<a href = “연결하고자 하는 주소”>` `<img src = “쥔르디.png”>` `</a>`

HTML의 다양한 태그

i-frame 태그 구획을 나눠 다른 문서를 삽입할 때 사용되는 태그
div 블록단위로 문서내 레이아웃을 구분할때 사용

```
<html>
<head>
<title> i-frame 태그</title>
</head>

<center>
<h3> iframe 설정 </h3>
<iframe src = '연결.html' width="500" height="270"> </iframe>

<p>
<div>본문입니다 본문입니다.</div>

</body>
</html>
```

HTML의 다양한 태그

Head 태그

<h1> 텍스트 </h1>

<h2> 텍스트 </h2>

<h3> 텍스트 </h3>

정렬하기

<p> - 문단나누기

 - 줄바꿈

<center> - 가운데 정렬

특수문자 사용

 공백

< <

> >

& &

" “

ul type 태그 (순서가 없는 목록)

<ul type= circle or disk or square>

 텍스트 ○ 파이썬 • 파이썬 ■ 파이썬

 텍스트 ○ 자바 • 자바 ■ 자바

 텍스트 ○ c언어 • c언어 ■ c언어

 텍스트

OL 태그 (순서가 있는 목록)

<ol type = A or a or None>

 텍스트

 텍스트

 텍스트

A. 시드니 (type=A)
B. 나폴리
C. 리우데자네이루

a. 워싱턴(type=a)
b. 서울
c. 시드니
d. 베이징

1. list1
2. list2
3. list3

CSS 개념

CSS 란 무엇인가

(Cascading Style Sheets)



구성요소들을 표시할 때 주로 사용되는 스타일 시트(style sheet) 언어

웹사이트의 전반적인 모양과 느낌에 변화를 주어 시각적으로


더욱 매력적으로 보이게 만드는데 사용

CSS 개념

HTML vs CSS



CSS 기본 구성 요소



h1 {color:red; font-size:15px;}

h1태그의 색상을 빨간색으로 폰트 크기는 15px로 지정합니다

CSS 적용 방법



내부 스타일 시트

HTML 태그 사이에 `<style></style>`

```
<head>
  <style>
    body { background-color: green; }
    h1 { color: red; margin-left: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  ...
</body>
```



외부 스타일 시트

`<link>` 태그에 href속성을 사용하여 html로 불러와 사용

```
<head>
  <title> 외부 스타일 시트 사용</title>
  <link rel = "stylesheet" href = "stylesheet.css">
</head>
<body>
  ...
</body>
```

stylesheet.css

```
body { background-color: #ff6a58; }
p { font-size: 30px; color: #d9cbb3; }
```



인라인 스타일 시트

태그 안에 직접 지정하여 사용

```
<head>
  <title> 인라인 스타일 시트 사용</title>
</head>
<body>
  <p style='color:red'> 인라인 스타일 적용 </p>
</body>
```

정리!

1. **html**은 웹사이트의 구조와 내용을 정의하는 **레이아웃**을 잡는 역할
2. html은 **opening 태그**와 **closing 태그**가 하나의 세트
3. **css** 웹사이트의 **스타일**을 정의하는 스타일시트 언어이다.
4. **css**는 스타일을 적용할 html 태그인 **선택자**와 스타일을 적용할 **선언부**로 이루어져 있다.