```
1.Задание
fun main() {

val numbers = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5)

for (number in numbers) {

println(number)

}

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Pro

Медиана array1: 3.0

Медиана array2: 3.5

Медиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0

The state of the state o
```

2,3адание

```
fun main() {
    val numbers = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5)

    val sum = numbers.sum()
    println("Сумма элементов массива: $sum")
}

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-ja
    Meдиана array1: 3.0
    Meдиана array2: 3.5
    Meдиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0
```

3,3адание

```
fun main() {
   val numbers = arrayOf(5, 3, 8, 1, 2, 7, 4, 10, 6, 9)

   val maxNumber = numbers.maxOrNull()
   val minNumber = numbers.minOrNull()

   println("Максимальное значение: $maxNumber")
   println("Минимальное значение: $minNumber")
}
```

```
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Commun
Медиана array1: 3.0
Медиана array2: 3.5
Медиана array3: 0.0
Process finished with exit code 0
```

4,3адание

```
var swapped: Boolean
       swapped = false
               val temp = arr[i - 1]
               swapped = true
   } while (swapped)
fun main() {
   val numbers = intArrayOf(64, 34, 25, 12, 22, 11, 90)
   val sortedNumbers = bubbleSort(numbers)
 C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe
 Медиана array1: 3.0
 Медиана array2: 3.5
 Медиана array3: 0.0
 Process finished with exit code 0
```

```
fun main() {
   val array = arrayOf(1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6)

  val uniqueElements = array.toSet()

  println("Уникальные элементы: $uniqueElements")
}
```

```
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.
Медиана array1: 3.0
Медиана array2: 3.5
Медиана array3: 0.0
Process finished with exit code 0
```

```
fun main() {
    val numbers = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

    val evenNumbers = numbers.filter { it % 2 == 0 }.toTypedArray()

    val oddNumbers = numbers.filter { it % 2 != 0 }.toTypedArray()

    println("Четные числа: ${evenNumbers.joinToString(", ")}")

    println("Нечетные числа: ${oddNumbers.joinToString(", ")}")
}

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Pro
    Meдиана array1: 3.0

    Meдиана array2: 3.5

    Meдиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0
```

Задание 7

```
fun main() {
   val array = arrayOf(5, 3, 7, 1, 9, 4)
```

```
val elementToFind = 7

val index = linearSearch(array, elementToFind)

if (index != -1) {
    println("Элемент $elementToFind найден на индексе $index.")
} else {
    println("Элемент $elementToFind не найден в массиве.")
}

fun linearSearch(array: Array<Int>, element: Int): Int {
    for (i in array.indices) {
        if (array[i] == element) {
            return i
        }
    }
    return -1
}
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program
Meдиана array1: 3.0
Meдиана array3: 0.0
Process finished with exit code 0
```

```
fun main() {
    val originalArray = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5)
    val copiedArray = originalArray.copyOf()

    println("Original Array: ${originalArray.joinToString()}")
    println("Copied Array: ${copiedArray.joinToString()}")
}

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program F
    Meдиана array1: 3.0

Медиана array2: 3.5

Медиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0
```

```
fun main() {
    val array = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
    val sumOfEvens = sumOfEvenNumbers(array)
    println("Сумма четных чисел: $sumOfEvens")
}

fun sumOfEvenNumbers(arr: IntArray): Int {
    var sum = 0
    for (num in arr) {
```

```
if (num % 2 == 0) {
    sum += num
}

return sum

}

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.e>
Медиана array1: 3.0
Медиана array2: 3.5
Медиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0
```

```
fun main() {

val array1 = array0f(1, 2, 3, 4, 5)
val array2 = array0f(4, 5, 6, 7, 8)

val intersection = array1.intersect(array2.toSet())

val intersectionArray = intersection.toTypedArray()
println("Пересечение массивов: ${intersectionArray.joinToString(", ")}")

}

log = :

un Alt+4 :rs\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Programequaha array1: 3.0

Медиана array2: 3.5
Медиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0
```

```
fun <T> swap(array: Array<T>, index1: Int, index2: Int) {
    if (index1 < 0 || index2 < 0 || index1 >= array.size || index2 >=
    array.size) {
        throw IndexOutOfBoundsException("Неверные индексы: $index1 или
$index2")
    }
    val temp = array[index1]
    array[index1] = array[index2]
    array[index2] = temp
}

fun main() {
    val myArray = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5)
        println("Массив до перестановки: ${myArray.joinToString(", ")}")
        swap(myArray, 1, 3) // Меняем местами элементы с индексами 1 и 3
```

```
println("Массив после перестановки: ${myArray.joinToString(", ")}")

Services Alt+8

:

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\Int
Медиана array1: 3.0

Медиана array2: 3.5

Медиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0

> _______
```

```
import kotlin.random.Random
fun main() {
    val randomNumbers = IntArray(20) { Random.nextInt(1, 101) }
    println("Случайные числа: ${randomNumbers.joinToString(", ")}")
}

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Commun Meдиана array1: 3.0
    Meдиана array2: 3.5
    Meдиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0
}
```

Задание 14

```
fun main() {
    val numbers = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
    val divisibleByThree = numbers.filter { it % 3 == 0 }
    println("Числа, делящиеся на 3: $divisibleByThree")
}

С:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Медиана array1: 3.0
Медиана array2: 3.5
Медиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0
```

```
fun isPalindrome(array: IntArray): Boolean {
  val n = array.size
  for (i in 0 until n / 2) {
     if (array[i] != array[n - i - 1]) {
        return false
     }
  }
}
```

```
return true

}

fun main() {
    val array = intArrayOf(1, 2, 3, 2, 1)
    if (isPalindrome(array)) {
        println("Массив является палиндромом.")
    } else {
        println("Массив не является палиндромом.")
    }

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe *-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community E
    Mедиана array1: 3.0
    Mедиана array2: 3.5
    Mедиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0

Process finished with exit code 0
```

Заданий 16

```
fun main() {
    val array1 = array0f(1, 2, 3)
    val array2 = array0f(4, 5, 6)

    val concatenatedArray = array1 + array2
    println(concatenatedArray.joinToString(", "))
}

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java
1, 2, 3, 4, 5, 6

Process finished with exit code 0
```

```
fun main() {
   val array = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5)

   val sum = array.sum()
   val product = array.fold(1) { acc, i -> acc * i }

   println("Сумма: $sum")
   println("Произведение: $product")
}
```

```
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java
Сумма: 15
Произведение: 120
Process finished with exit code 0
```

```
fun main() {
    val numbers = (1..20).toList()
    val groupedNumbers = numbers.chunked(5)

    for (group in groupedNumbers) {
        println(group)
    }
}
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\ja
[1, 2, 3, 4, 5]
[6, 7, 8, 9, 10]
[11, 12, 13, 14, 15]
[16, 17, 18, 19, 20]

Process finished with exit code 0
```

```
fun mergeSortedArrays(array1: IntArray, array2: IntArray): IntArray {
  val mergedArray = IntArray(array1.size + array2.size)
  var index1 = 0
  var index2 = 0
  var mergedIndex = 0

while (index1 < array1.size && index2 < array2.size) {
    if (array1[index1] <= array2[index2]) {
        mergedArray[mergedIndex] = array1[index1]
        index1++
    } else {
        mergedArray[mergedIndex] = array2[index2]
        index2++
    }
    mergedIndex++
}

while (index1 < array1.size) {
    mergedArray[mergedIndex] = array1[index1]
    index1++
    mergedIndex++
}</pre>
```

```
while (index2 < array2.size) {
    mergedArray[mergedIndex] = array2[index2]
    index2++
    mergedIndex++
}

return mergedArray
}

fun main() {
    val array1 = intArrayOf(1, 3, 5, 7)
    val array2 = intArrayOf(2, 4, 6, 8)

    val mergedArray = mergeSortedArrays(array1, array2)
    println("Слитый массив: ${mergedArray.joinToString(", ")}")
}
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.
Слитый массив: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Process finished with exit code 0</pre>
```

```
fun main() {
   val start = 1
   val step = 2
   val count = 10

   val arithmeticProgression = IntArray(count) { start + it * step }

   println("Арифметическая прогрессия:
${arithmeticProgression.joinToString()}")
}

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C
   Aрифметическая прогрессия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Process finished with exit code 0
```

```
fun removeElement(list: MutableList<Int>, element: Int): MutableList<Int> {
    list.remove(element)
    return list
}

fun main() {
    val numbers = mutableListOf(1, 2, 3, 4, 5)
    println("Исходный список: $numbers")

    val elementToRemove = 3
    val updatedList = removeElement(numbers, elementToRemove)
```

```
println("Обновленный список: $updatedList")
}
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe
Исходный список: [1, 2, 3, 4, 5]
Обновленный список: [1, 2, 4, 5]
Process finished with exit code 0
```

```
fun findSecondMax(arr: IntArray): Int? {
    val distinctArr = arr.distinct().sorted()

    return if (distinctArr.size < 2) {
        null
    } else {
        distinctArr[distinctArr.size - 2]
    }
}

fun main() {
    val array = intArrayOf(3, 5, 7, 2, 5, 2, 7, 8)
    val secondMax = findSecondMax(array)

    if (secondMax != null) {
        println("Второй по величине элемент: $secondMax")
    } else {
        println("В массиве недостаточно уникальных элементов для нахождения
    второго максимального.")
    }
}

C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\je
Второй по величине элемент: 7

Process finished with exit code 0</pre>
```

```
fun mergeArrays(vararg arrays: IntArray): List<Int> {
    return arrays.flatMap { it.asIterable() }
}

fun main() {
    val array1 = intArrayOf(1, 2, 3)
    val array2 = intArrayOf(4, 5, 6)
    val array3 = intArrayOf(7, 8, 9)

    val result = mergeArrays(array1, array2, array3)

    println(result)
}
```

```
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.e
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Process finished with exit code 0
```

```
fun main() {
    val matrix = arrayOf(
        intArrayOf(1, 2, 3),
intArrayOf(4, 5, 6),
intArrayOf(7, 8, 9)
    printMatrix(matrix)
    val transposedMatrix = transpose(matrix)
    printMatrix(transposedMatrix)
    val transposed = Array(cols) { IntArray(rows) }
             transposed[j][i] = matrix[i][j]
    return transposed
```

```
Транспонированная матрица:
1 4 7
2 5 8
3 6 9
Process finished with exit code 0
```

```
fun linearSearch(array: IntArray, target: Int): Boolean {
    for (element in array) {
        if (element == target) {
            return true
        }
    }
    return false
}

fun main() {
    val array = intArrayOf(1, 5, 2, 8, 3, 9, 4)
    val target1 = 8
    val target2 = 10

    println("Элемент $target1 найден: ${linearSearch(array, target1)}")
    println("Элемент $target2 найден: ${linearSearch(array, target2)}")
}
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\ja
    3лемент 8 найден: true
    3лемент 10 найден: false

Process finished with exit code 0
```

```
fun average(numbers: DoubleArray): Double {
    if (numbers.isEmpty()) {
        return 0.0
    }
    return numbers.sum() / numbers.size
}

fun main() {
    val numbers = doubleArrayOf(1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0)
    val avg = average(numbers)
    println("Cpeднee apuфметическое: $avg")

    val emptyArray = doubleArrayOf()
    val emptyAvg = average(emptyArray)
    println("Cpeднee apuфметическое пустого массива: $emptyAvg")

    val mixedArray = doubleArrayOf(1.0, 2.5, 0.0, -1.5, 5.2)
    val mixedAvg = average(mixedArray)
    println("Cpeднee apuфметическое смешанного массива: $mixedAvg")
}
```

```
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe
Среднее арифметическое: 3.0
Среднее арифметическое пустого массива: 0.0
Среднее арифметическое смешанного массива: 1.44
Process finished with exit code 0
```

```
currentCount++
            maxCount = maxOf(maxCount, currentCount)
            currentCount = 1
    return maxOf(maxCount, currentCount)
   val array1 = intArrayOf(1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4)
val array2 = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5)
    val array4 = intArrayOf()
${maxSequence(array1)}")
${maxSequence(array2)}")
${maxSequence(array3)}")
${maxSequence(array4)}")
Максимальная последовательность в array1: 4
Максимальная последовательность в array2: 1
Максимальная последовательность в array3: 6
Максимальная последовательность в array4: 0
Process finished with exit code 0
```

```
fun main() {
    print("Введите количество элементов в массиве: ")
    val n = readLine()?.toIntOrNull() ?: 0

if (n <= 0) {
    println("Количество элементов должно быть больше 0.")</pre>
```

```
return
}

val numbers = DoubleArray(n)
for (i in 0 until n) {
    while (true) {
        print("Bведите элемент ${i + 1}: ")
        val input = readLine()
        val number = input?.toDoubleOrNull()
        if (number != null) {
            numbers[i] = number
            break
        } else {
            println("Некорректный ввод. Попробуйте ещё раз.")
        }
    }
}

println("Вы ввели массив: ${numbers.contentToString()}")

Введите элемент 32: 34
Вы ввели массив: [3.0, 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 0.0, 9.0]

Process finished with exit code 0
```

```
fun median(array: DoubleArray): Double {
   if (array.isEmpty()) return 0.0

   val sortedArray = array.sortedArray()
   val mid = sortedArray.size / 2
   return if (sortedArray.size % 2 == 1) {
        sortedArray[mid]
   } else {
        (sortedArray[mid - 1] + sortedArray[mid]) / 2.0
   }
}

fun main() {
   val array1 = doubleArrayOf(1.0, 3.0, 5.0, 2.0, 4.0)
   val array2 = doubleArrayOf(1.0, 3.0, 5.0, 2.0, 4.0, 6.0)
   val array3 = doubleArrayOf()

   println("Медиана array1: ${median(array1)}")
   println("Медиана array2: ${median(array2)}")
   println("Медиана array3: ${median(array3)}")
```

```
Mедиана array1: 3.0
Медиана array2: 3.5
Медиана array3: 0.0

Process finished with exit code 0
```

```
throw IllegalArgumentException ("Массив должен содержать 100
   val groups = mutableListOf<IntArray>()
       groups.add(group)
fun main() {
   val numbers = IntArray(100) { it + 1 }
   val groups = groupNumbers(numbers)
       println("Группа ${i + 1}: ${groups[i].contentToString()}")
C:\Users\Student\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-ja
Группа 1: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Группа 2: [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
Группа 3: [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]
Группа 4: [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]
Группа 5: [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50]
Группа 6: [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60]
Группа 7: [61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70]
Группа 8: [71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80]
Группа 9: [81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90]
Группа 10: [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100]
Process finished with exit code 0
```