

논문 설명에서 실제 실험까지 이어 읽기

질문 · 증거 범위 · 실행 조건 · 해당 보고서를 한 카드에서 연결합니다

이 질문을 실제 계산으로 이어가기

CONTROLLED COMPOSITE GEOMETRY · 9 CASES

외삽·기울기·축소는 각각 무엇을 바꿀까?

대각 LASSO의 9개 λ -시작점 조합, 18회. 실제 중간점과 비매끄러운 목적함수 높이를 확인합니다.

[이 묶음의 보고서 열기 →](#)

▶ 명령으로 새 보고서 생성하기

PUBLISHED IMAGE PROTOCOL · NO NOISE

관측을 잘 맞추면 원본 영상도 복원될까?

Figure 5의 $64 \times 64 \cdot \lambda=0$ 조건, 10,000회. 잔차와 원본 기준 RMSE를 구분합니다.

[이 묶음의 보고서 열기 →](#)

▶ 명령으로 새 보고서 생성하기

PUBLISHED IMAGE PROTOCOL · DECLARED NOISE

잡음이 있으면 실제 Haar 계수를 왜 줄일까?

Figure 4의 $256 \times 256 \cdot \lambda=10^{-4}$ 조건, seed 0, 200회. 원 잡음 표본은 아니며 최적값은 미상입니다.

[이 묶음의 보고서 열기 →](#)

▶ 명령으로 새 보고서 생성하기

FINITE SEEDED SYNTHETIC COVERAGE

여러 입력에서도 어떤 관측이 남을까?

seed 0~31을 모두 보존합니다. 개별 곡선·실제 입력·미해결 비율을 확인하여 대표 데이터나 정리 증명을 주장하지 않습니다.

[이 묶음의 보고서 열기 →](#)

▶ 명령으로 새 보고서 생성하기

논문 단원마다 다음에 볼 계산을 찾을 수 있습니다. 예를 들어 FISTA 단원에서는 2D proximal 기하, 잡음 없는 영상, 잡음 있는 Haar 복원, 전체 32개 stress 표본으로 이어집니다. 각 카드에 서로 다른 질문과 조건을 먼저 적었습니다.

기본 탐색본에는 실제 포함된 파일로 가는 22개 링크, 확장본에는 25개 링크가 있습니다. 포함되지 않은 보고서는 생성 명령으로 안내합니다. 보고서에서도 관련 논문의 가정·업데이트 설명으로 이동할 수 있습니다.

ZIP을 풀고 [chainbench-tour/index.html](#)을 여세요.

전체 묶음의 파일 관계와 SHA-256은 manifest.json에 있습니다.

검증: 전체 825개 테스트, Ruff, 고정 검사·오류 주입 4종, 빌드 통과. 독립·단일 논문·기본·확장 화면을 두 쪽에서 확인했습니다. 모든 카드의 링크를 실제로 열고 관련 단원으로 돌아오는 경로도 점검했습니다.

카드의 CLI 명령이 연결된 파일의 manifest 설정과 일치하는지 검사합니다. 기존 atlas 수치 기록과 CG 스펙트럼 계산은 그대로입니다. 업데이트된 CG 설명도 이번 19페이지 ZIP에 포함됩니다.

상태: 로컬 구현·검증 완료. wheel·sdist를 기존 환경에서 직접 실행해 확인했으며, 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다. 기존 v0.5.0 릴리스는 그대로입니다.

19 HTML + manifest · 압축 전 75.8 MB · 압축 파일 20.9 MB. 독립 HTML은 다른 파일이 있다고 가정하지 않으며 명령과 기본 설명은 JavaScript 없이 읽을 수 있습니다.

로컬 head: b2e6d9524e05bc230dd73f7de6d3a9a3de8e29aa

ZIP SHA-256: 036bda5784e2f439c8db7767a69ef6b456b93a5f4ecf662788ced842017930b5