Gemini の API キーと GAS（ガス）の準備マニュアル

超 APPLICATION のアプリで使う「Gemini の API キー」と「GAS」について、**作り方**と、**あとから見直す方法**をまとめました。パソコンに慣れていない方でも進められるように、画面の写真つきで説明します。

- 作業は**パソコン**がおすすめです。ブラウザーは Chrome を使って説明します。
- 無料の範囲で準備できます。支払いの設定は要りません。
- 画面の言葉や場所は、Google の変更で変わることがあります。この冊子の写真は 2026 年 11 月 6 日のものです。

> **あとから見直すときは**、次のページから読んでください。
> ・Gemini のキーをもう一度見たい →「3. Gemini のキーを見直す」
> ・GAS の URL をもう一度見たい →「6. GAS の URL と設定を見直す」
> ・合言葉を忘れた →「6. GAS の URL と設定を見直す」

1. はじめに: 2 つの違い

	Gemini の API キー	GAS（Google Apps Script）
ひとことで	Google の AI「Gemini」を使うための**鍵**	自分の Google アカウントの中で動く**小さなプログラム**
見た目	`AIza` で始まることが多い、長い文字	`https://script.google.com/macros/s/…/exec` の形の URL
作る場所	Google AI Studio	Apps Script
たとえば	家電チェッカーが、写真を AI に見せるときに使う	超！手書きが、メモを Google ドライブに保存するときに使う

アプリごとに必要なもの

アプリ	Gemini のキー	GAS	アプリに入れるもの
家電チェッカー（Android 版）	必要	不要	キー
家電チェッカー（Web 版）	必要（GAS の中に入れる）	必要	GAS の URL と合言葉
超！手書き（Android 版・Web 版）	なくてもよい（※）	保存に使うとき必要	GAS の URL と合言葉
超！アルバム（Android 版・Web 版）	不要	保存に使うとき必要	GAS の URL と合言葉
超！画面翻訳（Windows）	必要	不要	キー
超！付箋電卓・超！声でスケジュール	不要	不要	なし

※ 超！手書きは、GAS に `GEMINI_KEY` を入れると、Web 版で保存する PDF の名前に冒頭の文字が入ります。入れなくても保存はできます。

GAS の中に入れる設定（スクリプト プロパティ）

アプリの GAS	プロパティの名前	値
超！手書き	`PASSWORD`	自分で決めた合言葉
超！手書き（入れなくてもよい）	`GEMINI_KEY`	Gemini の API キー
超！アルバム	`PASSWORD`	自分で決めた合言葉
家電チェッカー Web 版	`PASS`	自分で決めた合言葉
家電チェッカー Web 版	`GEMINI_KEY`	Gemini の API キー

名前は 1 文字でも違うと動きません。**家電チェッカーだけ `PASS`** なので注意してください。

キー・URL・合言葉は、人に見せないでください。 SNS やホームページに載せたり、画面の写真を送ったりしないようにします。この冊子の写真の「●●●●●●」は、本物を隠したものです。

2. Gemini の API キーを作る

1. Chrome で **https://aistudio.google.com/api-keys** を開き、Google アカウントでログインします。
2. 初めてのときは、利用規約の確認が出ることがあります。読んで、よければ同意します。
3. 右上の「**API キーを作成**」を押します。



4. 「キー名の設定」に、分かりやすい名前を入れます（例: `家電チェッカー用`）。そのままでもかまいません。プロジェクトは、出ているものでかまいません。
5. 「**キーを作成**」を押します。



6. キーができます。画面にキーが出たら、そのままコピーできます。出ないときや、あとで使うときは、次の「3. Gemini のキーを見直す」の方法で取り出します。

> 「**お支払い情報を設定」は押さなくて大丈夫です。**「無料枠」と出ていれば、無料で使えます。無料枠には使える回数の上限があり、超えるとしばらく使えなくなります。無料枠で送った内容は、Google のサービスの改善に使われることがあります。人に見られて困るものは送らないようにしてください（くわしくは Gemini API の利用規約を見てください）。


3. Gemini のキーを見直す

キーは、あとから何度でも確認できます。

1. **https://aistudio.google.com/api-keys** を開きます。作った**同じ Google アカウント**でログインしてください。
2. 一覧の左にある、青い文字（キーの短い表示）を押します。



3. 「API キーの詳細」が開きます。**「鍵をコピー」**を押すと、キーがコピーされます。
4. アプリのキーの欄に貼り付けます。



「キーを削除」は押さないでください。消すと、そのキーを入れたアプリがすべて動かなくなります。

どのキーをどのアプリに入れたか分からないとき

- **家電チェッカー Android 版:** AI の設定に、キーの最初と最後の 4 文字だけが出ます。
- **GAS に入れたキー:**「6. GAS の URL と設定を見直す」の方法で、全部を見られます。
- **超！画面翻訳:** 入れたキーはパソコンの中に暗号にして保存されるので、見られません。Google AI Studio で確認してください。

キーが他の人に知られたかもしれないとき

1. 新しいキーを作ります（「2.」）。
2. 新しいキーを、古いキーを入れたアプリと GAS すべてに入れ直します。
3. 古いキーの「API キーの詳細」で「キーを削除」を押します。

4. GAS を作る


アプリごとに別のプロジェクトを作ります。**すでに同じアプリの GAS を作ってあれば、作り直さないでください。**新しく作ると URL が変わり、保存先のフォルダなども別になることがあります。先に「6.」で確認してください。

始める前に、**そのアプリ専用のスクリプトの文**を用意します。ある場所は「手順 2」の表を見てください。

写真のプロジェクト名「マニュアル試し」と短いコードは、この冊子のために作った見本です。

手順 1: 新しいプロジェクトを作る

1. Chrome で **https://script.google.com/home** を開きます。
2. 左上の「**新しいプロジェクト**」を押します。



3. 上の「無題のプロジェクト」を押し、分かりやすい名前を入れて「**名前を変更**」を押します（例: `超！手書き保存`）。



手順 2: アプリのスクリプトを貼り付ける

ここで貼り付けるのは、**使うアプリ専用の「スクリプトの文」**です。写真の短いコードや、初めから入っている文ではありません。アプリごとに中身が違うので、まず次の場所からコピーします。

アプリ	スクリプトの文のページ（パソコンで開く）
超！手書き	https://chocorin0000.github.io/gas/tegaki.gs.txt
超！アルバム	https://chocorin0000.github.io/gas/album.gs.txt
家電チェッカー Web 版	https://chocorin0000.github.io/gas/kaden.gs.txt

ページを開いたら、**Ctrl + A** で全部を選び、**Ctrl + C** でコピーします。ホームページの各アプリの欄にも、同じページへの案内があります。Android 版の超！手書き・超！アルバムは、アプリの保存の設定にある「スクリプトをコピー」でも写せます。


コピーできたら、Apps Script の画面に戻ります。

1. 真ん中の文字の欄をクリックします。
2. キーボードの **Ctrl + A** で全部を選び、**Delete** で消します。
3. **Ctrl + V** で、コピーしたスクリプトの文を貼り付けます。
4. **Ctrl + S** で保存します。上に「ドライブに保存しました」と出れば大丈夫です。



手順 3: 合言葉やキーを入れる（スクリプト プロパティ）

1. 左の**歯車**（プロジェクトの設定）を押します。



2. いちばん下までスクロールして、「**スクリプト プロパティを追加**」を押します。



3. 「プロパティ」に名前、「値」に中身を入れます（名前は「1.」の表を見てください）。写真の「ここにキーを貼り付ける」のところには、本物のキーや合言葉を入れます。項目が 2 つあるときは、もう一度「スクリプト プロパティを追加」を押します。
4. 「**スクリプト プロパティを保存**」を押します。




合言葉は、自分で決める言葉です。ほかで使っているパスワードは使わないでください。

5. GAS をデプロイして URL を受け取る

デプロイは、作ったスクリプトをアプリから呼べるようにする作業です。

1. 右上の「**デプロイ**」→「**新しいデプロイ**」を押します。



2. 「種類の選択」の横の**歯車**を押します。



3. 「**ウェブアプリ**」を選びます。



4. 次のとおりに設定します。「**アクセスできるユーザー**」は、**初めは「自分のみ」になっているので、必ず変えてください。**
   - 次のユーザーとして実行: **自分**

- アクセスできるユーザー: **全員**



> **「全員」で大丈夫？** アプリから呼ぶために「全員」にします。URL を知っている人は呼び出せますが、合言葉が合わないと、保存などの処理はしません。だから URL と合言葉は人に教えないようにします。

5. 「**デプロイ**」を押します。

許可の画面が出たとき（初めてのデプロイ）

Google ドライブなどを使うスクリプトでは、許可を求められます。

6. 「**アクセスを承認**」を押します。別の窓が開きます。ログインの画面が出たら、自分のアカウントを選びます。




7. 「Google はこのアプリを検証していません」と赤い印が出ます。**自分で作ったスクリプトなので**、左下の「**高度な**」（「詳細」と出ることもあります）を押します。



8. 下に出た「**（プロジェクト名）（危険）へ**」を押します。



9. スクリプトが使うものが表示されます。内容を確かめて、**いちばん下までスクロールし、「続く」**（「許可」「続行」と出ることもあります）を押します。




写真は、Google ドライブを使う見本のものです。表示される内容は、スクリプトによって違います。

> **この警告は、自分で作ったスクリプトのときだけ進んでください。** 許可すると、スクリプトはそのアカウントのデータを使えるようになります。知らない人から渡された、中身の分からないスクリプトでは、進まないでください。

URL をコピーする

10. 「デプロイを更新しました」と出たら、「**ウェブアプリ**」**の URL の下の**「**コピー**」を押します。URL の終わりは `/exec` です。「デプロイ ID」のほうではありません。
11. 「**完了**」を押します。

12. アプリの設定の URL の欄に貼り付け、合言葉も入れます。「つながるか試す」のようなボタンがあれば、押して確かめます。



6. GAS の URL と設定を見直す

URL を見直す

1. **https://script.google.com/home** を開き、プロジェクトの名前を押します。
2. 右上の「**デプロイ**」→「**デプロイを管理**」を押します。



3. 「ウェブアプリ」の URL の下の「**コピー**」を押します。そのあと「**キャンセル**」で閉じます。



合言葉や GAS に入れたキーを見直す

1. プロジェクトを開いて、左の**歯車**（プロジェクトの設定）を押します。
2. いちばん下の「スクリプト プロパティ」に、名前と値が並んでいます。周りに人がいないときに開いてください。
3. 変えるときは「**スクリプト プロパティを編集**」を押します。見るだけなら、押さなくてかまいません。



値を変えたら「**スクリプト プロパティを保存**」を押します。合言葉を変えたときは、**アプリの合言葉も同じものに**入れ直します。


スクリプトを新しくしたとき（URL を変えない方法）

スクリプトの文を貼り替えて保存しただけでは、アプリには反映されません。

1. 「**デプロイ**」→「**デプロイを管理**」を押します。
2. 右上の**鉛筆**を押します。



3. 「バージョン」を「**新バージョン**」にして、「**デプロイ**」を押します。



「**新しいデプロイ**」**を使うと、URL が変わります。**その場合は、アプリに入れた URL をすべて入れ直してください。ふだんは、この「デプロイを管理」の方法を使います。

7. 控えの取り方

キーや URL は、上の方法でいつでも見直せます。**控えが必要なのは、どのアカウントで作ったかと、どのプロジェクトかです。**

控えること	書く内容
Google アカウント	どのアカウントで作ったか
GAS のプロジェクト名	例: 超！手書き保存
使っているアプリ	例: 超！手書き（スマホと iPad）

合言葉を控えるときは、人に見られない場所にしまってください。パスワードの管理ソフトがあれば、それがいちばん安心です。

8. 困ったとき

こんなとき	確かめること
キーの一覧が空、または違うキーが出る	ログイン中の Google アカウントが違うかもしれません。右上のアイコンで確かめ、作ったアカウントに切り替えます
GAS の一覧にプロジェクトがない	同じくアカウントを確かめます。左の「すべてのプロジェクト」「ゴミ箱」も見ます
「合言葉が違います」	GAS のプロパティの値とアプリの合言葉が同じか、大文字・小文字・空白も確かめます。プロパティの名前も確かめます（「1.」の表）
つながらない	URL の終わりが `/exec` か、「アクセスできるユーザー」が「全員」かを確かめます
スクリプトを直したのに変わらない	「デプロイを管理」→ 鉛筆 →「新バージョン」→「デプロイ」をしたか確かめます
AI が使えない、回数のエラーが出る	無料枠の上限かもしれません。時間をおいて試します。キーを消していないかも確かめます
「Google デベロッパー プログラム」に参加の案内が出た	参加しなくて大丈夫です。閉じてください
Cookie（クッキー）の案内が出た	キーや GAS の作業には関係ありません。内容を読んで、どちらかを選びます

用語
API キー: サービスを使うための鍵になる文字列。
GAS（ガス）: Google Apps Script。Google の中で動くプログラム。
プロジェクト: GAS の 1 つのまとまり。アプリごとに 1 つ作ります。
デプロイ: 作ったスクリプトを外から呼べるようにすること。
スクリプト プロパティ: GAS の中にしまっておく設定。スクリプトの文に書かないので、文を人に見せてもキーや合言葉は見えません。