




@claushoefe

Mit WatchKit Apps entwickeln





Kleinanzeigen



TransitHopper

Nächste Besprechung



Zurückfolgen



Aufgabe erstellen mit Siri/Things



“[...] the watch is a
useful luxury [...]”

–*Benedict Evans*

Ablauf

- Interaktionsmodelle der Apple Watch
- Von watchOS 1 zu watchOS 2
- Überblick Implementierung
- Netzwerkzugriff & Datensynchronisation


Utility/Usability Model

Nutzen



Benutzer-
freundlichkeit

Interaction Models



Prioritäten

1.

Interactive
Notifications

2.

Complications


3.

Glances


Apps sind Landingpages für Erweiterungen

2

WatchKit Extension



WatchKit Extension




Demo


watchOS 2

- Extension wird auf der Uhr ausgeführt
- Animationen
- Erweiterter Zugriff auf Hardware
- Complications (ClockKit)
- Uhr kann direkt auf Wi-Fi zugreifen
- Watch Connectivity Framework

Verbreitung



<https://developer.apple.com/support/app-store/>



<http://www.wristly.co>

Complications



Complication Families

Modular Small



Modular Large

Circular Small




Utilitarian Small



Utilitarian Large


Time Travel





Implementierung Complications

- Wenig Platz
- Data Update
 - PushKit
 - Timed update
- Budgets für Ausführung

Glances (Checks)



Glance Templates




Implementierung Glances

- Nicht interaktiv
- UI basiert auf Templates
- Handoff um Daten an WatchKit App zu übergeben
- Netzwerkzugriffe profitieren von
`performExpiringActivityWithReason:usingBlock:`



Notifications




Notification Appearances



Interactive Notifications




Foreground Actions




Demo


Parent App




Parent App



Networking



Networking



Demo

Watch Connectivity

- Background mode
 - Application context
 - User Info Transfer
 - File Transfer
- Interactive messaging
 - Dictionary
 - Data

Networking

- Unterstützung für HTTP/S (2) & ATS
- App-Laufzeit sehr kurz
 - Request schnell halten
 - Background Uploads/Downloads
 - Background Task Assertion
- Keine NSURLConnection


Komplexität



@claushoefe

<https://github.com/choefe/macoun-2015>

Interaction Models



Prioritäten

1.
Interactive
Notifications

2.
Complication

Apps sind Landingp

Komplexität

