

3주차 과제 — 대상지 계획단위 가설 · 법령 검증 로그 · 조례 21종 표

스마트도시계획(캡스톤디자인) · 작성 JUNHO313 · 조회일 2026-09-21 · 팀 저장소 <https://github.com/choemyeongwon1-ui/kaya> (폴더 3주차_과제_JUNHO313/)

① 대상지 계획단위 가설 1장

가설 H-C — 서울 종로구 창신동 남부 주거지는 서울창신초등학교를 중심으로, 종로·지봉로·한양도성(낙산)을 경계로 하는 반경 400 m 의 페리(1929)식 근린주구 한 단위로 읽을 수 있다.

왜 창신동인가

팀 가설 H3(종로구청 반경 400 m)는 초등학교·근린공원이 0개라 기각되었다. 같은 종로구 안에서 **초등학교가 실제로 있는 주거지**에 같은 기각조건 R1~R3를 대 보면, H3 기각이 '도심이라서'인지 '페리 모형 자체가 종로에 맞지 않아서'인지 가를 수 있다.

중심 — 서울창신초등학교

종로구 지봉로 73 · 1916년 개교 · 2026년 학생 284명(나무위키, 조회 2026-09-21). 창신동에는 중학교 · 일반고가 없어 초등학교가 동네의 사실상 유일한 교육 공공시설이다. 좌표는 OSM amenity=school 면의 중심점 (37.576052, 127.01437).


경계 — 네 면 (가정)

- 남 종로(주간선) — 동대문역·동묘앞역
- 동 지봉로 — 송인동과의 동 경계
- 서 한양도성·낙산 — 홍인지문~낙산공원
- 북 명신초 생활권(창신3동)과 맞닿는 창신역 일대

기각조건 — 데이터를 보기 전에 적음

팀 H3 의 R1~R3를 그대로 가져와 같은 잣대로 판정한다. 하나라도 충족되면 해당 부분을 기각한다.

조건	계측 결과 (OSM · 조회 2026-09-21)	판정
R1 400 m 안 초등학교 0개	창신초등학교 1개(중심). 명신초 622 m 로 원 밖	미충족 → 유지
R2 간선도로가 경계가 아니라 관통	지봉로(2차 간선)가 중심 동쪽 약 114 m 를 남북으로 지나 원 면적의 32% 를 동쪽으로 떼어 냄. 종로는 347 m 로 원 남단을 스침	충족 → '지봉로=경계' 기각
R3 400 m 안 근린공원 0개	송인근린공원 314 m — 단, 지봉로 건너편 (송인동). 낙산공원 805 m 는 원 밖	미충족 → 유지 (횡단 필요)



판정과 수정 가설

부분 기각. '초등학교 중심'은 성립하지만 '지봉로가 경계'라는 전제가 틀렸다 — 학교가 경계 도로에 붙어 있고, 원 안의 유일한 근린공원은 그 도로 건너편에 있다. 페리 모형처럼 간선을 바깥에 두는 **분리**가 아니라, 지봉로를 창신·송인을 잇는 생활권의 **척추**로 읽는 **연결(TND)** 쪽이 대상지에 맞는다 — 팀 H3 의 결론과 같은 방향이다.

수정 가설 H-C' — 창신초·송인근린공원·동묘앞역을 지봉로 한 축으로 묶은 창신·송인 연결형 생활권.

다음 기각조건: 지봉로 횡단보다 간격이 200 m 를 넘거나, 학교 앞 구간이 보행 안전 시설 없이 4차로 이상이면 기각.

조회 대기 — 임의 값을 넣지 않음

- 대상지 용도지역 구성비 — VWorld/국토부 용도지역지구 WMS 인출 키 없음
- 서울도심 포함 여부 — 조례 시행규칙 제19조가 범역을 별표 5 **도면**으로 정함. 창신1동 상업지역에 800%·1,000% 중 어느 값이 걸리는지 미확정
- 지봉로 차로 수·횡단보도 위치 — H-C' 판정용, 미조정
- 경사 — 낙산 쪽 경사가 400 m 를 보행 5분으로 바꿀 수 있음, DEM 미조회

이 가설에 걸리는 조례값

용도지역이 확인되면 ③ 표의 **서울 조례 제44·48조** 값을 쓴다 — 제1종일반 150%, 제2종일반 200%, 제3종일반 250%, 준주거 400%. 법 제78조 주거 500%·시행령 제3종 300% 는 **상한**이지 대상지 값이 아니다.

② 법령 검증 로그 — 23건

조문 8 **시점 4** **수치 6** **일치 확인 5** 판정: 실재하지 않음 7 · 시점 불일치 4 · 수치 불일치 6 · 조문 불일치 1 · 일치 5
검증 대상 세 가지 — (1) 도구 없이 기억만으로 쓴 **AI 법규 요약**(Claude Haiku 4.5, 원문은 sources/), (2) **비교과 강의자료** 속 AI 생성 삽화의 조문, (3) **주간 강의자료** 본문. 원문발체는 모두 law_raw/ 의 API 응답에서 스크립트가 잘라 온 것이며, 원문·식별자·시행일·조회일 네 칸은 모든 행에 채웠다.

#	유형·판정	검증 대상·위치	원래 주장	원문 발체 → 바로잡은 내용	근거·식별자	시점
1	조문 실재하지 않음	AI 요약 1번 표	용도지역 = 국토계획법 제 76조	제36조(용도지역의 지정) ① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도지역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정한다. <개정 2011.4.14, 2013.3.23> 1. 도시지역: 다음 각 목의 어느 하나로 구분하여 지정한다. 가. 주거지역: 거주지… → 용도지역 지정 근거는 제36조. 제76조는 '용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축 제한 등'임	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조(용도지역의 지정) 법령ID 009294 / MST 284013	시행 2026-07-01 조회 2026-09-21
2	조문 실재하지 않음	AI 요약 1번 표·4번	용도지구 = 국토계획법 제 77조	제37조(용도지구의 지정) ① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도지구의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정한다. <개정 2011.4.14, 2013.3.23, 2017.4.18, 2023.5.16> 1. 경관지구: 경관의 보전·관리 및 형성을 위… → 용도지구 지정 근거는 제37조. 제77조는 '용도지역의 건폐율'임	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제37조(용도지구의 지정) 법령ID 009294 / MST 284013	시행 2026-07-01 조회 2026-09-21
3	조문 실재하지 않음	AI 요약 1번 표	시행령 제68조~제72조가 관련 조문	제85조(용도지역 안에서의 용적률) ①법 제78조제1항 및 제2항에 따른 용적률은 다음 각 호의 범위에서 관할구역의 면적, 인구규모 및 용도지역의 특성 등을 고려하여 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례가 정하는 비율을 초과할 수 없다. <개정 2012.4.10, 2019.8… → 세분은 시행령 제30조, 건폐율 제84조, 용적률 제85조	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제85조(용도지역 안에서의 용적률) 법령ID 009419 / MST 288857	시행 2026-09-18 조회 2026-09-21
4	조문 실재하지 않음	AI 요약 1번 표·3번	서울특별시 도시계획 조례 제21조~제28조(또는 제21~26조)에서 건폐율·용적률 규정	제48조(용도지역 안에서의 용적률) 법 제78조제1항·제2항 및 영 제85조제1항에 따라 용도지역별 용적률은 다음 각 호의 비율 이하로 한다.1. 제1종 전용주거지역: 100퍼센트2. 제2종전용주거지역: 120퍼센트3. 제1종일반주거지역: 150퍼센트4. 제2종일반주거지역: 200퍼센트5. 제3종일반주거지… → 서울 조례의 용도지역별 건폐율은 제44조, 용적률은 제48조	서울특별시 도시계획 조례 제48조(용도지역 안에서의 용적률) 자치법규ID 2000719 / MST 2149501	시행 2026-07-13 조회 2026-09-21
5	시점 시점 불일치	AI 요약 1번 표	세 법령 모두 '2024년 기준 현행'	제84조(용도지역안에서의 건폐율) ①법 제77조제1항 및 제2항에 따른 건폐율은 다음 각 호의 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례가 정하는 비율 이하로 한다. <개정 2012.4.10, 2019.12.31> 1. 제1종전용주거지역: 50퍼센트 이하 2. 제2종전용… → 조회일 현재 현행은 법 2026-07-01(MST 284013)·시행령 2026-09-18(MST 288857)·서울조례 2026-07-13(MST 2149501) 시행본	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제84조(용도지역안에서의 건폐율) 법령ID 009419 / MST 288857	시행 2026-09-18 조회 2026-09-21
6	시점 시점 불일치	AI 요약 4번	용도지구 15~16종 — 미관지구·시설보호지구 등 포함	…의 입지를 제한할 필요가 있는 지구 9. 복합용도지구: 지역의 토지이용 상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구 10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 지구 ② 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 필요하… → 2017.4.18 개정으로 미관지구는 경관지구로, 보존·시설보호지구는 보호지구로 통합. 현행 제37조제1항은 9종(+대통령령 위임 1호). 문화지구·광장지구·절대농지지구 등은 이 법의 용도지구가 아님	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제37조(용도지구의 지정) 법령ID 009294 / MST 284013	시행 2026-07-01 조회 2026-09-21
7	수치 수치 불일치	AI 요약 2번	용도지역 세분을 12종(주거3·상업3·공업3·녹지3)으로 셈	…20. 농림지역: 20퍼센트 이하 21. 자연환경보전지역: 20퍼센트 이하 ②제1항의 규정에 의하여 도시·군계획조례로 용도지역별 건폐율을 정함에 있어서 필요한 경우에는 당해 지방자치단체의 관할구역을 세분하여 건폐율을 달리 정할 수 있다. <개정 2012.4.10> ③ 법 제77조3항제2호에서 "대통령… → 주거6·상업4·공업3·녹지3 = 도시지역 16종 + 관리3 + 농림1 + 자연환경보전1 = 21종 (시행령 제	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제84조(용도지역안에서의 건폐율) 법령ID 009419 / MST 288857	시행 2026-09-18 조회 2026-09-21

				30조·제84조제1항 1~21호). 유통상업지역·제1~3 중 일반주거 등이 빠짐		
8	수치 수치 불일치	AI 요약 3번 표	중심상업지역 건폐율 80%	…6. 준주거지역 : 70퍼센트 이하 7. 중심상업지역 : 90퍼센트 이하 8. 일반상업지역 : 80퍼센트 이하 9. 근린상업지역 : 70퍼센트 이하 10. 유통상업지역 : 80퍼센트 이하 11. 전용공업지역 : 70퍼센트 이하 12. 일반공업지역 : 70퍼센트이하 13. 준공업지역 : 70퍼센트 이하 1… → 시행령 상한 90% 이하, 서울 조례 제44조제7호 는 60% 이하	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제84 조(용도지역안에서의 건폐율) 법령ID 009419 / MST 288857	시행 2026-09-18 조회 2026-09-21
9	수치 수치 불일치	AI 요약 3번 표	근린상업지역 건폐율 80%	… 일반상업지역 : 80퍼센트 이하 9. 근린상업지역 : 70퍼센트 이하 10. 유통상업지역 : 80퍼센트 이하 11. 전용공업지역 : 70퍼센트 이하 12. 일반공업지 역 : 70퍼센트이하 13. 준공업지역 : 70퍼센트 이하 14. 보전녹지지역 : 20퍼센트 이하 15. 생산녹지지 역 : 20퍼센트 이하… → 시행령 상한 70% 이하, 서울 조례 제44조제9호 는 60% 이하	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제84 조(용도지역안에서의 건폐율) 법령ID 009419 / MST 288857	시행 2026-09-18 조회 2026-09-21
10	수치 수치 불일치	AI 요약 3번 표	준주거지역 용적률 300~400%	…100퍼센트 이상 300퍼센트 이하 6. 준주거지역 : 200퍼센트 이상 500퍼센트 이하 7. 중심상업지역 : 200퍼센트 이상 1천500퍼센트 이하 8. 일반상업지 역 : 200퍼센트 이상 1천300퍼센트 이하 9. 근린상 업지역 : 200퍼센트 이상 900퍼센트 이하 10. 유통 상업지역 : 200퍼센트… → 시행령 범위 200% 이상 500% 이하, 서울 조례 제48조제6호는 400% 이하	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제85 조(용도지역 안에서의 용적률) 법령ID 009419 / MST 288857	시행 2026-09-18 조회 2026-09-21
11	수치 수치 불일치	AI 요약 3번 표	일반상업지역 용적률 600~700%	…퍼센트(단, 서울도심: 800퍼센트)8. 일반상업지 역: 800퍼센트(단, 서울도심: 600퍼센트)9. 근린상 업지역: 600퍼센트(단, 서울도심: 500퍼센트)10. 유통상업지역: 600퍼센트(단, 서울도심: 500퍼센 트)11. 전용공업지역: 200퍼센트12. 일반공업지역: 200퍼센트13. 준공업지역:… → 서울 조례 800% 이하(서울도심 600%), 시행령 범위 200~1,300%	서울특별시 도시계획 조례 제48조(용도지역 안에서의 용적률) 자치법규ID 2000719 / MST 2149501	시행 2026-07-13 조회 2026-09-21
12	수치 수치 불일치	AI 요약 5번	한양도성 내 중심상업지역 용적률 1,000~1,500% 이 상 적용 가능	…0퍼센트6. 준주거지역: 400퍼센트7. 중심상업지 역: 1천퍼센트(단, 서울도심: 800퍼센트)8. 일반상 업지역: 800퍼센트(단, 서울도심: 600퍼센트)9. 근 린상업지역: 600퍼센트(단, 서울도심: 500퍼센 트)10. 유통상업지역: 600퍼센트(단, 서울도심: 500퍼센트)11. 전용공업지역: 20… → 서울도심 중심상업지역은 오히려 낮은 800% 이 하. 1,500%는 법 제78조제1항 상업지역 상한이지 서울 적용값이 아님	서울특별시 도시계획 조례 제48조(용도지역 안에서의 용적률) 자치법규ID 2000719 / MST 2149501	시행 2026-07-13 조회 2026-09-21
13	조문 실재하지 않 음	비교과 강의자료 12쪽(슬라이드 12) 삽화 ③ 조문 받기	제36조(용도지역의 변경) ① 시장·군수 또는 구청장 은 도시·군관리계획을 변 경하려면…	제36조(용도지역의 지정) ① 국토교통부장관, 시· 도지사 또는 대도시 시장은 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 용도지역의 지정 또는 변경을 도시·군 관리계획으로 결정한다. <개정 2011.4.14, 2013.3.23> 1. 도시지역: 다음 각 목의 어느 하나로 구분하여 지정한다. 가. 주거지역: 거주와… → 제36조 제목은 '용도지역의 지정'이고 결정권자 는 국토교통부장관·시·도지사·대도시 시장. 구청 장은 결정권자가 아님	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조(용도 지역의 지정) 법령ID 009294 / MST 284013	시행 2026-07-01 조회 2026-09-21
14	조문 실재하지 않 음	비교과 강의자료 20·24쪽 삽화 ②③	천안시 도시계획 조례 제 61조(용도지역의 변경), 조 례번호 제161조	제61조(용도지역안에서의 용적률)① 영 제85조제1 항의 규정에 따라 각 용도지역의 용적률은 다음 각 호와 같다.<개정 2023.12.11.>1. 제1종전용주거지 역 : 100퍼센트 이하 <개정 2011.11.1>2. 제2종전 용주거지역 : 150퍼센트 이하3. 제1종일반주거지역 : 200퍼센트 이하 <개정… → 제61조 제목은 '용도지역안에서의 용적률'이고 공포번호는 제2613호(2024-05-13 공포). 이 조례 에 '용도지역의 변경' 조는 없음	천안시 도시계획 조례 제61조(용도지역안에 서의 용적률) 자치법규ID 2152964 / MST 1932763	시행 2024-05-17 조회 2026-09-21

15	조문 실재하지 않음	비교과 강의자료 21쪽 삽화 'MCP 응답 화면'	서울특별시 건축 조례 제19조(건축물의 용도변경), 시행일 2024.1.1	제19조(현장조사·검사 및 확인업무의 대행) ① 법 제27조제1항 및 영 제20조제1항에 따라 허가권자가 허가대상 건축물의 현장조사·검사 및 확인업무를 해당 건축물의 설계자로 하여금 대행하게 할 수 있는 대상은 다음 각 호와 같다. <개정 2016.5.19, 2018.7.19>1. 법 제11조에 따라… → 서울 건축 조례 제19조는 '현장조사·검사 및 확인업무의 대행'(현행 2026-03-30 시행). 용도변경은 건축법 제19조임	서울특별시 건축 조례 제19조(현장조사·검사 및 확인업무의 대행) 자치법규ID 2000120 / MST 2116749	시행 2026-03-30 조회 2026-09-21
16	조문 조문 불일치	주간 강의자료 10쪽 인사이트 3	광역시도시계획 내용은 공간구조·기능분담, 녹지관리체계, 광역시설, 교통·물류, 문화·여가·경제의 다섯 갈래	…시설의 배치·규모·설치에 관한 사항 4. 경관계획에 관한 사항 5. 그 밖에 광역계획권에 속하는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군 상호 간의 기능 연계에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항 ② 광역도시계획의 수립기준 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다. <개정… → 법 제12조제1항 다섯 호는 공간구조·기능분담 / 녹지관리체계·환경보전 / 광역시설 / 경관계획 / 대통령령 위임 기능연계. 경관계획(제4호)이 빠지고 시행령 위임 사항이 법정 호처럼 적힘	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제12조(광역도시계획의 내용) 법령ID 009294 / MST 284013	시행 2026-07-01 조회 2026-09-21
17	시점 시점 불일치	주간 강의자료 12쪽 출처·28쪽 03 시점	시행령 제30조 등 '2026-09-08 공포·시행'본을 현행으로 인용	제30조(용도지역의 세분) ① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시의 시장(이하 "대도시 시장"이라 한다)은 법 제36조제2항에 따라 도시·군관리계획결정으로 주거지역·상업지역·공업지역 및 녹지지역을 다음 각 호와 같이 세분하여 지정할 수 있다. <개정 2008.2.29, 2009.8.5, 2012.4.… → 2026-09-18 시행(2026-08-18 공포, MST 288857)본이 조회일 현재 현행이고 09-08본(MST 289497)은 연혁. 제31조·제85조 본문은 두 본이 같아 수치 영향은 없음	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제30조(용도지역의 세분) 법령ID 009419 / MST 288857	시행 2026-09-18 조회 2026-09-21
18	시점 시점 불일치	주간 강의자료 30·31쪽 (2025 강의자료 원본 45·53번)	용도지구 10종	…경을 도시·군관리계획으로 결정한다. <개정 2011.4.14, 2013.3.23, 2017.4.18, 2023.5.16> 1. 경관지구: 경관의 보전·관리 및 형성을 위하여 필요한 지구 2. 고도지구: 쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구 3… → 강의자료가 이미 찾은 항목을 원문으로 재확인 — 2017.4.18 개정 전 목록이며 현행 9종	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제37조(용도지구의 지정) 법령ID 009294 / MST 284013	시행 2026-07-01 조회 2026-09-21
19	일치	주간 강의자료 31쪽 ②	취락지구는 자연·보호·집단 3종(시행령 제31조제2항제7호)	…취락을 정비하기 위하여 필요한 지구 나. 보호취락지구: 녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 농촌의 주거환경 보호와 주거기능 강화를 목적으로 정비하기 위한 지구 다. 집단취락지구: 개발제한구역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구 8. 개발진흥지구 가. 주거개발진흥지구: 주거… → 보호취락지구는 2025.7.1 개정으로 신설 — 강의자료와 일치	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제31조(용도지구의 지정) 법령ID 009419 / MST 288857	시행 2026-09-18 조회 2026-09-21
20	일치	주간 강의자료 35쪽 차트	제3종일반주거 용적률: 서울 250%(제48조)·천안 300%(제61조)·아산 280%(제56조)	…4. 제2종일반주거지역: 200퍼센트5. 제3종일반주거지역: 250퍼센트6. 준주거지역: 400퍼센트7. 중심상업지역: 1천퍼센트(단, 서울도심: 800퍼센트)8. 일반상업지역: 800퍼센트(단, 서울도심: 600퍼센트)9. 근린상업지역: 600퍼센트(단, 서울도심: 500퍼센트)10. 유통상업지역: 6… → 천안 제61조제1항제5호 300%, 아산 제56조제1항제5호 280%도 원문과 일치	서울특별시 도시계획 조례 제48조(용도지역 안에서의 용적률) 자치법규ID 2000719 / MST 2149501	시행 2026-07-13 조회 2026-09-21
21	일치	주간 강의자료 35쪽 인사이트 3	서울 조례는 상업지역에 '서울도심' 단서를 둬(중심상업 1,000%, 도심 800%) — 시행령 제85조 제2항의 관할구역 세분	…필요한 경우에는 당해 지방자치단체의 관할구역을 세분하여 용적률을 달리 정할 수 있다. <개정 2012.4.10> ③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 지역의 용적률을 다음 각 호의 구분에 따라 완화할 수 있다. <개정 2018.7.17, 2022.1.28, 2023.3.… → 서울도심 범역은 조례 시행규칙 제19조·별표 5(도면)로 정함	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제85조(용도지역 안에서의 용적률) 법령ID 009419 / MST 288857	시행 2026-09-18 조회 2026-09-21
22	일치	주간 강의자료 13쪽 차트·각주	법정 용적률 상한 주거 500·상업1,500·공업 400·녹지100·보전/생산 관리80·계획관리100·농림80·자연환경보전80, 건폐율 주거70·상업90·공업 70·녹지20·계획관리40	…가. 주거지역: 500퍼센트 이하 나. 상업지역: 1천 500퍼센트 이하 다. 공업지역: 400퍼센트 이하 라. 녹지지역: 100퍼센트 이하 2. 관리지역 가. 보전관리지역: 80퍼센트 이하 나. 생산관리지역: 80퍼센트 이하 다. 계획관리지역: 100퍼센트 이하 3. 농림지역: 80퍼센트 이하 4. 자… → 법 제77조제1항·제78조제1항과 모두 일치	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제78조(용도지역에서의 용적률) 법령ID 009294 / MST 284013	시행 2026-07-01 조회 2026-09-21

23	 일치	주간 강의자료 56쪽 ①④	지구단위계획구역 지정 후 3년 내 미결정 시 실효, 주 민제안 계획 5년 내 미착수 시 실효, 사업 종료 10년 지난 지역 지정 의무	…한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내 에 그 지구단위계획구역에 관한 지구단위계획이 결 정·고시되지 아니하면 그 3년이 되는 날의 다음날 에 그 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관 리계획결정은 효력을 잃는다. 다만, 다른 법률에서 지구단위계획의 결정(결정된 것으로 보는 경우를 포 함한다)에 관하여 따… → 제53조제1항·제2항, 제51조제2항제1호와 일치	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제53조(지구 단위계획구역의 지정 및 지구단위계획에 관 한 도시·군관리계획결 정의 실효 등) 법령ID 009294 / MST 284013	시행 2026-07-01 조회 2026-09-21
----	--	-------------------	--	--	--	--------------------------------

조회경로: law.go.kr DRF API lawService.do (type=JSON) · 인증 OC 는 저장소에 적지 않음(환경변수 LAW_OC) · 팀원 최명원의 로그(V3-1~7)와 겹치
는 항목은 시행령 시점(V3-2), 용도지구 10종(V3-4), 보호취락지구(V3-6) 세 건이며 이 로그는 원문을 다시 받아 독립적으로 확인했다.

③ 서울특별시 도시계획 조례 — 건폐율·용적률 21종 표

법(대분류 상한) → 시행령(21종 범위) → 서울 조례(적용값) 세 층을 한 행에 놓음. 단위 %, 건폐율·조례값은 '이하', 시행령 용적률은 '하한~상한'. 조례값이 시행령 범위 안인지 스크립트가 16행 모두 자동 점검함.

#	대분류	용도지역	법 건폐율 제77조①	시행령 건폐율 제84조①	서울 건폐율 조례 제44조	법 용적률 제78조①	시행령 용적률 제85조①	서울 용적률 조례 제48조
1	주거지역	제1종전용주거지역	70	50	50	500	50~100	100
2	주거지역	제2종전용주거지역	70	50	40	500	50~150	120
3	주거지역	제1종일반주거지역	70	60	60	500	100~200	150
4	주거지역	제2종일반주거지역	70	60	60	500	100~250	200
5	주거지역	제3종일반주거지역	70	50	50	500	100~300	250
6	주거지역	준주거지역	70	70	60	500	200~500	400
7	상업지역	중심상업지역	90	90	60	1500	200~1500	1000 (도심 800)
8	상업지역	일반상업지역	90	80	60	1500	200~1300	800 (도심 600)
9	상업지역	근린상업지역	90	70	60	1500	200~900	600 (도심 500)
10	상업지역	유통상업지역	90	80	60	1500	200~1100	600 (도심 500)
11	공업지역	전용공업지역	70	70	60	400	150~300	200
12	공업지역	일반공업지역	70	70	60	400	150~350	200
13	공업지역	준공업지역	70	70	60	400	150~400	400
14	녹지지역	보전녹지지역	20	20	20	100	50~80	50
15	녹지지역	생산녹지지역	20	20	20	100	50~100	50
16	녹지지역	자연녹지지역	20	20	20	100	50~100	50
17	관리지역	보전관리지역	20	20	—	80	50~80	—
18	관리지역	생산관리지역	20	20	—	80	50~80	—
19	관리지역	계획관리지역	40	40	—	100	50~100	—
20	농림지역	농림지역	20	20	—	80	50~80	—
21	자연환경보전지역	자연환경보전지역	20	20	—	80	50~80	—

출처 · 시점

- 국토계획법 제77조제1항·제78조제1항 (법령ID 009294, MST 284013, 시행 2026-07-01)
- 같은 법 시행령 제84조제1항·제85조제1항 (법령ID 009419, MST 288857, 시행 2026-09-18)
- 서울특별시 도시계획 조례 제44조·제48조 (자치법규ID 2000719, MST 2149501, 시행 2026-07-13)
- 조회일 2026-09-21 · law.go.kr DRF API · 원본 CSV 03_서울시_조례_21종표.csv

표를 읽는 법

- 17~21행이 비어 있는 것은 조회 실패가 아니다. 서울 조례 제44조·제48조는 도시지역 16종(제1~16호)만 정한다. 시행령 범위만 남기고 값은 비웠다.
- 서울도심 단서(주황): 상업지역 네 종은 서울도심에서 더 낮다 — 중심상업 1,000% → 800%. 범역은 조례 시행규칙 제19조·별표 5.
- 같은 종 안에서도 조례값은 시행령 상한보다 낮다 — 제3종일반주거 시행령 300% vs 서울 250%. 상한을 대상지 값으로 옮겨 적으면 수치 오류(로그 #10·#12 유형).

④ 저장소 · 다시 만들기

팀 저장소 <https://github.com/choemyeongwon1-ui/kaya> → 3주차_과제_JUNH0313/

파일	내용
3주차_과제_JUNH0313.pdf	이 문서 (①②③④ 합본)
02_법령검증로그.csv	② 검증 로그 CSV 원본 — 23행
03_서울시_조례_21종표.csv	③ 조례 21종 표 CSV 원본 — 21행
data/계측_창신초_400m.csv	① R1~R3 판정 자료 (학교·공원·역·간선도로 거리)
sources/AI 요약_원문_2026-09-21.md	② 검증 대상 AI 요약 원문 (손대지 않음)
law_raw/	법령 API 응답 원본 JSON — 로그의 원문발체가 여기서 나옴

다시 만들기

```
$env:LAW_OC = "발급받은OC"
python fetch_articles.py      # 법령 · 조례 원문 → law_raw/
python measure_site.py       # ① 계측 (--fetch 로 Overpass 재 조회)
python build_outputs.py      # ② 검증 로그, ③ 21종 표 CSV
python make_report.py        # 과제.html → 브라우저로 PDF 출력
```

조회에서 걸린 것

- 처음에는 개인 OC 가 IP 미등록으로 '사용자 정보 검증에 실패' 응답(HTTP 200)을 받아 공개 데모 키 OC=test 로 1차 조회했다. 마이페이지에 실습 PC IP 를 등록한 뒤 **개인 OC 로 43개 조문을 전부 재조회**했고, 다시 만든 CSV 두 개는 1차 조회본과 바이트 단위로 같았다. 키는 환경변수 LAW_OC 로만 두고 저장소에 적지 않았다.
- OSM 은 태그 누락이 있다 — amenity=school 태그 검색에서는 창신초가 빠져 **이름 검색**으로 바꿨다. 공원 거리는 면의 중심점 기준이다.
- Overpass 는 504 가 찾아 미리 세 곳을 순회한다.

참고

- 국가법령정보 공동활용 OPEN API, <https://open.law.go.kr> (조회 2026-09-21)
- OpenStreetMap contributors, Overpass API (조회 2026-09-21)
- 나무위키 「창신동」「서울창신초등학교」 (조회 2026-09-21) — 개교연도·학생 수·주소
- Perry, C. A. (1929). The Neighborhood Unit.