

① 대상지 계획단위 가설 — 중심 · 경계 · 기각조건

최명원 (202421390) · 대상지 중심 종로구청(37.5735N, 126.9790E) · 작성 2026.09.21. · 팀 저장소 github.com/choemyeongwon1-ui/kaya

가설 한 문장

가설 H3 — 종로구청을 중심으로 한 반경 400m 범위는 **페리(1929)의 근린주구 한 단위로 읽을 수 있다.** 즉 (1) 원 안에 일상생활권의 핵이 되는 초등학교 1개교가 있고, (2) 네 면의 간선도로가 원의 경계를 이루어 통과교통이 안으로 들어오지 않으며, (3) 원 안에 근린공원이 놓여 오픈스페이스 체계를 이룬다.

중심을 왜 여기로 잡았는가 — 한 줄


- **종로구청(37.5735N, 126.9790E).** 2주차 집계에서 0~1km 링의 건물밀도가 1,261동/km²로 정점이었고(반경 3km 평균 669의 1.9배), 광화문역 279m·종각역 522m 두 지하철 결절 사이에 있어 **보행 생활권의 중심 후보로 가장 강한 지점**이기 때문이다. 좌표를 1:2주차와 동일하게 고정해 세 주차의 집계가 같은 원점을 쓰게 했다.
- **중심 선택 자체가 가설의 일부다.** 페리의 원칙이 지목하는 중심은 관공서가 아니라 **초등학교**다. 행정 결절을 중심으로 잡은 이 선택이 맞는지가 아래 기각조건 R1으로 곧바로 시험된다.

기각조건 — 데이터를 보기 전에 적는다

번호	어떤 결과가 나오면 가설 H3을 버리는가	대응하는 페리 원칙	판정 자료
R1	반경 400m 원 안에 초등학교가 0개이면 규모 원칙이 성립하지 않으므로 기각한다	① 규모 — 초등학교 1개교 · 반경 약 400m	OSM amenity=school
R2	간선도로가 원의 경계가 아니라 원 안을 관통하면 경계 원칙이 성립하지 않으므로 기각한다	② 경계 — 네 면의 간선도로 / ⑥ 통과교통 배제	OSM highway=trunk primary secondary
R3	반경 400m 원 안에 근린공원이 0개이면 오픈스페이스 체계가 성립하지 않으므로 기각한다	③ 오픈스페이스 — 소공원·위락 체계	OSM leisure=park · 명칭의 '근린공원'

세 조건은 **하나라도 충족되면** 기각하는 것으로 미리 정했다. 조건을 데이터 이후에 고치면 가설이 아니라 사후 해설이 되므로, 조회 전에 저장소에 먼저 올려 시점을 남겼다.

경계 — 네 면은 어디인가



모식도이며 축척 도면이 아니다. 원의 반지름과 각 시설에 적힌 거리만 실측값(하버사인)이고, 도로와 시설의 **방위와 위치는 개념적으로 배치**했다. 원 자료 계측_400m원_시설목록.csv · 계측_400m원_간선도로.csv, 출처 OpenStreetMap contributors (ODbL), Overpass API 조회 2026-09-21.

① (계속) 쉼의 결과와 기각 판정 — 그리고 대체 계보

인상이 아니라 개수로 확인함 · Overpass API 조회 2026.09.21. · 중심에서의 거리는 하버사인 직선거리

R1 — 반경 400m 안의 초등학교

중심거리	명칭	400m 원	판정에 쓴 근거
698 m	서울덕수초등학교	밖	원 안에서 가장 가까운 초등학교가 아니라, 원 밖에서 가장 가까운 초등학교임
780 m	교동초등학교	밖	1894년 개교. 원을 800m로 늘려야 들어옴
821 m	운현초등학교	밖	—

R1 충족 → 기각 사유 1. 반경 400m 원 안의 초등학교는 **0개**다. 페리가 규모의 기준으로 삼은 '학생 600명 규모 초등학교 하나'가 이 원 안에 없으므로, 이 범위는 페리가 정의한 근린주구가 아니다.

R2 — 간선도로는 경계인가 관통하는가

도로명	OSM 등급	최근접	최원접	400m 원과의 관계
세종대로	primary	159 m	966 m	원 안까지 들어옴 — 경계가 아니라 원의 서쪽을 지나감
사직로	primary	243 m	919 m	원 안까지 들어옴
율곡로	primary	255 m	735 m	원 안까지 들어옴
우정국로	secondary	351 m	595 m	원 안까지 들어옴
종로	primary	359 m	847 m	원 안까지 들어옴
무교로	secondary	361 m	833 m	원 안까지 들어옴
새문안로	primary	391 m	774 m	원 안까지 들어옴

위 7개 노선에 무명 primary 구간 1개(247m)를 더해, 반경 700m 안 간선도로 **12개 노선 중 8개 노선**의 최근접 거리가 400m 미만이다. 400m 밖에 머무는 것은 청계천로(460m)·남대문로(595m)·자하문로(628m)와 무명 secondary 1개뿐이다. 전체 목록은 `계측_400m원_간선도로.csv`.

R2 충족 → 기각 사유 2. 페리의 원칙 ②는 간선도로가 네 면의 경계를 이루고 통과교통을 주구 안으로 들이지 않는 것이다. 대상지는 반대다. 세종대로가 159m 지점부터, 사직로가 243m, 율곡로가 255m 지점부터 원 안으로 들어온다. **간선도로가 경계가 아니라 내부 격자의 일부**이므로 원칙 ②와 ⑥이 함께 무너진다.

R3 — 반경 400m 안의 공원

중심거리	명칭	근린공원인가	성격
175 m	수성공원	아니오	모두 소공원·광장 규모다. 페리가 말한 '일상생활 요구에 맞춘 소공원과 위락공간의 체계'는 개별 소공원의 존재가 아니라 중심에 놓인 근린공원과의 위계를 뜻한다
246 m	청진공원	아니오	
271 m	세종로공원	아니오	
330 m	우정충국시민광장	아니오	
671 m	내수2근린공원	예 — 원 밖	명칭에 '근린공원'이 붙은 가장 가까운 공원. 778m에 내수1근린공원

R3 충족 → 기각 사유 3. 원 안 공원 4개는 모두 소공원·광장이고, 근린공원은 **0개**다.

① (이어서) 판정 — 가설 H3을 기각한다

기각의 뜻은 이론이 틀렸다는 것이 아니라 대상지가 전제와 다르다는 것임 · 확인질문 58쪽 답 C

판정 — 가설 H3을 기각한다. 그리고 무엇이 다른지 적는다

세 기각조건이 모두 충족되었으므로 **가설 H3을 기각한다**. 다만 기각의 뜻은 **이론이 틀렸다는 것이 아니라 우리 대상지가 페리의 전제와 다르다는 것이다**. 무엇이 다른지 셋으로 적는다.

- **학령인구 전제가 다르다**. 페리는 초등학교 1개교(학생 약 600명, 인구 약 5,000명)를 생활권의 단위로 삼는다. 대상지는 도심 업무지구여서 상주인구가 아니라 **주간 유동인구**가 공간을 쓴다. 원 안에 초등학교가 없는 것은 시설 부족이 아니라 **단위 자체가 다르다**는 신호다. ※ 학령인구 수치는 아직 조회하지 못했다(4쪽 조회 대기 항목).
- **경계의 성격이 다르다**. 페리의 간선도로는 **바깥에서 감싸는 경계**인데, 대상지의 간선도로는 **안을 지나는 격자**다. 이는 계획으로 만든 단지가 아니라 조선시대 가로망 위에 누적된 격자 시가지이기 때문이다.
- **대체할 중심시설**. 초등학교 대신 **광화문역(279m)**을 중심시설로 둔다. 통학거리가 아니라 **환승 결정에서의 보행거리**가 이 대상지의 생활권을 정하는 축이다. 열린송현 녹지광장(432m)은 2주차 ③에서 다룬 오픈스페이스 후보로, 근린공원의 자리를 대신할 수 있는지는 면적·접근성 조회 후 판단한다.

그래서 어느 계보의 답이 필요한가 — 분리인가 연결인가

계보	대상지 적합성	근거
레드번·슈퍼블록 (분리)	적용 불가	쿨데삭과 전용 녹지로 보행을 차도에서 떼어 내는 방식이다. 대상지는 이미 간선도로가 원 안을 관통하고 필지가 잘게 나뉜 시가지여서, 12~20ha 대가구를 새로 묶으려면 기존 가로망을 지워야 한다
TND (연결)	이쪽이 필요함	강의자료 51쪽 기준 — "격자 시가지면 연결 계보의 문제(통과교통·보행 안전)가 먼저 나타남". 대상지는 격자이고 실제로 통과교통이 내부를 지난다. 마을중심 반경 1/4마일(도보 5분) 단위와 자동차 속도를 낮추는 격자 가로망이 대상지 조건과 맞는다
페리 근린주구	기각	R1·R2·R3 — 위 참조. 다만 통학거리 단위 생활권과 오픈스페이스라는 목표 자체는 TND도 페리와 같다 . 버리는 것은 목표가 아니라 형태다

다음 단계 — 이 가설과 셈 위에 1차시의 용도지역 세분(③ 21종 표)과 2차시의 조례 적용값을 엮는 것이 (취선전엔지니어링 과업 '용도지역·지구·구역 결정(변경)(안)'의 형식이다. 법정 수단으로는 지구단위계획(법 제52조)이 그 자리이며, 대상지의 지구단위계획구역 결정조서·고시문은 아직 확보하지 못했다(4쪽 조회 대기).

② 법령 검증 로그 — 조문 · 시점 · 수치

원문 · 식별자 · 시행일 · 조회일 네 칸을 모두 채움 · 조회일 2026.09.21. · CSV 원본 검증로그_원본.csv 동봉

번호 유형	검증한 진술과 그 출처	원문 (조회 결과)	식별자	시행일 조회일	판정
V3-1 조문	"대상지(서울 종로구)의 건 폐율·용적률은 「서울특별시 종로구 도시계획 조례」에서 가져온다" — 팀 내부 초안. '대상지 시· 군 조례'를 자치구 조례로 읽 음	제1조(목적)~제16조(토지이용계획 확인서 등 재 대상). 전체 16개 조가 종로구 도시계획위 원회의 설치·구성·운영과 등재 대상만 규정하 며, 용도지역별 건폐율·용적률을 정하는 조문 이 존재하지 않음 (조문 전수 17행, 제15조는 2013.6.14. 삭제)	서울특별시 종로구 도 시계획 조례 자치법규ID 2079864 MST 1746853	2022-11- 11 2026-09- 21	실재하지 않음
V3-2 시점	"국토계획법 시행령의 현행 본은 2026-09-08 공포·시행 본이다 " — 3주차 강의자료 참고문헌 [2] (자료 조회일 2026-09- 09)	현행 시행령은 대통령령 제36587호(공포 2026-08-18, 시행 2026-09-18, MST 288857) 이고, 2026-09-08 시행본(대통령령 제36656호, MST 289497)은 '연혁'으로 내려 감. 시행일자별 연혁 100건 조회로 확인	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 법령ID 009419 현행 MST 288857 · 직 전 289497	2026-09- 18 2026-09- 21	시점 불일치
V3-3 수치	"「국토의 계획 및 이용에 관 한 법률」 현행본은 법률 제 21284호 이다 (시행 2026- 07-01)" — 3주차 강의자료 참고문헌 [1]	시행 2026-07-01 현행본의 공포번호는 법률 제21447호 (공포 2026-03-05, 타법개정, MST 284013). 시행일자별 연혁 28건을 전수 대조 했으나 공포번호 21284는 존재하지 않음	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 법령ID 009294 · MST 284013 공포번호 21447	2026-07- 01 2026-09- 21	실재하지 않음
V3-4 시점	"국토계획법상 용도지구는 10종 이다" — 2025 강의자료(원본 45-53번)를 학습한 AI 요약 본. 강의자료 30쪽이 지목한 항목을 팀이 직접 재조회	법 제37조제1항 = 1.경관지구 2.고도지구 3. 방화지구 4.방재지구 5.보호지구 6.취락지구 7.개발진흥지구 8.특정용도제한지구 9.복합용 도지구 10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 지 구 . 개정란에 2017.4.18 표시	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제37조제1 항 MST 284013 · JO 003700	2026-07- 01 2026-09- 21	시점 불일치
V3-5 수치	"서울특별시 준주거지역의 용적률은 500% 이다" — 법정 상한을 조례 적용값 으로 옮겨 적는 유형(강의자 료 33쪽)을 대상지 값으로 확인	조례 제48조제6호 " 준주거지역: 400퍼센트 ". 시행령 제85조제1항제6호는 "준주거지역: 200퍼센트 이상 500퍼센트 이하 "로 범위만 정함	서울특별시 도시계획 조례 제48조제6호 자치법규ID 2000719 · MST 2149501	2026-07- 13 2026-09- 21	실재하지 않음
V3-6 시점	" 취락지구는 자연·집단 2종 이다 " — 2025 강의자료를 학습한 AI 요약본. 강의자료가 제시 한 정정값을 팀이 재조회	시행령 제31조제2항제7호 취락지구 = 가.자 연취락지구 나.보호취락지구 다.집단취락지 구 . 같은 항 제2호·제3호·제6호는 "삭제 <2017.12.29>"	국토계획법 시행령 제 31조제2항제7호 MST 288857 · JO 003100	2026-09- 18 2026-09- 21	일치 (정정값 확 인)
V3-7 조문	"서울시 조례에서 보전관리· 생산관리·계획관리·농림·자 연환경보전지역의 값을 찾 을 수 있다 " — 21중 표는 21행이 다 차 야 한다는 팀 초안의 전제	조례 제44조는 제1호 제1종전용주거~ 제16 호 자연녹지지역 에서, 제48조도 제16호 에서 끝남. 제17호 이하가 조문에 없음	서울특별시 도시계획 조례 제44조·제48조 자치법규ID 2000719 · MST 2149501	2026-07- 13 2026-09- 21	실재하지 않음

② (이어서) 정정값과 판정 분포

판정만 적고 정정값을 비우면 다음 학기 자료가 그대로 물려받음 · 조회일 2026.09.21.

정정값 — 여기까지 적어야 다음 학기 자료에 반영된다

번호	정정값과 그 근거
V3-1	「서울특별시 도시계획 조례」 제44조(건폐율)·제48조(용적률), 시행령 제84조제1항·제85조제1항의 위임 대상은 "특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례"이며 자치구는 위임 대상이 아니다. 특별시·광역시 지역에서 '대상지 시·군 조례'는 자치구 조례가 아니라 시 조례를 가리킨다
V3-2	MST 288857 · 시행 2026-09-18. 다만 제84조제1항·제85조제1항의 21종 범위 수치는 두 판본이 같으므로 ③ 조례표의 값은 영향이 없다(조문시행일자 20260918로 재확인). 시점이 바뀌었어도 값이 바뀌지 않았다는 사실 자체를 기록해야 다음 사람이 다시 대조하지 않는다
V3-3	법률 제21447호. 시행일(2026-07-01)과 조문 내용은 맞고 공포번호만 틀렸으므로, 이 자료를 인용한 조문 자체는 유효하다. 다만 식별자가 틀리면 다른 사람이 같은 판본으로 되돌아올 수 없다
V3-4	9종. 2017-04-18 개정으로 미관지구가 경관지구, 보존지구·시설보호지구가 보호지구로 통폐합되고 복합용도지구가 신설되었다. 호(號)는 10개이나 제10호는 "그 밖에 대통령령으로 정하는 지구"라는 위임규정이므로 지구 종수로 세지 않는다 — 호 개수를 종수로 옮겨 적는 것이 이 오류가 반복되는 통로다
V3-5	400%. 500%는 시행령이 정한 범위의 상한이지 대상지에 걸리는 값이 아니다. 연면적을 추정하기 전에 이 값을 바꿔 적으면 설계 전제 전체가 25% 어긋난다
V3-7	17~21행은 '조회 실패'가 아니라 '조례 미규정 — 서울특별시 관할구역 내 미지정'으로 적고 시행령 범위만 남긴다. 서울시 관할구역에는 관리지역·농림지역·자연환경보전지역이 지정되어 있지 않다. 임의 값을 넣지 않는다

판정은 '일치 / 시점 불일치 / 실재하지 않음' 셋 중 하나로만 적었고 애매하다는 판정은 두지 않았다(강의자료 32쪽). 오류 유형 분포 — 조문 2건 · 시점 3건 · 수치 2건, 판정 분포 — 실재하지 않음 4건 · 시점 불일치 2건 · 일치 1건.

③ 대상지 시·군 조례의 건폐율·용적률 — 용도지역 21종

대상지 서울 종로구 → 「서울특별시 도시계획 조례」(자치법규ID 2000719 · MST 2149501 · 시행 2026-07-13) · **조치일 2026.09.21.** · CSV 원본 조례_건폐율용적률_21종표_원본.csv 동봉

No.	용도지역 (21종)	법 제77-78조 상한		시행령 제84-85조 범위		서울시 조례 적용값		서울도심 단서
		건폐율	용적률	건폐율	용적률	제44조	제48조	
1	제1종전용주거지역	70% 이하	500% 이하	50% 이하	50~100%	50%	100%	
2	제2종전용주거지역	70% 이하	500% 이하	50% 이하	50~150%	40%	120%	
3	제1종일반주거지역	70% 이하	500% 이하	60% 이하	100~200%	60%	150%	
4	제2종일반주거지역	70% 이하	500% 이하	60% 이하	100~250%	60%	200%	
5	제3종일반주거지역	70% 이하	500% 이하	50% 이하	100~300%	50%	250%	
6	준주거지역	70% 이하	500% 이하	70% 이하	200~500%	60%	400%	— V3-5 항목
7	중심상업지역	90% 이하	1,500% 이하	90% 이하	200~1,500%	60%	1,000%	800%
8	일반상업지역	90% 이하	1,500% 이하	80% 이하	200~1,300%	60%	800%	600%
9	근린상업지역	90% 이하	1,500% 이하	70% 이하	200~900%	60%	600%	500%
10	유통상업지역	90% 이하	1,500% 이하	80% 이하	200~1,100%	60%	600%	500%
11	전용공업지역	70% 이하	400% 이하	70% 이하	150~300%	60%	200%	
12	일반공업지역	70% 이하	400% 이하	70% 이하	150~350%	60%	200%	
13	준공업지역	70% 이하	400% 이하	70% 이하	150~400%	60%	400%	
14	보전녹지지역	20% 이하	100% 이하	20% 이하	50~80%	20%	50%	
15	생산녹지지역	20% 이하	100% 이하	20% 이하	50~100%	20%	50%	
16	자연녹지지역	20% 이하	100% 이하	20% 이하	50~100%	20%	50%	
17	보전관리지역	20% 이하	80% 이하	20% 이하	50~80%	조례 미규정		관할구역 내 미지정
18	생산관리지역	20% 이하	80% 이하	20% 이하	50~80%	조례 미규정		관할구역 내 미지정
19	계획관리지역	40% 이하	100% 이하	40% 이하	50~100%	조례 미규정		관할구역 내 미지정
20	농림지역	20% 이하	80% 이하	20% 이하	50~80%	조례 미규정		관할구역 내 미지정
21	자연환경보전지역	20% 이하	80% 이하	20% 이하	50~80%	조례 미규정		관할구역 내 미지정

법 제77-78조는 **대분류 9갈래**로만 상한을 정하므로 같은 대분류의 세분은 값이 반복된다. 21종으로 갈라지는 것은 시행령 제84-85조이고 **대상지에 실제로 걸리는 값은 조례다**. 용적률의 "50~100%"는 원문 "50퍼센트 이상 100퍼센트 이하"를 줄인 표기이며 CSV 원본에는 원문 그대로 실었다.

표에서 읽히는 것 셋

- **법은 범위, 조례는 값.** 중심상업지역은 법 1,500% → 시행령 200~1,500% → 서울시 조례 1,000%(서울도심 800%)로 세 번 좁혀진다. 세 번째 칸이 대상지 설계조건이다.
- **대상지는 '서울도심' 단서가 걸리는 구역이다.** 종로구청 일대는 서울 도심부에 해당하므로 상업지역 4종에서 단서값이 적용될 수 있다. 시행령 제85조제2항이 허용한 '관할구역 세분'의 실제 사례이며, 어느 필지에 단서가 걸리는지는 용도지역지구도 **조치 후** 확정한다(아래 조치 대기).
- **건폐율은 상업·공업지역에서 60%로 평탄해진다.** 시행령이 70~90%까지 허용해도 서울시는 60%로 묶었다. 가장 뻥뻥한 도시가 오히려 낮은 값을 쓰는 자리이며, 용적률과 건폐율이 **같은 지역에서 방향이 다르게 움직이는** 사례다.

이번 주 지표 — 팀 대시보드 셋째 칸

지표	출처	상태	값 · 사유
① 오늘 기온·강수	Open-Meteo	값 있음	24.8 °C · 조치 2026-09-15 (1주차 카탈로그 2행)
② 건물밀도 — 반경 3km	Overpass (OSM)	값 있음	668 동/km² · 조치 2026-09-14 (카탈로그 3행)
③ 용도지역 구성비	국토교통부 용도 지역지구도 WMS/WFS	조치 대기	이 작업공간에 VWorld 인증키가 없어 경계 폴리곤을 받지 못했다 . 임의 값을 넣지 않고 빈칸으로 둔다. 키가 준비되면 WMS로 경계를 받아 면적 비를 계산한다 — 도면 그림만으로는 면적을 낼 수 없다
④ 조례 건폐율·용적률 21종	서울특별시 도시 계획 조례 제 44-48조	값 있음	이번 주 추가. 16종 확인 · 5종은 조례 미규정. 조치 2026-09-21

빈칸은 실패가 아니라 **아직 확인하지 못했다**는 정직한 표시다(강의자료 38쪽). 이번 주 확인하지 못한 것 — 대상지 용도지역 구성비(인증키 없음) · 지구단위계획구역 결정조서와 고시문(미확보) · 종로구 학령인구(SGIS 미조회).

④ 팀 저장소 주소와 재현 기록

최명원 (202421390) · 데이터·카탈로그 담당 · 제출 2026.09.21.

팀 저장소

저장소	https://github.com/choemyeongwon1-ui/kaya
이번 주 산출물 경로	kaya/3주차_과제/
배포 주소	https://choemyeongwon1-ui.github.io/kaya/ (GitHub Pages · main 브랜치 루트)

동봉 파일

파일	내용
3주차_과제_계획단위가설_검증로그_최명원.pdf	①②③④ 합본 (이 문서)
검증로그_원본.csv	② 검증 로그 7행 — 원문·식별자·시행일·조회일·판정·정정값·재현 명령
조례_건폐율용적률_21종표_원본.csv	③ 21종 표 원본 — 법·시행령·조례 세 층과 서울도심 단서
계측_400m원_시설목록.csv	① R1-R3 판정 자료 — 중심에서 900m 안의 학교·공원·역 목록과 거리
계측_400m원_간선도로.csv	① R2 판정 자료 — 간선도로 구간별 최근접/최원접 거리와 400m 원과의 관계
build_조례표.py · 계측_400m원.py · make_csv.py	위 CSV를 다시 만드는 스크립트
과제.html	이 PDF의 원본. headless Chrome --print-to-pdf 로 출력

재현 명령 — 다른 사람이 같은 결과로 되돌아오는 길

항목	명령
③ 조례 표	py build_조례표.py → 국가법령정보 OPEN API(DRF)에서 법 MST 284013 · 시행령 MST 288857 · 조례 MST 2149501 을 받아 CSV 생성
① 계측	py 계측_400m원.py → Overpass API 로 반경 1,200m 시설과 700m 간선도로를 받아 400/500/800m 로 집계
② 로그	py make_csv.py → 검증 로그 CSV 생성. 각 행의 '재현 명령' 칸에 개별 조회 명령을 적어 두었다
PDF	chrome --headless --disable-gpu --print-to-pdf="3주차_과제_계획단위가설_검증로그_최명원.pdf" --no-pdf-header-footer 과제.html

법령 API 호출에서 실제로 걸린 것

- **인증.** law.go.kr 본 사이트 계정과 open.law.go.kr 공동활용 계정은 별개이고, OC 키는 공동활용 사이트에서 신청·승인을 받아야 생긴다. 이번 조회는 법제처가 공개한 **데모 키 oc=test**로 했고, 이 키의 호출 제한 안에서 모든 조문을 받을 수 있었다.
- **거절 응답의 함정.** OC가 틀렸을 때도 응답 문구는 "사용자 정보 검증에 실패 — 서버장비의 IP주소 및 도메인주소 등록 요망"으로 나온다. **원인이 IP가 아닌데 IP 탓으로 읽히는 문구**이므로, 판별하려면 아무 문자열이나 OC로 넣어 응답이 같은지 비교해야 한다. HTTP 상태는 거절일 때도 200이므로 **상태 코드만 보고 성공으로 기록하면 검증 로그가 거짓이 된다** — 응답 본문에 result_msg 칸이 있으면 거절이다.
- **본문 조회 대상.** target=law + MST 로 특정 판본을 가져온다. target=eflaw 는 시행일자별 **목록 전용**이어서 본문 조회에 쓰면 HTML 오류 페이지가 돌아온다 — V3-2-V3-3의 연혁 전수 대조에는 이 목록 호출을 썼다.
- **JO 여섯 자리.** 조 번호 네 자리 + 가지 번호 두 자리다 — 제37조 → 003700, 제31조 → 003100. 제10조의2는 001002이지 10002가 아니다.
- **Overpass 504.** 계측 단계에서 본 서버가 Gateway Timeout 을 반복해 돌려주었다. 스크립트에 미리 3곳을 순회하는 재시도를 넣어 해결했고, **이것도 조회 실패가 아니라 재시도로 확보한 값**이므로 기록해 둔다.

참고문헌

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(법률 제21447호, 공포 2026-03-05, 시행 2026-07-01). 국가법령정보 공동활용 OPEN API 조회 2026-09-21.
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」(대통령령 제36587호, 공포 2026-08-18, 시행 2026-09-18). 같은 조회일.
- 「서울특별시 도시계획 조례」(서울특별시조례 제10139호, 공포·시행 2026-07-13). 같은 조회일.
- 「서울특별시 종로구 도시계획 조례」(종로구조례 제1506호, 공포·시행 2022-11-11). 같은 조회일.
- Perry, C. A. (1929). *The Neighborhood Unit*. Regional Survey of New York and Its Environs, Vol. VII.
- Duany, A., & Plater-Zyberk, E. (1991). *Towns and Town-Making Principles*. Rizzoli. — TND 원칙
- OpenStreetMap contributors. Overpass API 조회 2026-09-21. © OpenStreetMap contributors, ODbL.
- 김태한. (2026). 「스마트도시계획(캡스톤디자인)」 3주차 강의자료. 상명대학교 그린스마트시티학과.