

1.0.1 콘텐츠 개선 계획 (2026-09-04)

CONTENT_REVIEW_2026-09-04.md 가 찾은 구멍을 어떻게 메울지. ● 아직 구현하지 않는다.
각 항목은 이미 있는 것 / 새로 만들 것 / 크기 로 갈라 적는다.

먼저 — 지금 시스템이 이미 지원하는 것

계획을 싸게 만드는 토대다.

있는 것	뜻
이벤트 조건 50여 종 — 연차(<code>pro_year_gte</code>) · 태그(<code>has_tag</code>) · 성적 · 관계(<code>relation_gte</code>) · 학점 · 소지금 · 사기 · 순위 · 부상 이력	새 조건을 코드로 만들 필요가 대체로 없다
<code>pro_year_gte</code> 를 이미 21개 이벤트 가 쓴다	프로 연차 측은 배선이 끝나 있다 — 데이터만 부으면 된다
<code>named_npc_registry.json</code> — 인물 56명 · 혹 6종 정의 (라이벌·멘토·동급생·드래프트 유망주·부상 좌절·언더독) · 인물마다 혹 이 이미 붙어 있음	라이벌 서사의 재료가 이미 있다 . 읽는 코드만 없다
문장 은행(<code>bodies[]</code>) — 같은 소식에 여러 문장을 두고 골라 쓰는 구조	반복 문안 해소가 데이터 작업이 된다
관계 시스템 — 종류·수치·감쇠·재회	인물 서사를 엮을 바닥이 있다

없어서 새로 만들어야 하는 것 하나: 이벤트 결과로 **태그**를 붙이는 **효과 키**. `has_tag` 로 읽기는 하는데(폼 교정 3부작) 선택 결과로 태그를 다는 표준 경로가 없다. 이것 하나가 2번 항목 전체를 연다.

1. 프로 중후반이 초반과 같다

목표

데뷔 3년차와 12년차가 다른 것을 하게 만든다.

1-1. 연차 이벤트 붓기 (데이터만 · 코드 0)

- `pro_year_gte` 가 이미 도니 **새 이벤트 파일만** 만든다.
- 연차 구간을 다섯으로 나누고 각 구간에 8~12종: **1~2년(적응)** · **3~5년(자리 다툼)** · **6~9년(전성기와 첫 쇠퇴)** · **10~13년(베테랑)** · **14년+(마지막 시즌들)**.
- 구간마다 결이 다르게. 초반은 배우고 겨루는 이야기, 중반은 팀 안에서의 위치와 돈, 후반은 몸과 후배와 은퇴 준비.
- 목표 밀도: 프로 주당 0.24~0.37 → **0.6 이상**(대학 수준). 종수로는 190종 → 약 340종.

1-2. 주장 (작음)

- 고교 3학년과 대학에 이미 주장 선임 이벤트가 있다. **그 열개를 프로로 옮긴다.**
- 조건: 연차 6년 이상 · 같은 팀 3년 이상 · 감독 관계 일정 이상 · 성적.
- 저장: 주인공 상태에 주장 여부와 시작 시즌.
- 효과: 팀 동료 관계 변화 폭이 커지고, 팀 분위기 소식에 주인공 이름이 들어가며, 성적이 나쁠 때 책임을 묻는 이벤트가 열린다.

1-3. 후배 지도 (중간)

- 시즌 시작 때 **후배 한 명을 고른다**(같은 팀 저연차 투수 목록에서).
- 그 시즌 동안: 후배의 성장에 보정이 붙고, 주인공은 훈련 효율이 조금 줄며, 관계가 빠르게 오른다.
- 시즌 끝에 결과 소식 — 후배가 얼마나 자랐는지, 1군에 올라갔는지.
- 그 후배가 나중에 라이벌이 되거나 다른 팀으로 가는 이벤트로 이어진다.

1-4. 베테랑 대우 (작음)

- 연차에 따라 이미 도는 값에 보정을 얹는다: 계약 협상에서 구단이 얹는 예우, 훈련 회복 속도, 원정 이동 피로, 감독이 보직을 정할 때 주는 가중.
- 새 화면 없이 **기존 산식에 연차 항을 더하는 것**이라 값 조정에 가깝다.

1-5. 트레이드 요구 (중간)

- 지금은 구단이 낸 트레이드를 거부만 할 수 있다. **선수가 먼저 요구**하는 길을 연다.
- 조건: 출전 시간 불만 · 관계 악화 · 우승 도전 의지 중 하나가 문턱을 넘을 때 선택지로 뜬다.
- 결과: 구단이 받아들이면 시장에 나가고, 거절하면 관계가 더 나빠지며, 언론 소식이 뜬다.

크기: 1-1 큼(데이터 150종) · 1-2 작음 · 1-3 중간 · 1-4 작음 · 1-5 중간

2. 이야기가 이어지지 않는다

목표

어떤 사건이 나중 사건에 기억되게 만든다. 라이벌이 3년 내내 같은 사람이게 만든다.

2-1. 태그를 붙이는 효과 키 (작음 · 이것부터)

- 선택지 효과에 `addTag` / `removeTag` 를 표준으로 넣는다. 저장 칸(`tags: string[]`)은 이미 있다.

- 값이 있는 태그도 허용한다 — 라이벌:PLY_00042 처럼 누구인지를 담는다.
- 검사: 붙는 태그와 읽는 태그가 어긋나면(오타·죽은 태그) 잡는 스캐너.
- 이것 하나로 아래가 전부 가능해진다.

2-2. 라이벌을 사람으로 (중간)

- 게임 시작 때 주인공 학교와 권역에서 **혹별로 인물을 뽑아 고정**한다. 등록부에 이미 hs_rival_pitcher 등 6종이 붙어 있다.
- 주인공 저장에 storyNpcs: { hook: npcId } 를 둔다.
- 이벤트 본문에서 {rivalName} · {rivalTeam} 을 쓴다. 지금은 "다른 학교 1학년 투수"처럼 익명이다.
- 라이벌 3부작을 잇는다: 1학년에서 이름이 붙고, 2학년에서 성적을 비교하며, 3학년에서 드래프트 순위로 갈린다.
- 그 사람이 프로에서 다시 나온다 — 같은 리그에 지명되면 맞대결 이벤트, 다른 팀이면 성적 비교 소식.

2-3. 체인을 늘린다 (중간)

- 지금 체인은 품 교정 하나(시작 → 중간 → 완료). 같은 꼴로 대여섯 줄기를 만든다.
- 후보: 부상에서 돌아오기(수술 → 재활 → 첫 등판 → 예전 구속을 되찾는가) · 슬럼프 탈출 · 구종 완성(습득 → 실전 첫 사용 → 결정구가 되다) · 감독과의 갈등(마찰 → 벤치 → 화해 또는 트레이드) · 팬과의 관계(첫 응원가 → 부진기 야유 → 복귀 환대).
- 각 줄기는 3~5단이고 갈래마다 끝이 다르다.

2-4. 결과가 남는다 (작음)

- 은퇴 결산의 관계 칸에 무슨 일이 있었는지 한 줄을 남긴다. 태그와 이벤트 이력에서 뽑는다.
- 지금은 이름과 마지막 수치뿐이다.

크기: 2-1 작음(선행) · 2-2 중간 · 2-3 중간(데이터 25종) · 2-4 작음

3. 이름 있는 사람이 고교에만 있다

목표

프로에서 10년을 보내면 기억나는 동료가 생기게 한다.

3-1. 등록부를 프로로 확장 (중간)

- 고교와 같은 꼴로 프로 20개 구단에 팀당 3~5명을 명명한다(총 60~100명). 특성 · 짧은 소개 · 혹.
- 혹을 프로용으로 새로 정의: 팀의 기둥 · 곧 은퇴할 베테랑 · 같은 자리를 노리는 동기 · 나를 받아 준 포수 · 자주 다치는 유망주.

- 절차 생성 선수는 그대로 두고 **명명 인물만 않는다**. 세계 규모는 건드리지 않는다.

3-2. 특성 라벨 넓히기 (작음)

- 지금 20개 라벨을 56명이 돌려 쓴다. 40~60개로 늘리고 무대별로 어울리는 것을 나눈다.
- 특성이 이벤트 조건과 관계 변화에 걸리게 한다(예: 무뚝뚝한 선배는 관계가 늦게 오르지만 한번 오르면 잘 안 떨어진다).

3-3. 관계가 이야기를 만든다 (중간)

- 관계가 문턱을 넘으면 **그 사람 전용 이벤트**가 열린다. 식사 · 상담 · 부탁 · 다툼.
- 그 사람이 트레이드되거나 은퇴하면 소식이 오고, 나중에 다른 팀에서 다시 만난다. 군 재회와 같은 열개를 쓰면 된다.

크기: 3-1 중간(데이터 80명) · 3-2 작음 · 3-3 중간

4. 규모 대비 얼굴이 없다

목표

238개 팀 중 56개만 얼굴이 있다. 주인공이 실제로 마주치는 팀부터 채운다.

4-1. 우선순위를 정해 채운다 (중간)

- 순서: **프로 20 → 독립 10 → 대학 50 → 고교 102**. 프로는 매 시즌 스무 번씩 마주치고 고교는 세 해뿐이다.
- 팀마다 채울 것: 연고와 역사 두세 줄 · 라이벌 한두 팀 · 우승 이력 · 팀 색과 성향(투수 친화 구장인지, 젊은 선수를 쓰는지).

4-2. 라이벌 관계를 살린다 (작음)

- `rivals` 가 대부분 비어 있다. 채우면 **더비 경기 소식**과 관중 효과, 라이벌전 전용 이벤트를 붙일 수 있다.

4-3. 소개글 템플릿 걷어내기 (작음)

- 「[지역] 연고 [리그] 팀. 제 색이 뚜렷하다」류를 팀마다 다른 문장으로. 먼저 프로와 독립부터.

크기: 4-1 중간(팀 80개) · 4-2 작음 · 4-3 작음

5. 값싸게 채울 것

5-1. 문턱 아홉 (아주 작음 · 가장 먼저)

이벤트	지금	왜 안 뜨나	제안
대학 아르바이트	소지금 200 이하	시작 자산 1,200 · 대학은 매주 순수입 증가	1,000 이하 로. 또는 지출이 큰 사건 뒤에만 뜨게
대학 학점 위기 3종	학점 2.0 이하	기본 학습으로 2.48 에 갇힘	2.4 이하 로
고교 사기 5종	사기 34~58 이하	실측 최저 62	문턱을 62~70 대로 올리거나, 사기가 실제로 더 떨어지도록 부진·패배의 사기 감소를 키운다
대학 부상 조짐	피로 62 이상 그리고 컨디션 55 이하	동시 충족이 안 남	피로 55 이상 또는 컨디션 65 이하로

△ 고교 사기는 **문턱을 고칠지 사기 폭을 고칠지**가 갈린다. 사기 폭을 건드리면 다른 계산이 함께 움직이니, 먼저 문턱만 올려 재고 그래도 안 뜨면 폭을 본다.

5-2. 훈련 리포트 문안 (작음)

- 지금은 제목의 주차 숫자만 바뀌고 문장이 고정이다. 15년에 700회 이상 같은 글.
- **문장 은행**이 이미 있으니 그것을 쓴다. 축은 셋: **무대**(고교·대학·독립·프로·군) × **성과**(잘 됨·보통·부진) × **훈련 종류**.
- 별수 목표: 축 조합마다 4~6문장이면 같은 문장을 다시 보기까지 수십 주가 걸린다.
- 같은 방식으로 부상 리포트와 내 몸 리포트도 함께.

5-3. 월간 소식 문안 (작음)

- 이미 네 갈래를 한 통으로 합쳐 크게 줄였다. 남은 것은 문장 다양성이라 5-2 와 같은 방법.

크기: 5-1 아주 작음 · 5-2 작음 · 5-3 작음

6. 성장 구조와 선택지의 무게 — ● 1.0.1 시작 전에 사용자와 논의할 것

사용자가 세운 방향: 「주인공은 훈련으로 꾸준히 크고, NPC 와 달리 선택지로 더 받아 크는 육성형」.
코드와 맞는지 재 봤다. **방향은 맞다**. 다만 수치를 손볼 자리가 있어 결정 전에 논의한다.

6-1. 지금 어떻게 되어 있나 (실측)

주인공만 능동 성장이다. NPC 는 선택지도 훈련 계획도 없고 나이·소속팀 시설·성적으로만 자동으로 크다(npc_sim.rs). 게다가 NPC 나이 곡선이 훨씬 가파르다(18세 1.80 → 31세 이후 0.00). 주인공은 30세 1.00 → 39세 0.45(growth_engine.rs age_train_factor).

훈련 한 주 산식(week_xp · growth_engine.rs:205)

주간 XP = 기본값 × (컨디션/100) × 피로계수 × (성장률/62) × (0.6 + 성실/99 × 0.8) × 슬롯배수 × 잠재력계수
 피로계수 = 85 이상 0.35 · 70 이상 0.65 · 그 밖 max(1 - 피로/200, 0.80)
 슬롯배수 = 주 2.5 · 보조1 1.5 · 보조2 1.0 잠재력계수 = 0.80 ~ 1.20
 레벨업 문턱 = 7.5 + 스탯값 × 0.35

표준 조건(컨디션 75 · 피로 40 · 성실 60)에서 **한 주 약 5.3 XP**, 좋은 조건이면 최대 17.

선택지 916개가 실제로 주는 것

무엇	선택지 수	뜻
능력치 XP	390 (43%)	중앙값 2 · 최대 5
피로	341 (37%)	↓ 훈련 산식의 피로계수
사기	304 (33%)	간접
성실	158 (17%)	↓ 훈련 산식의 성실계수 (0.6~1.4)
컨디션	133 (15%)	↓ 훈련 산식의 컨디션계수 (0~1.0)
관계	129 (14%)	↓ 코치 보너스 → 훈련 효율
명성 · 인기 · 돈	154	스폰서·계약 쪽
즉시 스탯 +1	10 (1%)	문턱을 건너뛰다
효과 없음	14 (1.5%)	「거절」류

● **여기가 핵심이다.** 선택지의 절반 이상은 XP 를 안 주는 대신 **훈련 산식에 곱으로 들어가는 값**(컨디션·피로·성실·관계)을 움직인다. 컨디션 75 → 90 이면 그 뒤 훈련이 20% 더 오른다. 즉 선택지는 **직접 경로(작다)와 간접 경로(크다) 둘로 성장에 얹힌다.**

직접 경로만 비교하면 훈련 한 스탯 몰빵 연 150~280 XP 대 선택지 연 5~15 XP → **10~25 : 1**. 선택 하나(중앙값 2XP)는 훈련 **0.4주**.

못詹 것: 경기 출전 기여도. 한 경기 약 2.3 XP 를 세 스탯에 나눠 주는데, 시즌 출전 수를 정적으로 셀 수 없어 비율에 못 넣었다. **D 실측이 필요하다**(무대별 주인공 연간 등판·출전 수).

6-2. 논의할 것 — 결정하지 않았다

#	물음	지금	논점 · OP 의견
1	선택지 직접 XP 를 키울까	중앙값 2 · 최대 5	키우면 선택이 무거워지지만 훈련의 자리를 뺏는다. 의견: 중앙값은 두고 「큰 갈림길」만 8~10 으로. 모든 선택을 키우면 훈련 계획이 의미를 잃는다
2	즉시 스탯 상승을 늘릴까	10건(1%)	문턱을 건너뛰어 체감이 가장 크다(스탯 50 기준 훈련 4.7주차). 의견: 30~50건으로. 다만 커리어에 한 번뿐인 사건에만
3	효과를 몇 스탯에 몰까	선택 하나가 1~2 스탯 · 연 60~90 XP 가 9~11 스탯에 흩어짐	같은 총량도 한 스탯에 모이면 체감이 커진다. 의견: 무대·시기별 「그때의 주력 스탯」에 몰아준다

#	물음	지금	논점 · OP 의견
4	간접 경로를 더 벌릴까	컨디션계수 0~1.0 · 피로계수 0.35~1.0 · 성실계수 0.6~1.4	지금도 폭이 크다. 더 벌리면 컨디션 관리 게임이 된다. 의견: 폭은 그대로 두고 5번(보이게 하기)을 먼저
5	연결을 보이게 할까 ●	화면에 없음	「사기 +3」이 다음 몇 주 훈련을 얼마나 미는지 아무 데도 안 보인다. 의견: 이것이 1순위. 훈련 화면에 「지금 컨디션·피로·성실이 이번 주 성과를 ±몇 % 밀고 있다」를 띄우면 선택지의 무게가 저절로 드러난다. 수치를 안 바꾸고 체감을 올리는 가장 싼 길
6	선택 없는 이벤트 32%	이벤트 605 정의 대 결정 템플릿 411	읽고 넘기는 소식이 셋 중 하나. 의견: 절반에 갈림길을 붙인다(5-x 문안 작업과 함께)
7	슬롯 배수가 뒤집혀 있다	주 2.5 · 보조1 1.5 · 보조2 1.0 인데, 피로 1 당 XP 는 보조1(3.00)이 주(2.50)보다 낮다	코드 주석이 「의도인지 미확정」이라 적어 두었다. 의견: 의도가 아니면 고친다. 주 슬롯이 최적이 아니면 플레이어가 규칙을 잘못 배운다
8	경기 기여도	못 잤다	먼저 재고 나서 1~4 를 정한다. 의견: D 에게 무대별 연간 등판·출전 수 실측을 먼저 건다

6-3. 순서 제안

먼저 8번(실측) → 5번(연결을 보이게) → 그 결과를 보고 1·2·3(수치) → 7번(슬롯 배수 판정) → 6번(갈림길 붙이기). 수치를 먼저 만지면 무엇이 좋아졌는지 못 가린다.

7. 투구·볼배합 — ● 1.0.1 전에 논의할 것 (2026-09-04 실측)

「내가 잘 던지면 이득이 있는가」를 산식으로 잤다. 일부는 걸리고 일부는 아무 일도 안 일어난다.
정본은 packages/engine-native/src/match_engine.rs · tuning.rs . 투구 품질 한 점수에 항목들이 덧셈으로 더해지고, 그 점수가 타격 품질로 넘어가 헛스윙·파울·안타 구간을 계단식으로 가른다(곱셈은 예전에 시도했다가 ERA 8.78 → 19.86 으로 터진 이력이 주석에 있다).

7-1. 지금 걸리는 것

무엇	크기	자리
구종 자체	최대 9점(패스트볼 59 ~ 너클볼 50)	tuning.rs pitch_base
구종 등급 1~5	6점(-3 ~ +3) + 선택 확률 4배(0.5 ~ 2.0)	grade_quality_bonus · grade_pick_weight
코스	최대 4.75점	LOCATION_CENTER_PENALTY -4.0 + dist × 5.0
다양성·연속	-4 ~ +1점(1연속 -1 · 2연속 -2 · 3연속 이상 -4 · 최근 3구에 없던 구종 +1)	pitch_pattern_modifier
전략	±2점(공격적 +2 · 균형 0 · 안전 -2)	strategy_bonus
파워	-1.5 ~ +2.8점	power_bonus
볼카운트	0-2 +5 · 1-2 +3 · 2-2 +2 · 3-0 -8 · 3-1 -5	count_modifier

무엇	크기	자리
능력치	구속은 패스트볼에 0.12(그 외 0.03) · 무브먼트는 변화구에만 0.08 · 커맨드 0.10 · 제구 0.06	calculate_pitch_quality

화면이 넘기는 네 값(구종·코스·전략·파워)은 **모두 실제로 쓰인다**. 하나 마나인 것은 없다.

7-2. 아무 일도 안 일어나는 것 ●

무엇	상태
좌·우 상성	없다. 엔진에 투수·타자의 좌우 필드가 아예 없다. 타자 데이터의 <code>platoon</code> 은 늘 50 으로 초기화만 되고 어디서도 안 읽힌다 (죽은 스탯)
완급 조절	없다. 최근 5구의 구종 종류만 기억하고 구속 값은 안 남긴다. 직전 공과의 속도 낙차를 비교하는 자리가 코드 전체에 없다
결정구 전용 처리	없다. 2스트라이크의 +5 는 카운트 보정이지 「결정구를 잘 골랐다」가 아니다. 타자의 스윙 판정(<code>swing_decision</code>)은 볼카운트를 인자로 받지도 않는다
코스 반복	없다. 같은 자리에만 계속 던져도 불이익이 없다. 반복 판정은 구종에만 있다
타자의 노림수·예측	없다. 타자가 상대 구종 이력을 참조하는 자리가 없다 — 배합의 심리전이 성립하지 않는다
구종 개수	산식에서 직접 읽는 자리가 없다 . 5개를 배워도 이득은 「반복을 피할 선택지가 넓다」뿐
유인구 확률표	<code>AUTO_CHASE_PROB_*</code> 는 상대 AI 가 코스를 고를 때만 쓴다. 다만 플레이어가 존 밖을 찍으면 타자가 따라 나오는 판정과 불이익(shadow +5 · out +12)은 똑같이 적용된다

7-3. 가장 걸리는 것 — 코스가 「정확도」를 안 본다

`calculate_pitch_quality` 에 두 모드가 있다.

- 신모드(겨냥한 곳과 실제 착탄의 오차를 본다 · `LOCATION_MISS_PENALTY 6.0`)
- 구모드(착탄이 중심에서 얼마나 먼가만 본다 · `-4.0 + dist × 5.0`)

전환은 `location_intent_mode()` 가 환경변수 `PB_LOC_INTENT` 를 읽어 정하는데 **그 변수를 켜는 자리가 코드베이스 어디에도 없다**. 늘 구모드로 돈다.

그래서 구석을 노렸다가 빗나가도 중심에서 멀기만 하면 점수를 받는다. 커맨드가 높아도 「원하는 곳에 넣는다」로 이어지지 않고, 품질 점수에 0.10 으로 더해질 뿐이다.

7-4. 논의할 것

#	물음	OP 의견
1	코스 정확도 모드를 켤까 (<code>PB_LOC_INTENT</code>)	● 1순위 . 커맨드 능력치가 뜻을 갖게 되고 「제구가 좋은 투수」가 성립한다. 다만 켜면 난이도가 통째로 움직이니 컨 판과 안 컨 판을 씨앗 3으로 나란히 재고 나서 정한다. 켜지 않기로 해도 환경변수 대신 설정값으로 못박아 두 모드가 떠 있는 상태를 끝낸다
2	좌·우 상성을 넣을까	넣는다면 타자·투수에 좌우 칸을 더하고 <code>platoon</code> 을 살려 코스 효과를 좌우로 가른다. 크다 — 엔진·생성·화면·NPC 까지 걸린다. 야구다움은 크게 오른다
3	완급 조절을 넣을까	최근 구속을 한 칸 더 남기고 낙차에 보너스를 준다. 작다 (기억 한 칸 + 계수 하나). 값이 싸고 「빠른 공 뒤 느린 공」이 성립한다
4	코스에도 반복 판정을 둘까	구종 반복과 같은 꼴로. 작다 . 같은 자리만 던지는 플레이를 막는다

#	물음	OP 의견
5	결정구를 특별하게 만들까	2스트라이크에서 주무기(최고 등급)를 던지면 보너스, 존 밖 유인에 성공하면 추가 이득 같은 식. 중간
6	타자에게 노림수를 줄까	최근 구종 이력을 타자가 참조해 같은 구종에 콘택트가 올라가게. 그러면 다양성이 「페널티 회피」가 아니라 전술이 된다. 중간~큼
7	구종 개수에 이득을 줄까	지금은 5개를 배울 산식상 이유가 없다. 6번을 넣으면 자연히 해결된다

7-5. 순서 제안

1번(모드 판정)을 먼저 재고 → 3·4번(싸고 확실한 것) → 6번(노림수) → 그 결과를 보고 2·5번. 2번(좌우)은 가장 크므로 나머지가 자리 잡은 뒤에 본다.

순서와 배분

차레	무엇	왜 이 순서	담당
1	5-1 문턱 아홉 · 5-2 훈련 문안	가장 싸고 바로 체감된다	B
2	2-1 태그 효과 키 + 검사	2번 항목 전체의 문	A
3	2-2 라이벌을 사람으로	재료가 이미 있다	A(배선) · B(문안)
4	1-2 주장 · 1-4 베테랑 대우	작고 체감이 크다	A · C(화면)
5	1-1 프로 연차 이벤트 150종	데이터 작업이라 오래 걸린다. 일찍 시작해 나눠 넣는다	B
6	3-1 프로 인물 등록부 · 3-2 특성 확장	5번과 짝을 이룬다	B
7	2-3 체인 다섯 줄기	2-1 이 있어야 한다	B
8	1-3 후배 지도 · 1-5 트레이드 요구	새 화면이 필요하다	A · C
9	4-1~4-3 팀 얼굴	언제 넣어도 되는 데이터	B
10	3-3 관계 전용 이벤트 · 2-4 결산에 남기기	위가 다 깔린 뒤	A · B · C

밸런스 수치는 이 계획과 별개다. `BALANCE_BACKLOG.md`의 값 조정은 콘텐츠가 들어간 뒤 한꺼번에 쟀다.