1) 앞 전에 생성한 2개의 테이블을 서블릿,DAO,VO 로 사용하여 다시 구현해 보자

- 2) 데이터 입출력 요건에 맞게 회원정보, 상품 정보 테이블을 생성 하시오.
- 가) 회원정보 명세서 (테이블 명 : web_member)_앞 전에 생성

순서	컬럼ID	컬럼명	형태	길이	NULL	비고
1	id	회원번호	number	10	NOT NULL	Primary, 필수
2	password	패스워드	varchar2	20	NOT NULL	필수
3	name	이름	varchar2	20	NOT NULL	필수
4	gender	성별	varchar2	10		
5	birth	생년월일	date			
6	mail	이메일	varchar2	45		
7	phone	휴대폰	Varchar2	13		
8	address	주소	varchar2	80		
9	nickname	별명	varchar2	45		
						3

다. 입력정보요건

1) 입력데이터(web_member)

SQL> select * from web_member;

ID PASSWORD	NAME	GENDER	BIRTH	MAIL	PHONE	ADDRESS	NICKNAME
2019100501 1234 2019100502 1234 2019100503 1234 2019100504 1234 2019100505 1234	홍길동 홍길순 이순신 강감찬 이순	50 50 50 50 남 중 남 남 중	90/10/21 93/02/23 91/02/12 89/02/24 92/11/24	hong@kor.com hongs@kor.com lee@kor.com kang@kor.com lees@kor.com	010-1111-1111 010-2222-1111 010-2222-3331 010-4444-3331 010-4444-5661	부산시 부산진구 양정동 부산시 동래구 수안동 부산시 금정구 장전동 부산시 해운대구 반송동 부산시 영도구 봉래동	길동이 길순이 순신이 찬이 심이

SQL> 🕳

- 2) 데이터 입출력 요건에 맞게 회원정보, 상품 정보 테이블을 생성 하시오.
- 가) 상품 정보 명세서 (테이블 명 : productTbl)_앞 전에 생성

순서	컬럼ID	컬럼명	형태	길이	NULL	비고	
1	productId	상품코드	varchar2	20	NOT NULL	Primary, 필수	
2	productName	상품명	varchar2	50	NOT NULL	필수	
3	unitprice	가격	number	10			
4	description	상세정보	varchar2	45			
5	category	분류	varchar2	45			
6	manufacturer	제조사	varchar2	45			
7	unitsInstock	재고수	number	10			
8	condition	상태	varchar2	45			

다. 입력정보요건

1) 입력데이터(productTbl)

SQL> select * from productTbl;									
PRODUCTID	PRODUCTNAME	UNITPRICE DESCRIPTION	CATEGORY	MANUFACTURER	UNITSINSTOCK	CONDITION			
P10000001	 데스크탑 컴퓨터	1500000 cpu90mhz, ram8gb	 desktop	 samsung	 11	 신규제품			
N1 0000001	노트북 컴퓨터	1800000 Intel I7, RAM16Gb	NoteBook	LG	5	신규제품			
N1 00000002	노트북 컴퓨터	2100000 Intel 17 7300, RAM16Gb	NoteBook	Apple	3	중고제품			
T10000001	타이어	120000 Hankook 175R	타이어	Hankook	13	재생제품			
M10000001	마우스	12000 Mouse 120	마우스	Gilb	23	신규제품			

- ❖ 회원정보 목록(select_member.jsp)
- ✓ 회원정보를 조회한다.



- ❖ 상품정보 목록(select_product.jsp)
- ✓ 상품정보를 조회한다.

