제 2 교시

수학 영역

5지선다형

- 1. $\left(\frac{2^{\sqrt{3}}}{2}\right)^{\sqrt{3}+1}$ 의 값은? [2점]
 - ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1 ④ 4

- **2.** 함수 $f(x) = 2x^2 + 5$ 에 대하여 $\lim_{x \to 2} \frac{f(x) f(2)}{x 2}$ 의 값은? [2점]
 - ① 8 ② 9

- ③ 10 ④ 11

- 3. $\sin(\pi \theta) = \frac{5}{13}$ 이고 $\cos \theta < 0$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

 - ① $-\frac{12}{13}$ ② $-\frac{5}{12}$ ③ 0 ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

$$f(x) = \begin{cases} -2x + a & (x \le a) \\ ax - 6 & (x > a) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은? [3점]

- $\bigcirc 1 -1$ $\bigcirc 2 -2$ $\bigcirc 3 -3$ $\bigcirc 4 -4$ $\bigcirc 5 -5$

 $\mathbf{5.}$ 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 2a_5$$
, $a_8 + a_{12} = -6$

일 때, a_2 의 값은? [3점]

- ① 17 ② 19
- ③ 21
- **4** 23
- ⑤ 25

- 6. 함수 $f(x) = x^3 3x^2 + k$ 의 극댓값이 9일 때, 함수 f(x)의 극솟값은? (단, k는 상수이다.) [3점]
 - 1
- ② 2
- ③ 3 ④ 4
- **⑤** 5

7. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = \frac{1}{n(n+1)}$$
일 때, $\sum_{k=1}^{10} (S_k - a_k)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

- **8.** 곡선 $y=x^3-4x+5$ 위의 점 (1,2)에서의 접선이 곡선 $y = x^4 + 3x + a$ 에 접할 때, 상수 a의 값은? [3점]
 - ① 6
- ② 7
- 3 8
- **4** 9
- ⑤ 10

9. 닫힌구간 [0, 12] 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \cos \frac{\pi x}{6}$$
, $g(x) = -3\cos \frac{\pi x}{6} - 1$

이 있다. 곡선 y=f(x)와 직선 y=k가 만나는 두 점의 x좌표를 α_1 , α_2 라 할 때, $\left|\alpha_1-\alpha_2\right|=8$ 이다. 곡선 y=g(x)와 직선 y=k가 만나는 두 점의 x좌표를 β_1 , β_2 라 할 때, $\left|\beta_1 - \beta_2\right|$ 의 값은? (단, k는 -1 < k < 1인 상수이다.) [4점]

- ① 3
- $2\frac{7}{2}$ 34 $4\frac{9}{2}$ 55

10. 수직선 위의 점 A(6)과 시각 t=0일 때 원점을 출발하여 이 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각 $t(t \ge 0)$ 에서의 점 P의 속도 v(t)를

$$v(t) = 3t^2 + at \quad (a > 0)$$

이라 하자. 시각 t=2에서 점 P와 점 A 사이의 거리가 10일 때, 상수 *a*의 값은? [4점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- 4
- **⑤** 5


11. 함수 $f(x) = -(x-2)^2 + k$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 n의 개수가 2일 때, 상수 k의 값은? [4점]

 $\sqrt{3}^{f(n)}$ 의 네제곱근 중 실수인 것을 모두 곱한 값이 -9이다.

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- 4 11
- ⑤ 12
- 12. 실수 t(t>0)에 대하여 직선 y=x+t와 곡선 $y=x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 곡선 $y=x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

 $\lim_{t\to 0+} \frac{\overline{\mathrm{AH}}-\overline{\mathrm{CH}}}{t}$ 의 값은? (단, 점 A 의 x좌표는 양수이다.) [4점]


- 1
- ② 2
- ③ 3
- 4
- ⑤ 5



13. 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 두 점 C, D가 있다. 선분 AB의 중점 O에 대하여 두 선분 AD, CO가 점 E에서 만나고,

 $\overline{\text{CE}} = 4$, $\overline{\text{ED}} = 3\sqrt{2}$, $\angle \text{CEA} = \frac{3}{4}\pi$

이다. $\overline{AC} \times \overline{CD}$ 의 값은? [4점]



- ① $6\sqrt{10}$
- ② $10\sqrt{5}$
- $3 16\sqrt{2}$

- $4) 12\sqrt{5}$
- ⑤ $20\sqrt{2}$

14. 최고차항의 계수가 1이고 f(0)=0, f(1)=0인 삼차함수 f(x)에 대하여 함수 g(t)를

$$g(t) = \int_{t}^{t+1} f(x) dx - \int_{0}^{1} |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

----<보 기>---

- ㄱ. g(0) = 0 이면 g(-1) < 0 이다.
- ㄴ. g(-1) > 0이면 f(k) = 0을 만족시키는 k < -1인 실수 k가 존재한다.
- □. g(-1) > 1 이면 g(0) < -1 이다.</p>

- ① ¬ ② ¬, ∟ ③ ¬, ⊏
- ④ ∟, ⊏
 ⑤ ¬, ∟, ⊏

수학 영역

15. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 k에 대하여 $a_{4k}\!=\!r^k$ 이다. (단, r는 0 < |r| < 1인 상수이다.)

(나) $a_1 < 0$ 이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \left\{ \begin{array}{ll} a_n + 3 & \left(\left| a_n \right| < 5 \right) \\ \\ -\frac{1}{2} a_n & \left(\left| a_n \right| \geq 5 \right) \end{array} \right.$$

$$\circ \mid \text{T}.$$

 $\left|a_{m}\right| \geq 5$ 를 만족시키는 100 이하의 자연수 m의 개수를 p라 할 때, $p+a_1$ 의 값은? [4점]

- ① 8
- 2 10
- ③ 12 ④ 14
- **⑤** 16

단답형

16. 방정식 $\log_3(x-4) = \log_9(x+2)$ 를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수 f(x)에 대하여 $f'(x) = 6x^2 - 4x + 3$ 이고 f(1) = 5일 때, f(2)의 값을 구하시오. [3점]

수학 영역

18. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^5 a_k = 10$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{5} c a_k = 65 + \sum_{k=1}^{5} c$$

를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오. [3점]

19. 방정식 $3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + k = 0$ 이 서로 다른 4개의 실근을 갖도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오. [3점]

20. 상수 k(k < 0)에 대하여 두 함수

$$f(x) = x^3 + x^2 - x$$
, $g(x) = 4|x| + k$


의 그래프가 만나는 점의 개수가 2일 때, 두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 하자. $30 \times S$ 의 값을 구하시오. [4점]

수학 영역

21. 그림과 같이 곡선 $y=2^x$ 위에 두 점 $P(a,2^a)$, $Q(b,2^b)$ 이 있다. 직선 PQ의 기울기를 m이라 할 때, 점 P를 지나며 기울기가 -m인 직선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 Q를 지나며 기울기가 -m인 직선이 x축과 만나는 점을 C라 하자.

$$\overline{AB} = 4\overline{PB}$$
, $\overline{CQ} = 3\overline{AB}$

일 때, $90 \times (a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, 0 < a < b) [4점]



22. 최고차항의 계수가 1이고 x=3에서 극댓값 8을 갖는 삼차함수 f(x)가 있다. 실수 t에 대하여 함수 g(x)를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \ge t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

라 할 때, 방정식 g(x)=0의 서로 다른 실근의 개수를 h(t)라 하자. 함수 h(t)가 t=a에서 불연속인 a의 값이 두 개일 때, f(8)의 값을 구하시오. [4점]

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

2023학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 문제지

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

5지선다형

23. 다항식 $(x^2+2)^6$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? [2점]

- ① 240
- 2 270
- 3 300
- **4** 330

24. 두 사건 A, B에 대하여

$$P(A \cup B) = 1$$
, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$, $P(A|B) = P(B|A)$

일 때, P(A)의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$


수학 영역(확률과 통계)

25. 어느 인스턴트 커피 제조 회사에서 생산하는 A 제품 1개의 중량은 평균이 9, 표준편차가 0.4인 정규분포를 따르고, B 제품 1개의 중량은 평균이 20, 표준편차가 1인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 A 제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 8.9 이상 9.4 이하일 확률과 B 제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 19 이상 k 이하일 확률이 서로 같다. 상수 k의 값은? (단, 중량의 단위는 g이다.) [3점]

① 19.5 ② 19.75 ③ 20 ④ 20.25 ⑤ 20.5

26. 세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 임의로 모두 둘러앉을 때, A가 B 또는 C와이웃하게 될 확률은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$



수학 영역(확률과 통계)

27. 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	a	합계
P(X = x)	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	1

 $\sigma(X) = E(X)$ 일 때, $E(X^2) + E(X)$ 의 값은? (단, a > 1) [3점]

- ① 29
- ② 33
- ③ 37 ④ 41

⑤ 45

3의 배수일 확률은? [4점]

28. 1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의


수를 선택한다. 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은

- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{11}{60}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{13}{60}$

수학 영역(확률과 통계)

단답형

29. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 네 개의 수의 평균을 \overline{X} 라할 때, $P\left(\overline{X} = \frac{11}{4}\right) = \frac{q}{p}$ 이다. p+q의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



- **30.** 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 와 함수 $f: X \to X$ 에 대하여 함수 f의 치역을 A, 합성함수 $f \circ f$ 의 치역을 B라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오. [4점]
 - $(7) n(A) \leq 3$
 - $(\downarrow \downarrow) \ n(A) = n(B)$
 - (다) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x) \neq x$ 이다.

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.