NAVER 블로그 | 곰탱이는 살아있따

이 블로그에서 검색







🤰 미련한곰탱이 (archer0001)

잠자는곰탱이// 스크랩은 자 유입니다

프로필 > 쪽지 >

+ 이웃추가

category <u>전체보기</u>(158) LINUX (7) DataBase (47) .... MYSQL (30) PHP (34) ∄jQuery (3) □ JavaScript (8) Node.js (8) HTML/CSS (8) 🖺 Etc (19) □ JAVA (6) □퍼즐앤드래곤 (1) 🖺 잡동사니 (17)

전체보기 158개의 글 목록열기

[HTML] A태그로 POST방식으로 값 넘기기 | HTML/CSS

http://blog.naver.com/archer0001/110142541516 복사

⊕ 번역하기

```
1. 자신의 창(self창)에 POST방식으로 페이지 이동하는 방법(A태그 사용)
```

```
ex)
<!-
                                 -자바스크립트 함수부분-
functionpage_move(s_page,s_name,s_value){
         var f=document.paging; //폼 name
         f.page.value = s_page; //POST방식으로 넘기고 싶은 값
         f.src_name.value = s_name; //POST방식으로 넘기고 싶은 값
         f.src_value.value = s_value;//POST방식으로 넘기고 싶은 값
         f.action="XXXXXXXX.php";//이동할 페이지
         f.method="post";//POST방식
         f.submit();
                              --자바스크립트 함수부분-
                            ---본문 부분중에(여러개의 목록이 반복될시)--
   <form name="paging">
               <input type="hidden" name="page"/>
                <input type="hidden" name="src_name"/>
               <input type="hidden" name="src_value"/>
<?php
//[처음][*개앞]
            if($block > 1) {
               $prev=$first-1;
                                                               echo "<a href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footnote{href=\footn
                                                               echo "<a href=\#"javascript:page_move('\prev','\src_name',\src_value');\#">[\page_num 개 앞]</a>";
            //[이전]
            if($page > 1) {
               $go page=$page-1;
                                                               echo " <a href=\"javascript:page_move('\$go_page',\$src_name',\$src_value');\">[이전]</a>&nbsp; ";
?>
</form>
                                 -본문 부분중에(여러개의 목록이 반복될시)—
<!-
2. 새창을 띄우면서 POST방식으로 페이지 이동하는 방법
```

```
ex)
           -자바스크립트 함수부분-
<script>
function content_view(idnum){
```

