
Rcon[1, 1]1.357, Rcon[1, 1]2
2.00
1.95
1.90
1.85
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
1.45
1.40
1.35
y
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
y


Rcon[2, 1]2.391, Rcon[2, 1]3
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
2.45
2.40
y
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
y


Rcon[1, 2]−52.5, Rcon[1, 2]−52
−52.00
−52.05
−52.10
−52.15
−52.20
−52.25
−52.30
−52.35
−52.40
−52.45
−52.50
y
0
100
300
500
700
900
y


Rcon[2, 2]−51.5, Rcon[2, 2]−51
−51.00
−51.05
−51.10
−51.15
−51.20
−51.25
−51.30
−51.35
−51.40
−51.45
−51.50
y
0
100
300
500
700
900
y


Rint[1, 1]0, Rint[1, 1]0
1e−06
8e−07
6e−07
4e−07
2e−07
0e+00
−2e−07
−4e−07
−6e−07
−8e−07
−1e−06
y
0
100
300
500
700
900
y


Rint[2, 1]1, Rint[2, 1]1
1.0000010
1.0000008
1.0000006
1.0000004
1.0000002
1.0000000
0.9999998
0.9999996
0.9999994
0.9999992
0.9999990
y
0
100
300
500
700
900
y


Rint[1, 2]0, Rint[1, 2]0
1e−06
8e−07
6e−07
4e−07
2e−07
0e+00
−2e−07
−4e−07
−6e−07
−8e−07
−1e−06
y
0
100
300
500
700
900
y


Rint[2, 2]1, Rint[2, 2]1
1.0000010
1.0000008
1.0000006
1.0000004
1.0000002
1.0000000
0.9999998
0.9999996
0.9999994
0.9999992
0.9999990
y
0
100
300
500
700
900
y


Rmeans[1]9.948, Rmeans[1]10.03
10.03
10.02
10.01
10.00
9.99
9.98
9.97
9.96
9.95
y
0
100
300
500
700
900
y


Rmeans[2]−20.09, Rmeans[2]−20
−20.01
−20.02
−20.03
−20.04
−20.05
−20.06
−20.07
−20.08
−20.09
y
0
100
300
500
700
900
y