
#17: rel. MC standard error: 0.0411 | eff. sample size: 592 | needed thinning: 4
log_F(#17) / dHart
5
0
−5
−10
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#24: rel. MC standard error: 0.084 | eff. sample size: 142 | needed thinning: 13
log_F(#24) / dHart
−6
−8
−10
−12
−14
−16
−18
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#30: rel. MC standard error: 0.14 | eff. sample size: 51.1 | needed thinning: 36
log_F(#30) / dHart
0
−5
−10
−15
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#35: rel. MC standard error: 0.0955 | eff. sample size: 110 | needed thinning: 17
log_F(#35) / dHart
−4
−6
−8
−10
−12
−14
−16
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#37: rel. MC standard error: 0.0641 | eff. sample size: 244 | needed thinning: 8
log_F(#37) / dHart
10
5
0
−5
−10
−15
−20
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#38: rel. MC standard error: 0.0936 | eff. sample size: 114 | needed thinning: 16
log_F(#38) / dHart
−10
−12
−14
−16
−18
−20
−22
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#43: rel. MC standard error: 0.0823 | eff. sample size: 148 | needed thinning: 13
log_F(#43) / dHart
−14
−16
−18
−20
−22
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#54: rel. MC standard error: 0.139 | eff. sample size: 51.5 | needed thinning: 35
log_F(#54) / dHart
5
0
−5
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#62: rel. MC standard error: 0.0598 | eff. sample size: 279 | needed thinning: 7
log_F(#62) / dHart
−24
−26
−28
−30
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#70: rel. MC standard error: 0.0568 | eff. sample size: 310 | needed thinning: 6
log_F(#70) / dHart
−24
−25
−26
−27
−28
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#73: rel. MC standard error: 0.123 | eff. sample size: 66.6 | needed thinning: 28
log_F(#73) / dHart
0
−5
−10
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#107: rel. MC standard error: 0.0928 | eff. sample size: 116 | needed thinning: 16
log_F(#107) / dHart
−14
−16
−18
−20
−22
−24
−26
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#118: rel. MC standard error: 0.0365 | eff. sample size: 749 | needed thinning: 3
log_F(#118) / dHart
−34
−36
−38
−40
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#150: rel. MC standard error: 0.0912 | eff. sample size: 120 | needed thinning: 15
log_F(#150) / dHart
−10
−12
−14
−16
−18
−20
−22
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#157: rel. MC standard error: 0.0626 | eff. sample size: 255 | needed thinning: 8
log_F(#157) / dHart
−14
−16
−18
−20
−22
−24
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#159: rel. MC standard error: 0.107 | eff. sample size: 87.4 | needed thinning: 21
log_F(#159) / dHart
−4
−6
−8
−10
−12
−14
−16
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#200: rel. MC standard error: 0.0741 | eff. sample size: 182 | needed thinning: 10
log_F(#200) / dHart
−18
−20
−22
−24
−26
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#217: rel. MC standard error: 0.134 | eff. sample size: 55.6 | needed thinning: 33
log_F(#217) / dHart
0
−5
−10
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#232: rel. MC standard error: 0.0631 | eff. sample size: 251 | needed thinning: 8
log_F(#232) / dHart
−30
−31
−32
−33
−34
0
200
400
600
800
1000
1200
sample


#244: rel. MC standard error: 0.0841 | eff. sample size: 141 | needed thinning: 13
log_F(#244) / dHart
−6
−8
−10
−12
−14
−16
−18
0
200
400
600
800
1000
1200
sample