
#1: rel. MC standard error: 0.489 | eff. sample size: 4.18 | needed thinning: 4
log_F(#1) / dHart
−26
−27
−28
−29
−30
2
4
6
8
10
sample


#2: rel. MC standard error: 0.267 | eff. sample size: 14 | needed thinning: 2
log_F(#2) / dHart
−16
−18
−20
−22
−24
2
4
6
8
10
sample


#3: rel. MC standard error: 0.326 | eff. sample size: 9.41 | needed thinning: 2
log_F(#3) / dHart
4
2
0
−2
−4
2
4
6
8
10
sample


#6: rel. MC standard error: 0.593 | eff. sample size: 2.85 | needed thinning: 6
log_F(#6) / dHart
−7
−8
−9
−10
−11
−12
2
4
6
8
10
sample


#7: rel. MC standard error: 0.275 | eff. sample size: 13.2 | needed thinning: 2
log_F(#7) / dHart
−14
−16
−18
−20
−22
−24
−26
2
4
6
8
10
sample


#8: rel. MC standard error: 0.0674 | eff. sample size: 220 | needed thinning: 1
log_F(#8) / dHart
2
0
−2
−4
−6
2
4
6
8
10
sample


#9: rel. MC standard error: 0.323 | eff. sample size: 9.61 | needed thinning: 2
log_F(#9) / dHart
−29
−30
−31
−32
−33
−34
2
4
6
8
10
sample


#10: rel. MC standard error: 0.218 | eff. sample size: 21 | needed thinning: 1
log_F(#10) / dHart
−6
−7
−8
−9
−10
−11
−12
2
4
6
8
10
sample


#12: rel. MC standard error: 0.328 | eff. sample size: 9.28 | needed thinning: 2
log_F(#12) / dHart
−4
−6
−8
−10
−12
2
4
6
8
10
sample


#13: rel. MC standard error: 0.315 | eff. sample size: 10.1 | needed thinning: 2
log_F(#13) / dHart
4
2
0
−2
−4
−6
−8
2
4
6
8
10
sample


#14: rel. MC standard error: 0.266 | eff. sample size: 14.1 | needed thinning: 2
log_F(#14) / dHart
−2
−4
−6
−8
−10
−12
2
4
6
8
10
sample


#15: rel. MC standard error: 0.474 | eff. sample size: 4.44 | needed thinning: 4
log_F(#15) / dHart
−25
−26
−27
−28
−29
2
4
6
8
10
sample


#16: rel. MC standard error: 0.418 | eff. sample size: 5.71 | needed thinning: 3
log_F(#16) / dHart
−29
−30
−31
−32
−33
2
4
6
8
10
sample


#17: rel. MC standard error: 0.565 | eff. sample size: 3.13 | needed thinning: 5
log_F(#17) / dHart
−10
−12
−14
−16
2
4
6
8
10
sample


#18: rel. MC standard error: 0.366 | eff. sample size: 7.47 | needed thinning: 3
log_F(#18) / dHart
−6
−8
−10
−12
−14
2
4
6
8
10
sample


#20: rel. MC standard error: 0.0802 | eff. sample size: 155 | needed thinning: 1
log_F(#20) / dHart
2
0
−2
−4
−6
2
4
6
8
10
sample


#21: rel. MC standard error: 0.169 | eff. sample size: 35.1 | needed thinning: 1
log_F(#21) / dHart
−23
−24
−25
−26
−27
−28
2
4
6
8
10
sample


#22: rel. MC standard error: 0.393 | eff. sample size: 6.48 | needed thinning: 3
log_F(#22) / dHart
−4
−6
−8
−10
−12
−14
2
4
6
8
10
sample


#24: rel. MC standard error: 0.492 | eff. sample size: 4.14 | needed thinning: 4
log_F(#24) / dHart
−13
−14
−15
−16
−17
2
4
6
8
10
sample


#25: rel. MC standard error: 0.157 | eff. sample size: 40.3 | needed thinning: 1
log_F(#25) / dHart
−6
−7
−8
−9
−10
−11
−12
2
4
6
8
10
sample