FRONT-END WEB / WEEK 06

The Anatomy of Scent

One scent. Three perspectives.

하나의 향 설명을 여러 관점으로 읽고,
작은 차이를 직접 발견하는 웹 경험.

MIDTERM DESIGN PROPOSAL · 2026

01 / THE PROBLEM

단어를 알아도, 차이는 남습니다.

“Woody = 나무 향” 다음에 이해해야 할 것은 무엇일까요?

> *“Powdery floral with soft musk…”*

01 / MEANING

어떤 느낌인가?

단어가 가리키는 대상과
질감이 막연합니다.

02 / RELATION

무엇이 다른가?

비슷한 표현의 공통점과
구별 기준이 흐립니다.

03 / ATTENTION

어디에 주목할까?

다음 시향에서 관찰할
구체적인 질문이 필요합니다.

하나의 향을 읽는 세 가지 관점.

같은 장면에서 대상, 질감, 큰 방향을 번갈아 읽습니다.

Read the scent.
Reveal its structure.

향 설명 → 관점 전환 → 차이 관찰 → 관계 이해

대상: 용어가 익숙하지 않거나,
단어를 알아도 조합이 막연한 방문자

Notes	무엇을 떠올리나요?
Feel	어떻게 느껴지나요?
Family	어느 방향인가요?

관련되어도, 같은 종류의 정보는 아닙니다.

한 목록에 섞지 않고, 각각 답하는 질문을 구분합니다.

◇ NOTE / 대상

Rose · Sandalwood

구체적인 향의 대상.
실제 원료의 사용이나
배합 비율을 보장하지 않습니다.

○ DESCRIPTOR / 질감과 인상

Dry · Creamy

느껴지는 방식의 표현.
여러 노트와 계열에
겹쳐 적용될 수 있습니다.

● FAMILY / 큰 방향

Floral · Woody

전체적인 성격을 묶는 분류.
분류 체계에 따라
이름과 경계가 달라집니다.

핵심: 이름을 외우는 것에서, 무엇을 설명하는지 읽는 것으로.

탐색 전후에 무엇이 달라질까요?

FEEL

호기심

조용한 관찰실의
차분한 분위기

NOTICE

정보의 차이

대상·질감·큰 방향의
서로 다른 역할

DISCOVER

다른 가능성

같은 우디 방향 안의
다른 질감

UNDERSTAND

연결의 의미

관련되어도
동의어는 아님

DO

직접 관찰

선택·집중·전환·비교·
다시 연결하기

“그냥 나무 향?” → “마른 결과 매끈한 질감을 따로 관찰해볼 수 있겠다.”

차별화는 기능보다, 이해의 순서에 있습니다.

지도와 비교가 존재한다는 사실만으로 새로움을 주장하지 않습니다.

ENTRY

하나의 궁금증

같은 장미, 다른 나무.
구체적인 차이를
탐색의 입구로 삼습니다.

ACTION

같은 장면의 다른 읽기

대상·질감·큰 방향을
관점 전환으로
구조적으로 경험합니다.

OUTCOME

다음 시향의 단서

공통점·바뀐 요소·관찰 질문을
돌려주어 사용자가
차이를 말할 수 있게 합니다.

분류는 탐색의 출발점이면서 동시에, 사례를 이해한 뒤 다시 읽을 수 있는 정보입니다.

참고 자료를 설계 판단으로 연결합니다.

사용자 제공 레퍼런스 기반 분석 / 원문 접근 상태는 부록에 표시했습니다.

Fragrantica / Perfume Finder	노트와 제품을 탐색하는 구조	제품 탐색 전에 언어와 관계를 이해
Scent Verdict / Scent Wheel	계열을 공간에 조직하는 접근	위치에 더해 연결의 이유를 문장으로
Michael Edwards / Fragrance Wheel	향 계열 분류의 참고 기준	계열·노트·표현의 역할을 구분
Everfumed / Scent Sign Quiz	선택으로 진입점을 만드는 경험	취향 판정 대신 다음 관찰 질문 제공

경험: Explorable Explanations / 시각 언어: 에디토리얼과 식물 관찰 노트

07 / MOOD & VISION BOARD

Quiet. Tactile. Curious. Layered.

꽃잎, 결, 입자, 직물 — 감각을 생각해 볼 단서.

조용한 관찰실

만져질 듯한 소재

겹침과 분리

느린 발견

자체 생성 시각 자료.
감각의 비유이며
실제 냄새를 재현하지 않습니다.

읽기 위한 여백. 선택을 위한 강조.

PAPER / #F6F5EF

PINE / #263D32

SELECT / #DEF19F

ROSE / #D6A69B

SAND / #D8C8A5

A word.
A different perspective.

제목: Georgia serif / 본문·UI: DM Sans + 한국어 sans
영문 제목과 한국어 설명 사이의 위계를 명확하게.

◇ Note ○ Descriptor ● Family

유형 이름과 기호를 함께 표시
선택한 요소 강조 / 다른 요소 약화
짧은 전환 / reduced motion 지원

한 페이지, 서로 연결되는 영역과 상태.



HOME / STUDY
질문 + 대표 장면

PERSPECTIVE / 같은 장면, 세 관점

Notes
구체적인 대상

Feel
질감과 인상

Family
큰 방향

요소 집중 · 의미 · What to Notice / 선택한 사례 유지

COMPARE
같은 장미 + 다른 나무 노트 사례

CONNECTIONS
노트 ↔ 표현 ↔ 계열

ABOUT / SOURCES
읽는 방법 · 콘텐츠 기준

한 페이지의 영역과 상태 / Notes·Feel·Family는 독립 페이지가 아닙니다.

10 / USER FLOW

순서가 있는 안내, 자유롭게 왕복하는 탐색.



01 ARRIVE
질문과 장면을 만남

02 CHOOSE
관점 선택 / 자유 왕복

03 FOCUS
요소와 역할 관찰

04 COMPARE
같은 부분 · 바뀐 부분

05 CONNECT
관련 개념으로 확장

Notes
대상을 알고 싶다

Feel
질감을 이해하고 싶다

Family
큰 방향을 보고 싶다

탐색 상태는 유지됩니다.

관점을 바꾸거나 비교해도 현재 사례와 관심 대상을 잃지 않습니다.

대표 흐름은 안내입니다. 사용자는 어떤 관점부터 시작해도 됩니다.

11 / WIREFRAME

배치의 목적을 먼저 설계합니다.

질문 → 관점 → 장면과 설명 → 하나의 차이 관찰



THE ANATOMY OF SCENT

Study / Connections / About

같은 장미, 다른 나무. 어떤 차이에 주목할까요?

① 질문과 사례: 전문 용어를 몰라도 탐색을 시작할 수 있는 맥락

SCENT STUDY 01

Notes | Feel | Family

Rose

Cedarwood

② 선택한 요소 강조 / 다른 부분 약화

◇ NOTE / 정보 유형

이름 · 의미

구체적인 장면과 표현의 역할

③ What to Notice
시향에서 구별할 질문

④ 사례 전환: Rose는 유지, 나무 노트만 비교
유지된 것 / 바뀐 것 / 구별할 단서

Cedarwood ↔ Sandalwood

DESKTOP WIREFRAME / 위치와 위계, 행동의 목적을 먼저 설계

장면은 유지하고, 읽는 정보가 바뀝니다.

Notes는 대상, Feel은 질감, Family는 큰 방향을 강조합니다.

NOTES



Rose / Cedarwood

대상별 지점과 이름

FEEL



Dry / 꽃잎의 인상

여러 요소에 걸친 질감

FAMILY



Floral / Woody

더 넓은 방향을 묶는 영역

장면은 유지 / 관점에 따라 읽는 정보와 강조 범위가 바뀝니다.

13 / DESIGN PROTOTYPE

같은 장면을 직접 바꾸어 읽어보세요.

별도 제출용 프로토타입 / 현재 실행되는 v1과 구분합니다.


SCENT STUDY 01 / ROSE & WOOD
01 Notes
무엇을 떠올리나요?
02 Feel
어떻게 느껴지나요?
03 Family
어느 방향인가요?
전체 장면 보기 ↺
꽃잎의 인상
○ CHARACTER / 인상
Dry
○ DESCRIPTOR / 질감
Cedarwood
Sandalwood

THE IMPRESSIONS

표현은 대상보다 느껴지는 방식을 설명합니다.

요소를 선택하면 나머지가 물러납니다.
각 부분의 역할을 읽어보세요.

○ DESCRIPTOR / 질감과 인상

Dry

어떻게 느껴지나요?

Dry는 단맛이나 촉촉한 풍성함보다 마른 결이 드러나는 인상을 설명합니다. 나무뿐 아니라 여러 향의 대상에 적용할 수 있습니다.

WHAT TO NOTICE / 구별하는 단서

단맛보다 마른 나무 결이 두드러지는가?

질감 표현과 특정 노트를 일대일로 고정하지 않습니다. 같은 노트도 구성에 따라 다른 표현을 가질 수 있어요.

CHANGE ONE ELEMENT / 하나의 차이 관찰

장미는 유지하고, 나무 노트의 두 대표적인 묘사를 비교합니다.

TRY THE LENSES

01 Notes
대상을 읽기

02 Feel
질감을 읽기

03 Family
큰 방향 읽기

관점을 바꾸어도 현재 사례와 관심 대상은 유지됩니다.

줄이기보다, 읽는 관계를 재배치합니다.

넓은 화면은 공간적으로, 좁은 화면은 이해의 순서로.


WIDE / 약 1024px 이상
Notes Feel Family
시각적 장면
설명 패널
관찰할 단서
유지된 것 / 바뀐 것 / 구별할 단서
NARROW / 390px
Notes / Feel / Family
시각적 장면
설명과 관찰할 단서
사례 전환
비교 결과를
한 열로 읽기

약 680px에서 쌓기 / 중간 폭은 패널과 여백부터 조정

화면은 재배치되지만 관점·사례·집중 상태는 유지됩니다.

대략 680px에서 쌓기 · 방향키 탭 전환 · 명시적 선택 상태 · 움직임 감소 설정

같은 부분을 남겨야, 차이가 읽힙니다.

대표 사례 A / B — 향의 결과를 계산한 시뮬레이션이 아닙니다.

Rose + Cedarwood



고정: Rose 변경: Cedarwood

마른 결과 선명한 목재의 묘사

Rose + Sandalwood



고정: Rose 변경: Sandalwood

둥글고 매끈한 목질감의 묘사

무엇이 같고, 무엇이 달라졌나요?

장미의 대상을 유지하고, 나무 노트 사례의 대표적인 묘사를 비교합니다.

교육용 설명 사례 / 실제 향의 배합 결과를 예측하지 않습니다.

현재 실험과 다음 개발 범위를 구분합니다.

V1 / IMPLEMENTED

관계 지도와 비교

12개 개념 / 설명이 있는 관계
관련 개념 강조와 표현 비교
11개 브라우저 테스트 통과
320–1440px 레이아웃 검증

V2 / DESIGN PROTOTYPE

세 관점의 한 장면

Notes / Feel / Family 전환
요소 집중과 사례 A/B 전환
모바일·키보드 조작 실험
기존 v1과 별도 파일

NEXT / REVIEW & BUILD

피드백 뒤 통합

대표 화면과 관계 지도 연결
콘텐츠 용례와 출처 검토
사용자의 이해 변화 확인
시간 변화는 후속 확장

현재 오각형은 편집된 예시입니다. 다음 중심 경험은 수치보다 관찰 단서를 우선합니다.

상호작용에는 이해를 돕는 이유가 있습니다.

W01	Storytelling	추상적인 장면이 읽을 수 있는 구조로 바뀜
W02	Intended Experience	사용자가 질문을 갖고 선택하며 발견
W03	Visual Language	결·입자·색·여백이 관찰의 단서가 됨
W04	Spatial Relationships	대상과 역할을 공간에서 분리하고 연결
W05	A Web That Responds	선택과 화면 크기에 따라 강조와 배치가 변화

Field notes: 관계의 이유, 좁은 화면의 재구성, 키보드·움직임 감소 실험을 기록했습니다.

무엇을 참고했고, 무엇을 직접 만들었는가?

Fragrantica · Perfume Finder ↗

Scent Verdict · Scent Wheel ↗

Michael Edwards · Fragrances of the World ↗

Everfumed · Scent Sign Quiz ↗

Bret Victor · Explorable Explanations ↗

Kinfolk · Editorial Reference ↗

검토 상태: 제공 자료 기반 분석 / 외부 원문 접근은 프록시 403으로 제한.
자체 제작: AI 생성 무드보드 · 직접 설계한 다이어그램 · 실제 프로토타입 캡처.
시장 유일성이나 측정된 향 데이터를 주장하지 않습니다.

탐색 뒤, 어떤 차이를 말할 수 있나요?

01 Rose · Floral · Creamy는 서로 어떤 정보인가요?

02 관점을 바꾸며 무엇을 새롭게 발견했나요?

03 두 사례에서 무엇이 유지되고 달라졌나요?

04 다음 시향에서 어떤 차이에 주목하겠어요?

목표: 향을 읽고, 스스로 관찰할 질문을 갖게 하는 것.

제출 항목을 빠짐없이 연결했습니다.

Concept / Premise	3장 / PROJECT-PROPOSAL.md
Intended Experience	5장 / Feel·Notice·Discover·Understand·Do
References / Inspiration	7장 · 19장 / REFERENCE-NOTES.md
Mood / Vision Board	8장 / assets/moodboard.png
Visual Language	9장 / 색 · 서체 · 기호 · 강조 · 움직임
Sitemap	10장 / assets/sitemap.svg
User Flow	11장 / assets/user-flow.svg
Wireframes	12–13장 · 16장 / 주요 상태 배치도
Responsive Intentions	15장 / 데스크톱 · 모바일 비교