The Scent Atlas

Discover how scents connect.

Front-End Web · Week 06 Midterm Design Presentation

프로젝트를 설명하는 글

저는 향의 이름을 알고도 어떤 느낌인지, 다른 표현과 무엇이 다른지 이해하기 어렵다는 문제에서 이 프로젝트를 시작했습니다. 향수 설명에는 Floral, Rose, Powdery, Musk 같은 단어가 함께 등장하지만 이 단어들이 모두 같은 종류의 정보는 아닙니다. 계열은 큰 방향을, 노트는 떠오르는 냄새의 대상을, 감각 표현은 질감과 인상을 설명합니다. 단어를 많이 나열하거나 'Woody는 나무 향'이라고 정의하는 것만으로는 그 사이의 관계를 충분히 이해하기 어렵습니다.

제가 가장 강조하고 싶은 것은 향의 전체적인 구조와 그 안의 연결을 직관적으로 읽는 경험입니다. 사용자는 먼저 여덟 개의 주요 향 계열로 전체적인 방향을 파악합니다. 한 계열을 선택하면 원래 지도 안에서 관련 노트와 감각 표현이 펼쳐집니다. 선택하지 않은 다른 일곱 계열도 보조적으로 남아 있어, 세부 내용을 살펴보면서 전체 지도에서 현재 위치를 잃지 않습니다. 이것이 이번에 선택한 A 대안의 핵심입니다.

정보의 정확성을 위해 내부 데이터와 화면 구조를 다르게 설계했습니다. 내부적으로는 Family, Note, Descriptor, Accord, Material을 구분합니다. 다섯 유형은 하나의 트리에서 같은 깊이에 놓이는 카테고리가 아닙니다. Family·Note·Descriptor는 향을 설명하고 이해하는 관점에 가깝고, Accord·Material은 인상을 구성하고 구현하는 방법에 가깝습니다. 지도에서는 큰 방향·대상·감각을 중심으로 보여주고, 조합과 실제 향료는 사용자가 더 궁금해졌을 때 상세 설명에 녹여 보여줍니다.

겹치거나 모호한 단어는 한 항목 아래에 억지로 넣지 않고, 정보 유형과 특징을 분리했습니다. 예를 들어 Sandalwood의 유형은 Note입니다. 이 노트는 Woody와 연관되면서 Creamy, Warm, Dry 같은 면으로 묘사될 수 있습니다. 그렇다고 Sandalwood가 Creamy의 하위 분류인 것은 아닙니다. 또 Musk라는 노트와 Musky라는 표현을 별도로 두었습니다. 한 노트가 여러 계열과 연결되고, 하나의 표현도 여러 노트에서 나타날 수 있도록 관계망으로 구성했습니다.

화면의 시각 언어는 기존에 선호했던 편집 디자인을 유지했습니다. 종이색 바탕, 깊은 초록색 글자, 세리프 제목, 연두색 선택 강조, 가는 연결선, 우측 설명 패널이 중심입니다. 선택하면 관련 개념은 또렷해지고 다른 정보는 물러납니다. 질감 이미지와 생활 속 장면은 추상적인 설명을 생각해 볼 단서로 사용합니다. 이미지가 실제 냄새를 정확히 재현하거나 색상과 거리가 객관적인 유사도를 나타낸다고 주장하지 않습니다.

향 비교는 전체 지도와 동등한 주요 입구보다, 개념을 살펴보다 더 궁금해질 때 여는 심화 경험으로 배치했습니다. 예를 들어 Floral에서 Musk 노트를 발견한 뒤 그 상세 설명 안에서 깨끗한 머스크와 따뜻한 머스크의 두 맥락을 비교할 수 있습니다. 기존 비교 화면의 두 인상 카드와 오각형의 분위기는 유지하되, 근거 없는 강도 점수와 면적 비교는 제거했습니다. 오각형은 사례별 다섯 관찰 항목을 읽는 도식이며, 구체적인 설명 표와 '무엇에 주목할지'라는 질문을 함께 제공합니다.

저는 이 프로젝트의 차별점을 지도나 비교 기능 자체의 존재보다 정보가 이해되는 방식에서 만들고 싶습니다. 서로 다른 분류 기준을 구분하고, 같은 단어의 역할과 겹치는 특징을 드러내며, 전체에서 세부로 정보의 깊이를 점진적으로 늘립니다. 사용자는 향수의 이름이나 브랜드보다 향의 방향, 대상, 질감과 관계에 먼저 주목합니다. 탐색 후에는 낯선 단어의 뜻만 아는 것이 아니라, 향수 설명을 읽거나 시향할 때 어떤 차이를 관찰하면 좋을지 더 구체적으로 말할 수 있기를 바랍니다.

1. Concept / Premise

향의 큰 방향에서 구체적인 노트와 감각 표현으로 연결을 따라가며, 향의 구조를 이해하는 인터랙티브 아틀라스.

> 핵심 대상: 용어가 익숙하지 않거나, 정의를 알아도 관계와 차이가 막연한 사용자.

> 중심 경험: 전체 8계열 → 계열 선택 → 노트와 특징의 펼침 → 상세 설명 → 필요한 심화 비교.

> 핵심 메시지: "어떤 향인가"와 "어떤 느낌인가"는 서로 다른 질문이며, 연결을 통해 함께 읽을 수 있다.

> 이번 선택: A 대안. 원래 지도 안에서 펼치고, 나머지 계열은 현재 위치를 알려주는 맥락으로 유지한다.

> 범위: 향의 분류·성격·관계·구성. 시간에 따른 향 변화는 포함하지 않는다.

2. Intended Experience

항목	의도한 변화	이를 만드는 설계
Feel	차분한 호기심과 탐색의 여유	종이색 바탕, 큰 세리프 제목, 절제된 질감과 전환
Notice	계열·노트·표현은 다른 정보임을 알아차림	기호와 유형 이름, 짧은 첫 설명, 의미가 있는 관계선
Discover	하나의 노트에 여러 성격이 있고 여러 계열과 연결됨	Sandalwood의 Facets, 공유 노트의 계열 이동
Understand	관련되어도 동의어·하위 분류는 아님	연결 이유, Material과 Note의 구분, 문맥별 설명
Do	선택하고, 관계를 따라가고, 필요할 때 비교	전체 지도 유지, 우측 패널, 개념 내부 비교와 복귀

Before: "우디는 나무 향, 머스크는 깨끗한 향 아닌가?"

After: “우디 방향 안에서도 질감이 다르고, 머스크도 여러 맥락으로 설명될 수 있겠다.”

이 변화는 디자인 가설입니다. 사용자 학습 효과를 이미 검증한 결과로 제시하지 않습니다.

3. References / Inspiration

참고 자료	참고하는 것	적용하는 설계 판단
The Perfume Society · Fragrance Families	사용자 제공 리서치의 8계열 기준	첫 지도의 일관된 Family 목록
Michael Edwards · Fragrance Wheel	다른 목적과 세분화의 분류 방식	같은 단어도 체계에 따라 위치가 다름을 설명
Fragrantica · Perfume Finder / Notes	노트와 향수 탐색의 정보 구조	제품 목록 전에 개념의 유형과 관계를 이해
Scent Verdict · Scent Wheel	공간을 통해 큰 방향을 읽는 방식	전체 구조를 남기면서 관련 개념을 펼침
The Perfume Society · Ingredients	노트와 원료 용례를 검토할 자료	필요할 때 Material 설명을 상세 패널에 연결
Explorable Explanations / 관찰 노트	조작과 이해가 연결되는 설명 방식	선택·강조·관계선이 관찰할 대상을 안내

현재 기준의 8계열은 Fresh, Floral, Floriental, Ambrée, Gourmand, Chypre, Woody, Fougère입니다. Michael Edwards의 세부 분류나 전통적 프랑스 계열을 섞어 하나의 공식 목록으로 표시하지 않습니다. Leather나 시간적 구조를 최상위 항목으로 추가하지 않습니다.

이 리서치의 분류 설명은 사용자가 첨부한 업데이트 대화에 기반합니다. 현재 환경의 원문 접근은 프록시 403으로 제한됐으며, 원문을 새로 직접 조사했다고 표시하지 않습니다. 출처와 검토 상태는 REFERENCE-NOTES.md에 기록했습니다.

4. Mood / Vision Board

키워드: **Quiet** / **Tactile** / **Connected** / **Curious**.

기존 화면의 조용한 편집 디자인과 관찰 노트의 분위기를 유지합니다. 꽃잎의 얇은 결, 고운 입자, 마른 목재, 매끈한 표면, 직물 같은 소재는 감각을 생각해 볼 단서입니다. 화려한 제품 사진보다 관계와 의미가 읽히는 공간에 초점을 맞춥니다.



자체 생성 시각 자료 / 감각의 비유

이미지는 실제 향료의 증거 사진이나 냄새 측정 자료가 아닌 시각적 비유입니다. 지도·비교의 캡처는 수정된 웹사이트의 실제 화면입니다.

5. Visual Language

요소	결정	이유
바탕	Paper ivory #F6F5EF	조용한 읽기와 관찰
본문	Pine #263D32	명확한 대비, 자연과 기록의 분위기
선택	Pale lime #DEF19F	현재 관심의 위치를 즉시 표시
비교	초록 A / 황토 B	두 설명을 색과 이름으로 함께 구분
제목	Georgia serif / italic	기존 에디토리얼 디자인의 목소리 유지
본문·UI	DM Sans + 한국어 sans	개념 이름과 설명·행동의 위계
지도 기호	● Family / ◇ Note / ○ Descriptor	다른 정보 유형을 색 외의 방식으로 구분

움직임	선택 계열의 이동, 주변 개념의 펼침, 다른 정보 약화	탐색 위치와 관심 범위를 전달
우측 패널	의미·장면·관찰 질문·관계·심화 설명	그림만으로 끝나지 않는 정보 가치

6. 정보 조직화 과정

발견한 문제	디자인 결정	기대하는 효과
서로 다른 분류 체계가 존재	8계열 기준을 선택하고 다른 체계는 참고로 구분	일관된 첫 탐색
다른 정보 종류가 한 목록에 섞임	5가지 내부 타입과 화면 구조를 분리	역할의 혼동 감소
한 단어에 여러 특징이 있음	Type과 Facets를 분리, 다대다 관계 저장	복합적인 향을 단일 하위 분류에 가두지 않음
전문 정보가 처음부터 너무 많음	Accord·Material은 필요할 때 공개	탐색 부담 감소
세부로 가면 전체 위치를 잃음	A 대안으로 다른 7계열 유지	맥락을 유지하는 탐색
비교 점수의 근거가 부족함	정성적 항목과 설명을 함께 비교	숫자와 그림의 권위를 오해하지 않음

내부 유형은 Family 8, Note 12, Descriptor 12, Accord 4, Material 6의 42개 콘텐츠 예시입니다. 지도는 8개 계열에서 시작하고 필요한 노트와 표현만 단계적으로 보여줍니다. 관계 94개는 유형·설명·출처 상태를 함께 저장한 편집 예시입니다. 완전한 향수 데이터베이스나 모든 향의 객관적 분류를 구현한 것은 아닙니다.

7. Sitemap

```
HOME
├── 짧은 소개 / 세 가지 정보를 읽는 방법
└── ATLAS: 8개 Family의 전체 지도
    ├── SELECTED FAMILY: 같은 지도 안에서 Note·Descriptor 펼침
    ├── SELECTED CONCEPT: 의미·장면·관찰 질문·공유 관계
    │   ├── 필요할 때 Accord·Material 설명
    │   └── 개념 내부의 DEEPER COMPARISON
    │       └── 닫으면 같은 지도 위치로 복귀
    └── CONTENT BASIS: 분류 기준과 출처·검토 상태
```

비교는 별도의 주요 최상위 메뉴가 아닙니다. 데이터의 다섯 유형도 다섯 개의 동등한 화면 메뉴로 만들지 않습니다.

8. User Flow

대표 흐름: 소개와 유형 차이 읽기 → 전체 8계열 살펴보기 → Floral 선택 → 같은 지도에서 Musk 발견 → Musk의 여러 특징 읽기 → 상세 패널 안에서 두 맥락 비교 → 닫고 같은 위치로 돌아오기 → 공유 계열로 이동.

다른 대표 흐름: Woody 선택 → Cedarwood와 Sandalwood의 노트 의미 읽기 → Dry와 Creamy라는 표현으로 이동 → Woody 안에서 두 질감 비교 → 전체 지도 보기.

탐색은 자유롭습니다. 다른 계열은 항상 남아 있고, 전체 관계 보기로 펼침을 해제할 수 있습니다. 비교를 닫을 때 지도 상태와 호출 버튼의 초점을 유지합니다.

9. Wireframes

주요 화면과 상태:

> 1. 전체 보기: 8개 계열만 강조된 지도와 시작 안내 패널.
>
> 2. 선택한 계열: 선택 계열 주변에 노트·표현이 펼쳐지고 다른 7계열은 보조로 유지.
>
> 3. 노트 상세: 관련 특징과 공유 계열을 보여주고, 실제 향료는 필요할 때 공개.
>
> 4. 개념 내부 비교: 기존 두 인상 카드와 오각형의 분위기를 유지하는 심화 화면.
>
> 5. 모바일: 전체 계열 블록 → 펼친 개념 블록 → 상세 설명의 순서로 재구성.

슬라이드와 assets의 와이어프레임은 위의 상태를 설계합니다. 실제 캡처와 배치도는 구분해서 표시합니다.

10. Responsive Intentions

관계	넓은 화면	중간·좁은 화면	유지되는 것
지도와 상세	지도 왼쪽, 설명 오른쪽	1050px 이하에서 설명을 아래로	현재 계열과 선택 개념
전체 구조와 펼침	8계열의 공간 배치와 주변 연결	760px 이하에서 계열 블록과 펼침 블록 분리	다른 7계열의 접근 가능성
관련 정보	연결선과 관계 설명	선을 줄이고 실제 관계 문장을 유지	Type과 관계의 의미

심화 비교	두 카드와 중앙 오각형	카드 뒤에 넓은 도식·텍스트 비교	같은 항목으로 읽는 A/B 설명
조작	마우스·키보드	터치·키보드	hover 없이 모든 의미에 접근

경계값은 현재 콘텐츠의 간격과 읽기 길이를 기준으로 조정한 값이며 기기별 정답은 아닙니다. 768px에서 발생한 작은 노드 겹침을 실제 측정해 크기와 간격을 수정했습니다. 움직임 감소 설정에서는 펼침·이동 없이 같은 정보에 도달합니다.

비교의 기준

현재 심화 비교는 Soapy / Powdery, Dry woody / Creamy woody, Clean musk / Warm musk의 세 교육용 사례입니다. 사례마다 적합한 다섯 관찰 항목을 정하고, 두 대상을 같은 항목으로 읽습니다. 모든 향에 같은 수치 축을 적용하지 않습니다. 점수와 면적의 근거가 없으므로 특징과 장면의 정성적 설명을 제공합니다.

발표에서 강조할 것

‘예쁜 향 지도’를 넘어, 서로 다른 정보를 구분하고 쉽게 읽는 구조로 재조직한 과정입니다. Type과 Facets를 분리한 이유, 기준 체계를 하나 선택한 이유, 전문 내용을 단계적으로 공개한 이유, 비교를 개념 내부로 옮긴 이유를 설명합니다.

검증과 다음 확인

수정된 사이트는 8계열 탐색, 다섯 유형, 공유 관계, 개념 내부 비교, 키보드와 움직임 감소, 다섯 화면 폭의 레이아웃을 브라우저 테스트로 확인합니다. 기능의 검증과 학습 효과의 검증은 다릅니다. 사용자가 유형 차이를 이해하는지, 전체 위치를 유지하는지, 다음 시향의 질문을 자기 말로 설명하는지는 발표 피드백에서 확인합니다.