
# The Scent Atlas

*Discover how scents connect.*

전체 향의 구조에서,
작은 차이와 관계를 발견하는 경험.




A 대안 / 같은 지도 안에서 펼치는 향의 언어

# 단어는 함께 쓰이지만, 같은 정보는 아닙니다.

전체 방향, 구체적인 대상, 느껴지는 방식이 한 문장에 섞입니다.

● FAMILY

## Woody

큰 방향은 알지만
어떤 나무의 인상인지 막연함

◇ NOTE

## Sandalwood

대상을 알아도
어떻게 느껴지는지 막연함

○ DESCRIPTOR


## Creamy

부드럽다는 말과
노트 사이의 관계가 막연함

질문: 무엇을 설명하는 단어이며, 어디에 주목하면 구별될까요?

# 전체 구조를 남겨둔 채, 깊이 들어갑니다.

8계열 → 계열 선택 → 노트와 특징 → 상세 설명 → 필요한 심화 비교




A 대안: 화면을 별도 세계로 전환하지 않고, 현재 지도에서 깊이를 늘립니다.

THE A APPROACH

같은 지도 안에서 펼침

다른 7계열은 맥락으로 유지

비교는 선택한 개념 안에서

# 탐색 뒤에는 무엇을 새롭게 읽을까요?

FEEL

## 차분한 호기심

조용한 편집 공간

NOTICE

## 역할의 차이

계열·노트·표현 구분

DISCOVER

## 겹치는 특징

한 노트의 여러 면

UNDERSTAND

## 연결의 의미

동의어나 하위 분류가 아님

DO

## 직접 탐색

선택·연결·비교·복귀

“우디는 그냥 나무 향?” → “같은 방향에서도 마른 결과 매끈함을 따로 관찰할 수 있겠다.”

# 데이터는 다섯 유형. 화면은 필요한 깊이만.

다섯 가지를 동등한 메뉴나 하나의 카테고리 트리로 만들지 않습니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Family | 큰 방향 | Floral · Woody | 지도 시작 |
| Note | 연상되는 대상 | Rose · Musk | 선택 후 펼침 |
| Descriptor | 질감과 인상 | Dry · Creamy | 관련 특징 |
| Accord | 조합으로 만드는 인상 | Amber Accord | 상세에서 공개 |
| Material | 실제로 구현하는 향료 | Rose Absolute · Vanillin | 필요할 때 설명 |

# Type과 Facets를 분리합니다.

관련되어도, 같은 종류나 고정된 하위 분류는 아닙니다.

EXAMPLE 01

## ◇ Sandalwood

Type: Note
관련 방향: Woody
가능한 Facets: Creamy · Warm · Dry

EXAMPLE 02

## ◇ Musk ≠ ◯ Musky

Musk: 연상되는 노트
Musky: 관련 인상을 설명하는 표현
Clean · Powdery · Warm은 고정 특성이 아님

관계에는 종류와 이유를 저장합니다. ‘연관된다’는 선 하나로 설명을 대신하지 않습니다.

# 처음 8계열은 하나의 기준으로 조직합니다.

The Perfume Society의 8계열 / 다른 체계는 비교 참고로 구분합니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fresh | Floral | Floriental | Ambrée |
| Gourmand | Chypre | Woody | Fougère |

Michael Edwards: 다른 세분화와 연속적 휠의 참고
원칙: 여러 체계를 섞어 하나의 공식 분류처럼 제시하지 않음
노트·표현의 연결과 공간 배치는 프로젝트의 교육용 설계

# 참고한 형식보다, 설계에 가져온 원칙.

| | | |
|---|---|---|
| The Perfume Society | 8계열 기준과 원료·노트 용례 | 큰 방향과 실제 향료의 역할 구분 |
| Michael Edwards | 다른 기준의 세부 분류 | 일관된 기준과 다른 체계의 차이 설명 |
| Fragrantica / Scent Verdict | 노트·제품·공간 탐색 | 정의보다 관계를 먼저 읽는 경험 |
| Explorable Explanations / 관찰 노트 | 조작으로 이해하는 설명 | 선택·펼침·주석에 정보의 역할 부여 |

제공된 업데이트 리서치에 기반한 분석 / 원문 접근 상태와 편집 범위는 부록에서 구분

# Quiet. Tactile. Connected. Curious.



종이 위의 관찰

가느다란 관계선

질감의 대비

조용한 발견

기존 자체 생성 소재 보드.
실제 향료 사진이나 측정값 아님.

# 기존 지도와 비교 화면의 목소리를 유지합니다.

PAPER / #F6F5EF

PINE / #263D32

SELECT / #DEF19F

COMPARE B / #BC8653

*A map of*
*the invisible.*

Georgia serif / DM Sans + 한국어 sans
본문과 선택 표시의 대비를 유지

● Family ◇ Note ○ Descriptor

연두: 현재 관심 / 약화: 남아 있는 맥락
질감 이미지 + 장면 + What to Notice
펼침·이동의 목적: 현재 위치와 관계를 읽기

# 전체에서 세부로, 정보의 깊이를 늘립니다.



# 세부로 가도, 전체 위치를 잃지 않습니다.





**선택하지 않은 7계열 = 맥락**

세부를 읽는 동안에도 전체 방향과 현재 위치를 유지합니다.


비교는 독립된 첫 입구가 아니라, 궁금한 개념에서 한 단계 더 들어가는 경험입니다.

# 소개는 간결하게. 지도는 중심에.



# Woody를 선택하면, 같은 지도 안에서 펼쳐집니다.

수정된 실제 웹사이트 캡처 / 다른 7계열은 남아 있습니다.




01 전체 8계열


02 선택한 계열 강조

03 관련 노트·표현 펼침

04 설명이 있는 관계

# Musk 안에서 더 궁금해질 때 비교합니다.

비교를 닫으면 같은 지도 위치로 돌아옵니다.




두 인상 카드

사례별 관찰 항목

임의의 점수 없음

구체적인 질문

지도 상태 보존

# 공간 관계를 읽는 순서로 바꿉니다.




1050px: 상세 패널 아래로 / 760px: 지도 블록 재구성

유지: 전체 계열의 접근, 현재 선택, 유형 이름, 관계의 이유

키보드·터치·초점 복원 · 움직임 감소 설정 · hover에 필수 정보를 숨기지 않음

# 분류와 조직화의 선택을 설명합니다.

| | | |
|---|---|---|
| 분류 체계가 여러 개 | 8계열 기준을 선택하고 다른 체계는 구분 | 일관된 탐색 |
| 정보 역할이 섞임 | 다섯 데이터 타입과 화면 구조 분리 | 혼동 감소 |
| 한 단어의 특징이 겹침 | Type과 Facets를 분리해 다대다 연결 | 복합적인 인상 표현 |
| 처음부터 전문 정보가 많음 | Accord·Material을 단계적으로 공개 | 탐색 부담 감소 |
| 세부에서 현재 위치를 잃음 | A 대안으로 다른 7계열 유지 | 맥락 유지 |

# 기능의 검증과 이해의 검증을 구분합니다.

PREPARED

## 8계열 · 5유형

42개 콘텐츠 예시
94개 설명이 있는 관계
Type / Facets 분리
Accord·Material은 상세에서

VERIFIED

## 브라우저 테스트 15개

전체와 모든 계열의 펼침
개념 내부 비교와 상태 복귀
320–1440px 레이아웃
키보드와 움직임 감소

NEXT TO CHECK

## 사용자의 이해 변화

유형의 차이를 설명하는가?
전체 위치를 유지하는가?
다음 시향의 질문을 갖는가?
전문가가 용례를 검토

범위 제외: 시간 변화 · 실제 조향 예측 · 자동 계열 판정 · 제품 추천 · 근거 없는 유사도 점수

# 기준, 편집, 시각 자료의 근거를 구분합니다.

The Perfume Society · Fragrance Families ↗

Michael Edwards · Fragrances of the World ↗

The Perfume Society · Ingredients ↗

Fragrantica · Perfume Finder ↗

Scent Verdict · Scent Wheel ↗

원문 새 접근: 프록시 403으로 제한 / 제공된 리서치와 편집 용례의 검토 상태를 표시
실제 화면 캡처와 배치도 구분 / 무드보드는 자체 생성한 감각 비유
거리·크기·색은 측정된 향의 강도나 유사도가 아닙니다.

# 탐색 뒤, 어디에 주목할지 말할 수 있나요?

01 Family · Note · Descriptor는 무엇이 다른가요?

02 Sandalwood가 Creamy의 하위 항목인가요?

03 Musk와 Musky는 어떤 관계인가요?

04 세부를 읽으며 다른 계열로 이동하기 쉬웠나요?

최종 목표: 전체 구조를 이해하고, 작은 차이를 관찰할 기준을 얻는 것.

# 요구사항과 제출 자료를 연결했습니다.

| | |
|---|---|
| Concept / Premise | 3장 / PROJECT-PROPOSAL.md |
| Intended Experience | 4장 / Feel · Notice · Discover · Understand · Do |
| References / Inspiration | 8장·19장 / REFERENCE-NOTES.md |
| Mood / Vision Board | 9장 / assets/moodboard.png |
| Visual Language | 10장 / 기존 화면의 색상·서체·기호·강조 |
| Sitemap | 11장 / assets/sitemap.svg |
| User Flow | 12장 / assets/user-flow.svg |
| Wireframes | 13장 / wireframe-desktop·expansion·compare |
| Responsive Intentions | 16장 / wireframe-responsive.svg |