```
Q.1
     4
Q.2
     3
Q.3
     4
Q.4
     2
Q.5
     4
Q.6
     4
Q.7
     4
Q.8
     3
Q.9
     2
Q.10
     2
Q.11
     2
           SELECT 절에 없는 컬럼의 자리수를 사용할 수 없음
Q.12
     4
Q.13
     1
     3 순방향임
Q.14
Q.15
     3
          WHERE 절에 별도의 조건절이 없을 경우 NESTED LOOP JOIN 이 반드시 좋다고
Q.16
할 수 없음
    3 (a + b + c + d) 의 경우는 해당 로우에 대해서 계산이 되고 난 컬럼에 대해서
Q.17
Sum 이 수행됨
           (a) + (b) .. 의 경우 각각의 sum 을 수행하고 나서 다시 사칙연산이 수행됨
Q.18
           1) 2 / 3) 10 / 4) A
     2
Q.19
          B A 2 1 / 나머지 : D B 4 2
     3
Q.20
     2
Q.21
Q.22
     1
```

```
Q.23
      1
Q.24
      3
Q.25
      4
Q.26
      1
Q.27
      2
Q.28
      4
Q.29
      2
Q.30
            oracle 의 경우 기본 값이 auto commit off 로 ddl 이 일어날 경우 묵시적
commit 이 됨 (설정 불가)
            sql server 의 경우 기본 값이 auto commit on 으로 false 가 될 경우 ddl 도 묵
시적 commit 이 되지 않음
Q.31
      1
Q.32
      2
Q.33
      2
Q.34
      1
Q.35
      1
           ORA-00947 에러
Q.36
Q.37
      1
Q.38
      1
Q.39
      1
            최상위 관리자가 나올려면 left outer join 이 되어야 함. 최상위 관리자는
Q.40
manager_id 가 null 이거나 없기 때문.
Q.41
      3
Q.42
      2
```

Q.43

LEFT OUTER JOIN

Q.44 C

Q.45 MAX

Q.46 SQLDEVELOPER

Q.47 54800

Q.48 3

Q.49 NTILE

Q.50 2