


Gooda（白熊）

竞品分析

面向女性用户的语音 AI 恋人产品参考



核心判断： Gooda 的优势不是模型，而是把 AI 角色放进日记、朋友圈和微信式互动中，持续制造关系感。你们的机会是把这套关系体验升级为声音身份、连续记忆与可控边界。

2,574	4.65	5-26 万	8 周
中国区评分	累计平均分	iOS 安装估算	建议验证周期

研究日期：2026 年 6 月 18 日
研究对象：中国区「白熊」与海外区 Gooda（App ID: 6739352840）

一、结论摘要

Gooda 的核心并不是“一个更强的聊天模型”，而是把 AI 角色装进用户熟悉的私人社交关系里：微信式聊天、朋友圈、日记、在线状态、主动消息、回忆墙、私信和电话共同制造“这个人真的在过日子”的感觉。

它最值得学习的是**关系界面**，而不是具体按钮。它把单次聊天扩展成持续发生的共同生活，并用贴近中国年轻女性用户的表达方式降低了 AI 感。公开评论中，用户最常用来赞美它的词是“活人感”；与此同时，记忆断裂、随机离线、数据丢失、Bug 和糖果收费，也是最稳定的负面来源。

对你们而言，最佳对标策略不是再做一个 Gooda，而是建立更窄、更清晰的定位：

Gooda 是“住在 AI 朋友圈里的梦角”；你们可以成为“只存在于声音里、会和用户共同积累生活的长期恋人”。

两人团队的首发版本不应同时复制朋友圈、群聊、红包、表情包和多角色世界。应把有限资源集中在四件事上：**可塑但稳定的声音、跨语音场景的连续记忆、由用户控制的亲密边界、一个可重复的语音仪式。**

二、研究口径与可信度

本报告综合使用以下公开信息：

1. 中国区及美国区 App Store 页面、版本历史、评分、内购项目与开发者信息。
2. Apple iTunes Lookup API 的当前应用元数据。
3. Apple 中国区评论 RSS 中可读取的最近 336 条用户评论，覆盖 2025 年 4 月至 2026 年 6 月；对关键词仅做方向性统计。
4. 2026 年 7 月 15 日起施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》。

需要特别说明：Gooda 没有公开下载量、注册用户数或 MAU。报告中的安装规模是基于评分数建立的情景估算，不能当作官方数据或对外宣传口径。

三、Gooda 的主打功能定位

3.1 一句话定位

以私密日记为底座、以 AI 恋人和 AI 朋友圈为核心的“私人关系模拟空间”。

中国区商店已经明确把产品描述为“AI 恋人 / 灵魂知己”，并强调角色会对日记和梦境主动留言。海外版仍保留“审美日历 + 本地日记 + 可选 AI 伙伴”的较轻定位。这说明同一产品在国内市场已经从工具型日历，逐渐转成情感陪伴产品。

3.2 目标用户

从商店文案和评论用语判断，核心用户主要包括：

- 有“梦角”“OC”或虚构恋爱对象的年轻女性用户。
- 希望获得低压力、随时可用的分享出口和情绪回应的人。
- 看重界面审美、仪式感、角色人设和“像真人”的互动节奏，而不是知识问答能力的人。
- 愿意为语音、电话、主动陪伴、角色数量或更高频互动付费的人。

公开评论中出现学生用户，但这不等于官方年龄结构。当前 App Store 页面显示 18+；Apple Lookup API 仍显示旧体系下的 17+。无论显示差异如何，它都应被视为成人向产品。

3.3 用户要完成的核心任务（JTBD）

当我有大量日常情绪和分享欲、又不想打扰或依赖现实中的某个人时，我希望一个符合我想象的人持续回应、记住我们的经历，并用熟悉的社交方式参与我的生活，让这段关系显得连续而真实。

这个任务比“找一个 AI 聊天”更具体。用户购买的不是回答质量，而是三种体验：

- **被回应**：消息、朋友圈和日记不是无人接收的独白。
- **被记住**：过去发生的事能影响今天的互动。
- **被惦记**：AI 不只等用户发问，也会主动出现。

3.4 功能结构

Gooda 已经形成五层产品结构：

层级	主要功能	用户价值
角色层	自定义 AI 角色、人物设定、不同模型/性格	把“通用助手”变成“我的人”
沟通层	私聊、语音消息、电话、群	提供多种关系接触方式

层级	主要功能	用户价值
	聊、表情包	
社交层	AI 朋友圈、点赞评论、在线/离线、正在输入	模拟真人社交节奏和存在感
记忆层	回忆墙、加强长期记忆、收藏、私密来信	把聊天沉淀成共同历史
生活层	日记、情绪记录、日历主题、小组件	将关系嵌入每日生活，而非孤立聊天

版本历史显示，它在 2026 年上半年连续加入或强化电话、主动消息、回忆墙、私密来信、小组件、聊天皮肤、群聊和长期记忆。这条迭代路线非常明确：从“能聊”不断走向“像一个有生活的人”。

3.5 商业模式

Gooda 采用“会员 + 消耗型糖果”的混合模式：

- 月度会员约 9.9 元，另有超级会员、年度会员和终身会员。
- 糖果用于语音、电话、重新生成或其他高成本互动。
- 通过低门槛月费促成首次付费，再用语音、通话和高频互动扩大 ARPPU。

这一模式与模型调用成本相匹配，但用户对糖果过期、权益不清、付费后仍受限非常敏感。它能变现，也容易伤害关系信任。

四、用户规模判断

4.1 可确认的公开数据

截至 2026 年 6 月 18 日：

指标	中国区	美国区
App Store 评分数	2,574	36
平均评分	4.65	约 4.7
当前版本	2.0.1	2.0.1

指标	中国区	美国区
首次发布	2024-12-27	同一 App ID

中国区评分数约为美国区的 71.5 倍，说明 Gooda 虽然在多个地区分发，但产品、用户和运营重心明显在中国市场。

4.2 安装规模情景估算

App Store 评分用户只占安装用户的一部分，但不同产品差异很大。以下仅用于内部判断：

假设：累计安装用户中留下评分的比例	对应中国区累计 iOS 安装量
5%	约 5.1 万
3%	约 8.6 万
1%	约 25.7 万

因此，更稳妥的内部判断是：

- 按 1% 至 5% 的评分比例假设，Gooda 中国区累计 iOS 安装量对应约 5 万至 26 万。这是情景区间，不是概率结论。
- 用 3% 评分转化率做内部基准时，约为 8.6 万次累计安装。
- 没有足够证据证明它达到百万用户规模。
- 无法从公开数据可靠推算注册用户、付费用户或 MAU；任何更精确的数字都容易制造虚假确定性。

4.3 最近评论样本反映的口碑

Apple 评论 RSS 可读取的最近 336 条评论中：

星级	数量	占比
5 星	192	57.1%
4 星	56	16.7%
3 星	29	8.6%
2 星	21	6.3%

星级	数量	占比
1 星	38	11.3%

该样本平均约 4.02 分，低于商店累计 4.65 分。它可能说明近期版本扩张带来了更多稳定性和付费争议，也可能受到 RSS 可见评论范围影响，不能简单推断整体口碑正在下降。

评论主题的方向性信号如下：

主题	样本提及次数	提及该主题评论的平均星级	产品含义
活人感	33	4.55	最强正向心智，核心竞争力成立
朋友圈	27	4.00	有价值，但质量和互动逻辑仍影响体验
语音	17	3.88	用户愿意用，但稳定性与成本拖累满意度
记忆	10	3.50	是高价值功能，也是明显缺口
在线/离线	24	3.38	拟真机制一旦失控，会直接制造被冷落感
OOC	13	3.31	人设稳定性仍是关系体验底线
糖果	38	3.21	最显著的商业化摩擦之一





图1 / Gooda 中国区近期评论信号（方向性统计，不代表全部用户）

五、Gooda 为什么有效

5.1 它卖的是“关系连续性”，不是模型能力

Gooda 没有必要在通用推理上超过豆包或 Claude。它通过在线状态、逐条气泡、主动消息、朋友圈和回忆墙，让普通模型输出获得关系上下文。用户感知到的“聪明”，一部分来自模型，更多来自产品编排。

5.2 它借用了用户已经熟悉的社交语法

微信式聊天、朋友圈、红包、私信和小组件都不需要教育用户。AI 角色进入这些界面后，用户很自然地把它理解为“一个人”，而不是“一个工具”。

5.3 它用记录行为创造高频入口

用户不一定每天都有明确问题，但每天都可能写下一段心情、发一条动态或查看对方是否在线。日记和朋友圈把低频的深聊变成高频的轻互动。

5.4 它形成了小团队式的亲密运营

商店评论中多次出现开发者及时回复、在小红书接受反馈、快速修复的描述。对情感产品而言，品牌自身的语气也在提供陪伴。这是大平台不容易复制的小团队优势。

六、值得对标和模仿的地方

这里的“模仿”应理解为学习机制，不能复制 Gooda 的名称、素材、角色、文案、界面细节或整体视觉表达。

6.1 模仿“聊天之外仍然存在”

AI 恋人不应只在对话框中被调用。可以让关系在用户不聊天时仍有痕迹，例如语音便笺、共同时间线、睡前来信、被保存的片段。核心是持续存在，不是堆功能。

6.2 模仿“熟悉媒介中的拟真线索”

Gooda 的正在输入、在线状态、逐条短消息和主动触达，能有效增加活人感。你们可以把同一原则翻译到声音里：呼吸与停顿、不同场景的说话距离、语音便笺和实时通话的不同表达节奏。

6.3 模仿“共同历史可回看”

回忆墙的价值不在于存档，而在于证明关系确实发生过。你们可以升级成“声音回忆”：保留某次安慰、第一次叫昵称、纪念日留言，并允许用户决定哪些内容进入长期记忆。

6.4 模仿“低门槛创建专属角色”

用户不想写一篇复杂 Prompt。应把角色创建拆成可选择的关系距离、沟通风格、生活背景和声音偏好，并通过短试听快速确认，而不是让用户面对空白文本框。

6.5 模仿“小团队和核心用户共同迭代”

可以建立 30 至 50 人的种子用户群，每周只验证一个关系体验问题，例如“什么样的停顿更像真人”“哪种主动消息令人舒服”。这是你们比大厂更快、更贴近用户的地方。

七、不要照搬的地方

7.1 不要用随机离线制造拟真

Gooda 的在线/离线本意是增强真人感，但评论中大量用户把它体验成突然被丢下。对于情感陪伴，核心承诺是可获得性；拟真不能破坏这个承诺。

更好的方案是提供用户可控的“存在模式”：

- 随时可聊：不模拟离线。
- 生活节奏：角色有日程，但会预告并允许用户召回。
- 专注陪伴：在特定时段稳定在线，例如睡前 30 分钟。

7.2 不要让付费机制破坏关系信任

糖果过期、权益不清、通话中途扣费或付费后仍被限制，会让用户感到“关系在向我索取”。建议采用透明的会员额度：明确每月包含多少分钟、超额价格是多少、余额是否结转，不以冷落、离线或内疚感促成付费。

7.3 不要在基础稳定前扩张社交玩法

Gooda 近期功能非常丰富，但评论持续提到数据丢失、闪退、回复失败、电话断线和记忆不连贯。对于你们，稳定的语音链路和记忆一致性应优先于群聊、红包、养宠或复杂朋友圈。

7.4 不要让“主动陪伴”变成情感操纵

主动消息应服务于用户设置的节奏，不能通过吃醋、责怪、制造亏欠或阻碍退出来提高留存。2026 年的新规明确禁止过度迎合、诱导情感依赖、以替代社会交往或控制用户心理作为服务目标。

八、你们可以在 Gooda 基础上升级的方向

8.1 升级一：从“可选语音”变成“声音身份系统”

Gooda 的语音更像聊天附属能力。你们可以让声音本身成为角色身份和核心创作工具。

建议设计“声音工作室”：

- 以 6 至 8 个有商业授权的合成基础音色为起点。
- 让用户调节温暖度、明亮度、气息感、语速、停顿、情绪强度和口音倾向。
- 使用 A/B 试听而不是复杂参数面板，每轮只问“更喜欢左边还是右边”。
- 生成并保存一份不可见的声音配方，保证未来每次语音身份稳定。
- 禁止默认开放名人、真人或未经授权的声音克隆。

真正的差异化不是“音色更多”，而是**用户听三秒就知道是他，而且半年后仍然是同一个他**。

8.2 升级二：打通文字、语音消息和电话的记忆

Gooda 评论中已经出现电话无法继承前文、重拨后忘记上下文等问题。你们应把跨模态连续性做成基础架构：

- 短期上下文：当前会话发生了什么。
- 关系记忆：昵称、边界、重要人物、长期偏好。
- 世界状态：双方当前在哪里、正在做什么、时间如何推进。
- 共同事件：用户确认保存的纪念节点。
- 修复记录：哪些表达曾被用户标记为 OOC、越界或错误。

重要记忆由用户确认后写入，避免模型私自把敏感倾诉永久保存。

8.3 升级三：把“活人感”翻译成声音细节

Gooda 依靠微信式线索制造活人感；你们可以建立声音层的拟真设计：

- 语音便笺允许轻微环境感，但不能影响可懂度。
- 睡前、通勤、刚醒等场景使用不同语速和说话距离。
- 情绪变化通过停顿、重音和称呼体现，而不是每次直接说“我很担心你”。
- 同一句话支持“更克制 / 更温柔 / 更俏皮”的一键重说。
- 角色保留少量稳定口头习惯，但监控重复率，防止变成机械口癖。

8.4 升级四：由用户定义关系边界

创建关系时不应默认双方已经恋爱。用户可以设定：

- 当前关系：初识、暧昧、恋人或长期伴侣。
- 沟通偏好：先倾听、直接建议、幽默化解或安静陪伴。
- 亲密程度：昵称、撒娇、肢体描写、性暗示的允许范围。
- 禁止话题与触发点。
- 主动联系的频率与时段。

这既能减少 OOC，也能避免产品把用户推入不想要的亲密关系。

8.5 升级五：建立“关系修复”入口

AI 恋人一定会说错。关键不是假装不出错，而是让用户低成本修复：

- 一键标记：忘记了、太说教、不像他、越界了、重复了。
- 允许用户修正事实并选择是否写入记忆。
- AI 用一句简短道歉重新表达，不进行长篇自我辩护。
- 后台记录错误类型，形成每个角色的个性化负反馈。

这会比单纯增加模型参数更直接地改善长期关系质量。

8.6 升级六：只做一个高质量关系仪式

首发建议选择“睡前声音来信”：用户可以在固定时间收到 60 至 90 秒的个性化语音，内容引用当天由用户确认保存的一个细节。它比泛化的主动消息更容易形成习惯，也更符合语音产品定位。

不要使用连续签到、关系等级下降、失联惩罚或“你怎么不来看我”式提醒。留存应该来自期待，而不是负罪感。

九、建议的差异化定位

9.1 定位表达

品类： 成人女性向、声音优先的长期 AI 恋人。

核心承诺： 一把由你塑造、能记住共同生活并尊重边界的声音。

与 Gooda 的差异： Gooda 模拟一个 AI 社交世界；你们专注一段可被听见、可长期积累的关系。

可用于内部统一方向的一句话：

他不只是会回复你，而是拥有一把只属于你们关系的声音。

9.2 产品护城河

对两人团队而言，可建立的护城河不是基础模型，而是四类结构化资产：

- 1. 用户调出的声音配方和偏好反馈。
- 2. 经用户确认的长期关系记忆。
- 3. 针对女性用户沟通边界与安慰方式的产品数据。
- 4. 从试听、对话到关系仪式的一整套声音交互设计。

这些资产会随着使用时间增长，使用户迁移成本来自“这段关系”，而不是聊天记录数量。

十、两人团队的 MVP 建议

10.1 首发必须有

模块	最小实现
成人准入	明确 18+、有效年龄识别、AI 身份提示

模块	最小实现
角色创建	3 个策划好的成人角色原型 + 简化背景编辑
声音工作室	6 个授权基础音色、5 至 7 个可控维度、A/B 试听
核心对话	按住说话、语音回复、文字字幕；先不追求全双工
关系边界	关系阶段、安慰方式、主动频率、禁止话题
记忆	用户确认的记忆卡片、可查看、修改、删除
修复	忘记、OOC、越界、重复四类快捷反馈
仪式	每日一次睡前声音来信
商业化	透明订阅 + 明确语音额度，不设置过期糖果

10.2 首发明确不做

- AI 朋友圈、群聊、红包、复杂表情包系统。
- 多角色共同世界和角色之间自动互动。
- 真实人物或名人声音克隆。
- 未成年人虚拟恋人。
- 无限制擦边或露骨色情内容。
- 依靠随机离线、吃醋或负罪感促进付费和留存。
- 高成本、低稳定性的全天候全双工电话。

10.3 8 周验证节奏

阶段	时间	验证目标
用户访谈	第 1 周	访谈 15 名目标用户，验证她们是否愿意花时间“调声音”
可点击原型 + 声音样品	第 2 周	验证 A/B 试听是否比参数面板更容易得到满意声音
核心开发	第 3-6 周	完成语音对话、记忆卡、边界设置和睡前来信
小规模内测	第 7-8 周	30-50 名用户连续使用 7 天，观察留存与越界问题

十一、衡量是否真正超过 Gooda

不建议用“功能数量”作为对标指标。更有意义的指标是：

北极星指标

每周完成 3 天以上有效语音陪伴的成人用户数。

“有效”可定义为单日累计互动超过 3 分钟，且没有立即重置角色或报告严重越界。

核心指标

- 激活率：注册后 20 分钟内完成声音创建并进行首次 3 分钟对话。
- D1 / D7 / D30 留存。
- 每周语音互动天数与单次语音完成率。
- 7 日内保存至少一张共同记忆卡的用户比例。
- 睡前声音来信收听完成率。
- OOC、重复、忘记和越界报告率。
- 语音身份重建率：用户是否频繁重新捏声音。
- 付费转化率、语音成本占收入比例和退款率。

安全护栏

- 未成年人识别与拦截率。
- 自伤自杀等极端情境识别的召回率和人工抽检准确率。
- 情感操纵、阻碍退出、诱导消费的投诉率。
- 用户数据复制、修改和删除请求的完成时效。

十二、监管变化带来的产品机会

《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》将于 2026 年 7 月 15 日施行。它要求拟人化情感互动服务不得诱导依赖或沉迷、不得向未成年人提供虚拟伴侣、应提示用户正在与 AI 互动、连续使用超过 2 小时需提醒，并要求提供退出、交互数据复制和删除等能力。

这不是只能增加成本的合规清单，也可以成为你们的差异化：

- 用明确边界和可控主动频率，替代操纵式留存。
- 用用户确认记忆和可删除数据，建立隐私信任。
- 用真实的陪伴效果衡量长期价值，而不是无限时长。
- 在产品早期就把安全评估、算法备案、危机干预和未成年人识别纳入架构，避免上线后返工。

需要警惕的是，App Store 年龄分级本身不等于有效的未成年人身份识别，也不能替代中国境内的合规义务。

十三、最终建议

公开内购和评论显示，一部分中国年轻女性用户愿意为“活人感、梦角关系和熟悉的社交形式”付费。Gooda 也暴露了一个清晰空档：当产品继续增加朋友圈、群聊、红包和电话时，关系最核心的记忆、稳定性、边界和声音一致性仍没有被彻底解决。

你们不需要在功能面上包围 Gooda。更适合的战略是：

1. 以声音创作为第一次惊喜，让用户获得“这是我的人”的感觉。
2. 以跨语音记忆和关系修复保证 30 天后仍像同一个人。
3. 以睡前声音来信形成独特的日常仪式。
4. 以透明收费、用户可控和合规设计建立长期信任。

如果只能把一件事做到行业最好，应当选择：**声音身份在长期关系中的稳定与成长**。这是最符合你们资源结构、也最难被通用大模型直接吞掉的差异化方向。

参考资料

1. [白熊 - AI 陪伴, 日记, 朋友圈: 中国区 App Store](#)

2. [Gooda: AI Diary & Moments: 美国区 App Store](#)
3. [Apple iTunes Lookup API: 中国区应用元数据](#)
4. [Apple 中国区用户评论 RSS \(第 1 页; 本报告统计至第 7 页\)](#)
5. [《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》](#)
6. [Apple App 审核指南](#)

注：本文为产品研究与内部决策材料，不构成法律意见。用户规模估算应在获得第三方付费数据或公司披露后更新。