## Web Service สำหรับออกเลข MSC

URL: <a href="https://api.moj.go.th/msc/wsCreate.php/CreatePet">https://api.moj.go.th/msc/wsCreate.php/CreatePet</a>

Description : Service ให้บริการสำหรับออกเลข MSC

Technology: RESTful Web Service

Method: POST

Content Type: JSON

Version: 1.0

#### **PARAMETERS**

No	Field	Type	Null	Description	Note/default
1.	username	String	N	username หน่วยงาน ที่ขอใช้งาน	Username : jfo (encode base64)
2.	password	String	N	password หน่วยงาน ที่ขอใช้งาน	Password : jf2021 (encode base64)
3.	refld	String	Y	รหัสอ้างอิงของเรื่อง (หน่วยงานที่ส่งเรื่อง)	
4.	refNo	String	Y	เลขที่อ้างอิงของเรื่อง (หน่วยงานที่ส่งเรื่อง)	เช่น กย012565/0001
5.	submitDate	date	N	วันที่ผู้ร้องยื่นเรื่อง	Format YYYY-MM-DD
6.	ownFlag	Int	N	สถานะดำเนินการผ่าน สยจ.	1=ไม่ผ่าน สยจ. 0=ผ่าน สยจ.
7.	divnldOwn	Int	N	รหัสหน่วยงานเจ้าของ เรื่อง	divnldOwn = 5 สำนักงานกองทุนยุติธรรม (ส่วนกลาง)
8.	divnIdProv	Int	Y	รหัส สยจ. ที่ ดำเนินการ	ตาม service divNameList
9.	wayTypeld	Int	N	ช่องทางการติดต่อ ขอรับบริการ (สป.ยธ. จะเป็นผู้แจ้ง)	wayTypeld = 21 ระบบ jfpetition.moj.go.th

No	Field	Type	Null	Description	Note/default
10.	petTypeld	Int	N	ประเภทเรื่อง	petTypeld = 28 การขอ
				(สป.ยธ. จะเป็นผู้แจ้ง)	กองทุนยุติธรรม
11.	petName	Text	N	ชื่อเรื่อง	
12.	petDetail	Text	N	รายละเอียด	
13.	petStatus	String	N	สถานะการดำเนินการ	process = ดำเนินการ finished = เสร็จสิ้น
14.	petStartDate	date	Υ	วันที่เกิดเหตุ	Format YYYY-MM-DD
15.	petEndDate	date	Υ	วันที่สิ้นสุด	Format YYYY-MM-DD
16.	petAboutTime	String	Υ	ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ	
17.	petPlace	Text	Υ	สถานที่เกิดเหตุ	
18.	petProv	Int	N	จังหวัดที่เกิดเหตุ	0 = ไม่ระบุ ตาม
					Service provinceList
19.	petAmp	Int	N	อำเภอที่เกิดเหตุ	0 = ไม่ระบุ ตาม
					Service provinceList
20.	petTamb	Int	N	ตำบล	0 = ไม่ระบุ ตาม Service provinceList
21.	deptOtherContact	String	Υ	หน่วยงานที่เคยติดต่อ	
22.	processing			อยู่ระหว่างฟ้องร้อง หรือดำเนินการในศาล	0 : ไม่ระบุ 1 : ใช่ 2 : ไม่ใช่
23.	citizenId	Int	N	เลขบัตรประชาชาชน	หากไม่มีกรุณาระบุ
				หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ร้อง	"12121212121"
24.	gender	string	N	เพศผู้เสียหาย	male/female
25.	prename	string	N	คำนำหน้าผู้เสียหาย	
26.	firstName	string	N	ชื่อผู้เสียหาย	
27.	lastName	string	N	นามสกุลผู้เสียหาย	
28.	profileStatus	int	N	สถานภาพ	1=โสด 2=สมรส 3=หย่า ร้าง 4=อยู่ด้วยกัน 5=ม่าย , หม้าย 0=ไม่ระบุ

No	Field	Type	Null	Description	Note/default
29.	birthday	date	Υ	วันเดือนปีเกิด	
30.	nationality	string	Υ	สัญชาติ	
31.	religion	string	Υ	ศาสนา	
32.	education	int	Y	การศึกษา	1=ต่ำกว่าปริญญาตรี 2= ปริญญาตรี 3=ปริญญาโท 4=ปริญญาเอก 0=ไม่ระบุ
33.	income	double	Υ	รายได้	
34.	incomePer	int	Υ	รายได้ต่อวัน/เดือน/ปี	0=ไม่ระบุ 1=ต่อวัน 2= ต่อเดือน 3=ต่อปี
35.	career	string	Υ	อาชีพ	
36.	email	string	Υ	เมล์	
37.	phoneNumber	string	Υ	เบอร์โทรศัพท์	
38.	fax	string	Υ	แฟกซ์	
39.	lineId	string	Υ	ไลน์ id	
40.	peopleRef	string	Y	บุคคลอ้างอิง	
41.	peopleRefPhoneNum	string	Υ	เบอร์ติดต่อบุคคล อ้างอิง	
42.	addrNo	string	Υ	บ้านเลขที่ (ภูมิลำเนา)	
43.	addrSoi	string	Υ	ซอย (ภูมิลำเนา)	
44.	addrRoad	string	Υ	ถนน (ภูมิลำเนา)	
45.	addrTambld	int	Υ	ตำบล (ภูมิลำเนา)	0 = ไม่ระบุ ตาม Service provinceList
46.	addrAumphuld	int	Υ	อำเภอ (ภูมิลำเนา)	0 = ไม่ระบุ ตาม Service provinceList
47.	AddrProvId	Int	Υ	จังหวัด (ภูมิลำเนา)	0 = ไม่ระบุ ตาม Service provinceList
48.	addrZipCode	int	Y	รหัสไปรษณีย์ (ภูมิลำเนา)	
49.	addrCurSeem	int	Y	ที่อยู่ปัจจุบันตามที่อยู่ ภูมิลำเนา	1=ตามภูมิลำเนา 0=ไม่ ตามภูมิลำเนา

No	Field	Туре	Null	Description	Note/default
50.	addrCurNo	string	Υ	บ้านเลขที่ (ที่อยู่	
				ปัจจุบัน)	
51.	addrCurSoi	string	Υ	ซอย (ที่อยู่ปัจจุบัน)	
52.	addrCurRoad	string	Υ	ถนน (ที่อยู่ปัจจุบัน)	
53.	addrCurTambld	int	Υ	ตำบล (ที่อยู่ปัจจุบัน)	0 = ไม่ระบุ ตาม
					Service provinceList
54.	addrCurAumphuld	int	Υ	อำเภอ (ที่อยู่ปัจจุบัน)	0 = ไม่ระบุ ตาม
					Service provinceList
55.	addrCurProvId	Int	Υ	จังหวัด (ที่อยู่ปัจจุบัน)	0 = ไม่ระบุ ตาม
					Service provinceList
56.	addrCurZipCode	int	Υ	รหัสไปรษณีย์ (ที่อยู่	
				ปัจจุบัน)	

### Response (Success):

field	Type	Description	Note/default
pid	int	รหัสอ้างอิงของเรื่อง MSC	
CaseNo	String	เลข MSC	

# ตัวอย่าง Response (Success):

```
{
    "pid": "133964",
    "CaseNo": "สกย212565/0023"
}
```

## Response (Error):

field	Туре	Description	Note/default
		รหัส อ้างอิงสถานะ Error	
error_message String		รายละเอียดข้อผิดพลาด	

#### ตัวอย่าง Response (Error):

```
"StatusCode": "600",
"error_message": "Error : Some of the required values are null !!"
}
```

```
"username":"xxxxx",
"password": "xxxxx",
"refld": "",
"refNo" : "",
"submitDate" : "2022-05-11",
"ownFlag" : "1",
"divnldOwn": "5",
"divnldProv": "",
"wayTypeld": "21",
"petTypeId": "28",
"petName" : "ทดสอบสร้างเรื่อง Request ",
"petDetail" : "รายละเอียดสร้างเรื่อง",
"petStatus" : "process",
"petStartDate": "",
"petEndDate": "",
"petAboutTime": "",
"petPlace": "",
"petProv" : "0",
"petAmp" : "0",
"petTamb": "0",
"deptOtherContact": "",
"processing": "",
"citizenId":"1111111111",
"gender":"male",
"prename":"นาย",
"firstName":"ทดสอบ",
"lastName":"ตัวอย่าง",
"profileStatus":"1",
```

```
"birthday":"",
   "nationality":"",
   "religion":"",
   "education":"",
   "income":"",
   "incomePer":"",
   "career":"",
   "email":"",
   "phoneNumber":"",
   "fax":"",
   "lineId":"",
   "peopleRef":"",
   "peopleRefPhoneNum":"",
   "addrNo":"",
   "addrSoi":"",
   "addrRoad":"",
   "addrTambId":"",
   "addrAumphuld": "",
   "addrProvId": "",
   "addrZipCode":"",
   "addrCurSeem":"",
   "addrCurNo":"",
   "addrCurSoi":"",
   "addrCurNo":"",
   "addrCurSoi":"",
   "addrCurRoad":"",
   "addrCurTambId":"",
   "addrCurAumphuld": "",
   "addrCurProvId": "",
   "addrCurZipCode":""
}
```

URL: https://api.moj.go.th/msc/ws.php/provinceList

Description : Service บริการข้อมูลจังหวัด

Technology: RESTful Web Service

Method: POST

Content Type: JSON

Version: 1.0

#### **PARAMETERS**

No	Field	Type	Null	Description	Note/default
1.	username	String	N	username หน่วยงาน	Username : jfo
				ที่ขอใช้งาน	(encode base64)
2.	password	String	N	password หน่วยงาน	Password : jf2021
				ที่ขอใช้งาน	(encode base64)
3.	provName	String	Υ	ชื่อจังหวัดที่ต้องการค้น	หากไม่ระบุจะแสดงข้อมูล
				ข้อมูล (หน่วยงานที่ส่ง	ทุกจังหวัด
				เรื่อง)	

### Response (Success):

field Type		Description	Note/default
provld	int	รหัสจังหวัด	
provName	String	ชื่อจังหวัด	
arrAmp	{}	ข้อมูลอำเภอ	

```
arrAmp{....} : ข้อมูลอำเภอ
{
ampld int รหัสอำเภอ
ampName string ชื่ออำเภอ
tamboon {....} ข้อมูลตำบล
}
```

```
tamboon{....} : ข้อมูลตำบล
{
    tamld int รหัสตำบล
    tamName string ชื่อตำบล
}
```

# ตัวอย่าง Response (Success):

```
[
  {
           "provld": "81",
                "provName": "กระบี่",
                "arrAmp": [
                      "ampld": "8104",
                      "ampName": "คลองท่อม",
                      "tamboon": [
                           "tamld": "810401",
                           "tamName": "คลองท่อมใต้"
                           "tamld": "810402",
                           "tamName": "คลองท่อมเหนือ"
                           "tamld": "810403",
                           "tamName": "คลองพน"
          ]
       }
]
```