

เอกสารรายงานผลการทดสอบโดยผู้ใช้งาน (UAT)

กรณีธุรกิจลำดับที่ (SCENARIO ID)	UAT-OMS-C01
กรณีธุรกิจเรื่อง (SCENARIO NAME)	เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
หัวข้อย่อย ลำดับที่ (TEST CASE ID)	UAT-OMS-C01-01
หัวข้อย่อยเรื่อง (TEST CASE NAME)	ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นและมีรายงานแจ้งว่ามีกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย เนื่องจาก การบำรุงรักษาโดยตัดต้นไม้ไม่ใช่งานเร่งด่วน จึงทำการส่งงานนี้ไปที่ SAP PM
รายละเอียดที่จะทดสอบ	ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นและมีรายงานแจ้งว่ามีกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย เนื่องจาก การบำรุงรักษาโดยตัดต้นไม้ไม่ใช่งานเร่งด่วน จึงทำการส่งงานนี้ไปที่ SAP PM
วัตถุประสงค์	เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
ผลการทดสอบ	🗆 ผ่าน 🕒 ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะ	
ขอรับรองว่าได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ขอรับรองว่าได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(นางสาวพรรณี เอี่ยมสุขมงคล)	(นายปานทอง ถินสถิตย์)
ผู้จัดการโครงการ	หัวหน้าคณะทำงาน
บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด	ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง
วาลี	วันที่

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข -V01.00

Page 1 of 17





การเตรียมข้อมูลก่อนการทดสอบ

ข้อมูลทั่วไป	
รายละเอียดข้อมูล	
หมายเลขอุปกรณ์ที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง	NRC01F-11
หมายเลขสถานที่ใช้ไฟ	หมายเลขสถานที่ใช้ไฟภายใต้อุปกรณ์ NRC01F-11
สำนักงานการไฟฟ้า	กฟอ.โนนไทย (F01701)
ประเภทงาน	-
สภาพเหตุการณ์	ต้นไม้/กิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟมาก (จ่ายไฟได้)



ขั้นตอนการเตรียมการก่อนทำการทดสอบกระบวนการธุรกิจ

ลำดับ	เจ้าของ กระบวน การ	กระบวน การที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึงข้อมูล)	พร้อมสำหรับการทดสอบ (พร้อม/ไม่พร้อม)
1	OMS		ระบบ eRespond พร้อมสำหรับการทดสอบ	พร้อม
2	ESB		ระบบ ESB พร้อมสำหรับการทดสอบ	พร้อม
3	SAP		ระบบ SAP พร้อมสำหรับการทดสอบ	พร้อม
4	OMS		เหตุการณ์ทั้งหมดในหน้าจอ eRespond ถูกปิดหมดแล้ว ระบบสายส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าจ่ายไฟตามปกติ	พร้อม
5	OMS		ผู้ทดสอบเป็นผู้เพี่ยวชาญระบบ OMS	พร้อม



ขั้นตอนการทดสอบ

Tes	Test Case OMS		พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
1	OMS		ไปที่รายการเหตุการณ์และคลิก ขวาเพื่อเลือก สร้างเหตุการณ์ ใหม่		หน้าต่างตัวช่วยสร้าง เหตุการณ์ปรากฏขึ้นมา						
2	OMS		เลือกประเภทเหตุการณ์ จาก รายการ Drop down > ส่งงานให้ ระบบ SAP และคลิกต่อไป		หน้าจอต่อไปแสดงผล ขึ้นมา						
3	OMS	9.20	ใส่วหัสอุปกรณ์ไฟฟ้า และคลิก ค้นหา	อุปกรณ์ไฟฟ้า = NRC01F-11 ประเภทอุปกรณ์ ย่อย = ทั้งหมด	รายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงผลขึ้นมา						
4	OMS		เลือกรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า และ คลิกต่อไป		หน้าจอ ข้อมูลอุปกรณ์ ไฟฟ้าแสดงผลขึ้นมา						

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 4 of 17





Tes	st Case	UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
5	OMS		ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด ที่อยู่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า และคลิก ต่อไป		หน้าจอ สภาพเหตุการณ์ แสดงผลขึ้นมา					
6	OMS		เลือกสภาพเหตุการณ์และคลิก ต่อไป	สภาพเหตุการณ์ = ต้นไม้/กิ่งไม้ ใกล้แนวสายไฟ มาก (จ่ายไฟได้)	หน้าจอต่อไปแสดงผล ขึ้นมา					
7	OMS		ตรวจสอบรายละเอียดสถานที่ และสภาพเหตุการณ์ พร้อมทั้ง ระบุเวลาเริ่มต้น และคลิกต่อไป	ลำดับ ความสำคัญ = ด่วนมาก เหตุผล = ต้นไม้	หน้าจอ เพิ่มบันทึก รายละเอียด แสดงผล ขึ้นมา					
				เวลาเริ่มต้น = 01-01-2563 00:00						

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 5 of 17





Test Case OMS-			พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM									
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ				
8	OMS	9.4	เลือกประเภทบันทึกรายละเอียด เหตุการณ์ จากรายการ Drop down และคลิกต่อไป	ประเภทบันทึก รายละเอียด : รายงานจากชุด แก้ไฟ/จาก กฟฟ. หน้างาน ข้อความสำหรับ บันทึกเข้าไป: กิ่งไม้พาดบน ระบบจำหน่าย	บันทึกข้อความใหม่ถูก เพิ่มเข้าไป หน้าจอสรุปแสดงผล ขึ้นมา							
9	OMS		ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทั้งหมด และคลิกเสร็จ		เหตุการณ์ประเภทส่งงาน ให้ระบบ SAP ถูกสร้างขึ้น							
10	OMS		ใบสั่งงานถูกสร้างขึ้นมาโดย อัตโนมัติ		รายการใบสั่งงานถูกสร้าง ขึ้นและแสดงขึ้นมา สถานะของใบสั่งงานเป็น OP							

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 6 of 17





Tes	Test Case		UAT- OMS- พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM C01-01								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
			คลิกขวาบนเหตุการณ์เประเภท ส่งงานให้ระบบ SAP และเลือกดู รายละเอียด> ดูใบสั่งงาน								
11	OMS PM		IX: eRespond ส่งข้อความสร้าง ใบสั่งงานไปที่ SAP PM		SAP PM ได้รับข้อความ และนำไปดำเนินงานต่อ ได้อย่างถูกต้อง						
12	PM/IW38/I W33	9.3, 9.10, 9.14,9.16, 9.17,9.19, 9.21,9.22, 9.23,9.24, 9.67,9.68	แสดงข้อมูลใบสั่งช่อม กระแสไฟฟ้าขัดข้องเพื่อ ตรวจสอบข้อมูล	หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง - เลขที่ใบลั่ง : 100xxxxxx - กด Enter ข้อมูลส่วนหัว ประเภทใบลั่ง: ZOM1							

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข -V01.00

Page 7 of 17





Tes	st Case	UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				เลขที่ใบสั่งซ่อม						
				Order:						
				ข้อความส่วนหัว						
				Text: TBA						
				สถานะระบบ: REL						
				Tab ข/ม ส่วน หัว						
				โรงงาน: F010						
				ศูนย์งาน:						
				FNOTCO11						
				Func. Loc:						

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 8 of 17





Tes	st Case	UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				23SWFA0000 07762						
				สถาพระบบ: <u>C</u>						
				หน้าจอ: แสดง กฎการชำระ						
				บัญชี รายการ						
				โดยรวม (ไปที่ > กฎการ						
				ชำระบัญชี)						
				1. CTR:						
				F201701001/ การกำหนด						
				ต้นฉบับ 10						
				/ ประเภทการ ชำระบัญชี FUL						

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 9 of 17





Test Case OMS		UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				2. FXA 093F017-0/ การกำหนด ต้นฉบับ 20 ประเภทการ ชำระบัญชี FUL กดปุ่ม						
13	PM/IW36	9.3, 9.10, 9.14,9.16, 9.17,9.19, 9.21,9.22, 9.23,9.24, 9.67,9.68	เจ้าหน้าที่หน่วยงานซ่อมบำรุง หน้างาน สร้างข้อมูลใบแจ้งซ่อม ประเภท ZPM4 โดยกำหนดให้ ใบสั่งงานประเภท ZOM1 เป็น ใบสั่งงานหลัก	หน้าจอ: สร้าง ใบสั่งงาน: จอภาพเริ่มต้น - ประเภทใบสั่ง: ZPM4 - ใบสั่งสูงกว่า : 100xxxxxxx	ใบสั่งแจ้งช่อม: ใบสั่งงานหลัก 1xxxxxxxx ใบสั่งงานย่อย 4xxxxxxxx					

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข -V01.00

Page 10 of 17





Te	st Case	UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				- โรงงานที่ วางแผน : F010 - ประเภทธุรกิจ : F017 กด Enter หน้าจอ: สร้าง ใบสั่งงาน บำรุงรักษา (PM): ส่วนหัว ส่วนกลาง Planner Grp: NOT/F010 ศ.งานหลัก : FNOTCO11/F0 10						

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 11 of 17





Tes	st Case	UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่ง	พนักงาน/ซุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
				สถานะระบบ : CRTD MANC NTUP Text : กิ่งไม้ พาดบนระบบ จำหน่าย กิจกรรม PM : TBA กด เพื่ออนุมัติ กดปุ่ม							
14	PM		เมื่อพนักงานชุดแก้ไฟ ดำเนินการ ตัดต้นไม้เสร็จเรียบร้อย E/O	·							

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 12 of 17





Test Case		UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM						
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
			ดำเนินการปิดใบสั่งงานทาง เทคนิคในระบบ SAP						
15	PM/IW32		ปิดใบสั่งงาน ZPM4 ทางเทคนิค (TECO) Type C – Corrective (เพื่อไม่ให้มีการเบิกเพิ่มเติม)	หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง - เลขที่ใบสั่ง 400xxxxxx - กด Enter กดปุ่ม	สามารถปิดงานทาง เทคนิคได้ (TECO) สถานะระบบ TECO				
16	CO/KO88		ชำระบัญชีใบสั่งงาน (ถ้ามี)	หน้าจอ :การ ชำระบัญชีตาม จริง :ใบสั่ง ใบสั่ง: 400xxxxxxx	สามารถชำระบัญชีใบสั่ง งานได้				

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 13 of 17





Tes	et Case	UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				งวด: 1 ปีบัญชี: 2020 ไม่เลือก กดปุ่ม 🚱						
17	PM/IW32		เจ้าหน้าที่ปิดใบสั่งงาน (CLSD) Type C – Corrective	หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง - เลขที่ใบสั่ง 400xxxxxx - กด Enter กด เสร็จ สมบูรณ์ (ธุรกิจ)	สถานะระบบ CLSD					
18	PM/IW32		ปิดใบสั่งงานทางเทคนิค (TECO) Type C – Corrective (เพื่อไม่ให้ มีการเบิกเพิ่มเติม)	หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง	สามารถปิดงานทาง เทคนิคได้ (TECO) สถานะระบบ TECO					

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 14 of 17







Test Case		UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่	งไม้พาดบนระบบจำ	หน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถู	กสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่	งไปที่ SAP PM	
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				 - เลขที่ใบสั่ง 100xxxxxxx - กด Enter กดปุ่ม กดปุ่ม 				
19	CO/KO88		ชำระบัญชีใบสั่งงาน (ถ้ามี)	หน้าจอ :การ ชำระบัญชีตาม จริง :ใบสั่ง ใบสั่ง: 100xxxxxx งวด: 1 ปีบัญชี: 2020 ไม่เลือก	สามารถชำระบัญชีใบสั่ง งานได้			

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 15 of 17





Test Case		UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
20	PM/IW32		เจ้าหน้าที่ปิดใบสั่งงาน (CLSD) Type C – Corrective	หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง - เลขที่ใบสั่ง 100xxxxxx - กด Enter กด เสร็จ สมบูรณ์ (ธุรกิจ)	สถานะระบบ CLSD					
21	PM OMS		IX: SAP ส่งข้อความปรับปรุง ใบสั่งงานที่ปิดแล้วไปที่ ระบบ OMS	หมายเลขใบสั่ง งาน = 100xxxxxx	ได้รับข้อความและนำไป ดำเนินการต่อข้างใน					
22	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ส่งงานให้ ระบบ SAP เลือกดูรายละเอียด > ดูใบสั่งงาน		รายการใบสั่งงานที่ เกี่ยวข้องแสดงผลขึ้นมา					

UAT-OMS-C01-เหตุการณ์บำรุงรักษาและใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

Page 16 of 17





Test Case		UAT- OMS- C01-01	พนักงาน/ชุดแก้ไฟตรวจสอบ พบกิ่งไม้พาดบนระบบจำหน่าย ใบสั่งงานบำรุงรักษาถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งไปที่ SAP PM							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
					สถานะของใบสั่งงาน เปลี่ยนเป็น CL					
23	OMS		กลับไปที่หน้ารายการเหตุการณ์ คลิกขวาบนเหตุการณ์ส่งงานให้ ระบบ SAP และเลือกปรับสถานะ เหตุการณ์ > ปิด		กล่องคำพูดตัวช่วยบันทึก รายละเอียดแสดงขึ้นมา					
24	OMS	9.25	บันทึกข้อมูลและคลิกเสร็จ		เหตุการณ์ถูกปิดแล้ว					

