
Гоздок Роман Владимирович, вариант 15 (группа 1), практика 1

1. Используя PuTTY подключился по протоколу SSH к серверу.




2. Запустил новую сессию.

screen


Посмотрел список подключённых пользователей.

w




Отключился от сессии.

“Ctrl+a” d




3. Запустил отсоединённую сессию с именем “top”, запустил в сессии команду “top”.

screen -S top -d -m top




4. Получил список сессий.

screen -ls




5. Подсоединился к сессии “top”.

screen -r top




6. Создал окно в сессии “top”.

“Ctrk+a” c



7-8. В окне выполнил “watch /usr/bin/vmstat”.

watch /usr/bin/vmstat




9. Получил список окон.

“Ctrl+a” “




10. Переименовал окно “vmstat”.

“Crtl+a” A vmstat




11. Перешёл в окно с “top”

↑ Enter



12. Отсоединился от сессии “top”

“Ctrl+a” d



13. Запустил сессию.

screen -S report

Запустил команду “vi report_part1.txt”.

vi report_part1.txt




14. Отсоединился от сессии.

“Ctrl+a” d


Получил список сессий.

screen -ls




15. Отключился от сервера.

logout



16. Подключился к серверу и получил список сессий.

screen -ls




17. Подключился к сессии с редактором.

screen -r report

Записал в файл «Гоздок Роман Владимирович часть 1 модуль 1 успешно завершена 13.10.2026 21:17».

i Gozdok Roman Vladimirovich part 1 module 1 succesfuly complete 13.10.2026 21:17




18. Закрыл редактор.

:wq

Закрыл сессию “report”.

exit



Закрыл сессию “top”.

Q “Ctrl+C” exit

Закрыл первую сессию.

exit

