

Microsoft® Official Course




Course Outline

- Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012
- Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
- Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects
- Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration
- Module 5: Implementing IPv4
- Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

Course Outline (*continued*)

- Module 7: Implementing DNS
- Module 8: Implementing IPv6
- Module 9: Implementing Local Storage
- Module 10: Implementing File and Print Services
- Module 11: Implementing Group Policy
- Module 12: Securing Windows Servers by Using Group Policy Objects
- Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Windows Certification Paths




Environnement virtuel


Machine Virtuelle

Rôle :


20410D-LON-DC1	Contrôleur du domaine Adatum.com (Windows Server 2012 R2).
20410D-LON-SVR1	Serveur membre du domaine Adatum.com (Windows Server 2012 R2).
20410D-LON-SVR2	Serveur membre du domaine Adatum.com appartenant à un deuxième sous-réseau (Windows Server 2012 R2).
20410D-LON-SVR3	Machine virtuelle vierge servant à l'installation de Windows Server 2012 R2.
20410D-LON-HOST1	Hôte pour Hyper-V (Windows Server 2012 R2).
20410D-LON-CORE	Serveur « stand-alone » (Windows Server 2012 R2, version Core).
20410D-LON-RTR	Router (Windows Server 2012 R2).
20410D-LON-CL1	Client du domaine Adatum.com (Windows 8.1 et Microsoft Office 2013).
20410D-LON-CL2	Client du domaine Adatum.com appartenant à un deuxième sous-réseau (Windows 8.1 et Microsoft Office 2013).



Switch virtuel



Importation de machines virtuelles



Importation de machines virtuelles

- **Inscrire l'ordinateur virtuel sur place** : cette option enregistre la machine virtuelle dans l'inventaire de Hyper-V sans la déplacer. L'identifiant unique (UID) est conservé.
- **Restaurer l'ordinateur virtuel** : cette option permet de déplacer la machine virtuelle vers un autre répertoire. L'identifiant unique (UID) est conservé.
- **Copier l'ordinateur virtuel** : cette option permet de déplacer la machine virtuelle vers un autre répertoire. Dans ce cas, un nouvel identifiant unique (UID) est créé.