

# Markdownサンプル

---

デフォルト文字列

見出し

H1

---

H2

H3

H4

H5

強調

斜体 **太字** 打ち消し

リスト

- 項目1
  - 項目2
1. 番号1
  2. 番号2

リンク・画像

テキスト  alt

コード

オンライン

コードブロック

シェルスクリプトの例

---

```
sudo apt update
sudo apt install nginx
```

```
def hello(name: str) -> None:  
    print(f"Hello, {name}")
```

#ffce44 rgb(255,0,0) rgba(0,255,0,0.4) hsl(100, 10%, 10%) hsla(100, 24%, 40%, 0.5)

## 引用

これは引用です。

複数行の引用もできます。

## テーブル

table1 table2

hoge	hoge
abc	def

## 区切り線

イメージは

---

以下の文字列を入力することで見れる

\* \* \*

\*\*\*

\*\*\*\*\*

- - -

---

## メモ

こんな感じ

インフォメーション infoは省略可能です。

警告 OOに注意してください。

より強い警告 OOしないでください。

## 数式

\$a = \{1, 2, 3\}\$

\${a}\_{\{i\}} + {b}\_{\{i\}}\$

## 注釈

foo<sup>^</sup>foo bar<sup>^</sup>bar baz<sup>^</sup>baz