



OFPP

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle  
Et de la Promotion du Travail

Direction Régionale de Casa Settat



EVALUATION DE FIN DE MODULE  
AU TITRE DE L'ANNEE : 2025/2026

Filière : DIA\_DEVOWFS\_TS

Niveau : TS

N° du module : M205

Intitulé du module : Développement back-end

Date d'évaluation : 13/05/2026

Année de formation : 2A

Epreuve : TH/PR

Durée : 2H30

Coefficient : 1

Barème/40

Variante 1

**Partie I : (06 pts)**

1. Quelle commande crée un seeder ? (1pt)
  - a. php artisan make:seeder UsersTableSeeder
  - b. php artisan make:seed UsersSeeder
  - c. php artisan make:factory UsersSeeder
2. Dans Blade, comment inclure une vue partielle ? (1pt)
  - a. @view('partial')
  - b. @include('partial')
  - c. @load('partial')
3. Quel ORM est utilisé par Laravel ? (1pt)
  - a. Doctrine
  - b. Hibernate
  - c. Eloquent
4. Quelle méthode permet de récupérer des relations avec Eager Loading ? (1pt)
  - a. with()
  - b. concat()
  - c. join()
5. Quelle commande permet de vider le cache des routes ? (1pt)
  - a. php artisan clear:routes
  - b. php artisan route:clear
  - c. php artisan routes:reset
6. Quel middleware protège contre les attaques CSRF ? (1pt)
  - a. Authenticate
  - b. EncryptCookies
  - c. VerifyCsrfToken

**Partie II : Gestion des Prompts IA : (34 pts)**

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, les développeurs utilisent des **prompts** pour interagir efficacement avec les outils d'IA.





مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle  
Et de la Promotion du Travail



Vous devez développer une application web permettant de partager et gérer ces prompts.

Chaque prompt appartient à une famille d'IA. Exemples de familles : ChatGPT - Claude - Gemini

- DeepSeek - ...

1. Ecrire les commandes pour créer et lancer un nouveau projet Laravel nommé "prompts-ai" (2pts)
2. Soit la ressource Famille contenant les informations suivantes : titre et type. Ecrire la commande pour générer le model et la migration de notre ressource. (1pt)
3. Dans le fichier de la migration. Donner le code de la méthode up() pour créer la table "familles" avec les colonnes suivantes : id, titre, type, timestamps. (2pts)
4. Dans le fichier du model Famille. Ajouter la propriété \$fillable. (1pt)
5. Soit la ressource Prompt contenant les informations suivantes : titre, description et prompt\_text. Ecrire la commande pour générer le model et la migration de notre ressource. (1pt)
6. Dans le fichier de la migration. Donner le code de la méthode up() pour créer la table "prompts" avec les colonnes suivantes : id, titre, description, prompt\_text, famille\_id, timestamps. (2pts)
7. Dans le fichier du model Prompt. Ajouter la propriété \$fillable. (1pt)
8. Ajouter une relation de base de données entre les tables "famille" et "prompt" avec les spécifications suivantes : (2pts)
  - a. Une famille possède plusieurs prompts
  - b. Un prompt appartient à une famille
9. Ecrire le code pour lancer la migration. (1pt)
10. Ecrire la commande pour créer un contrôleur PromptController avec toutes les actions (1pt)
11. Implémenter les méthodes du contrôleur PromptController :
  - a. index() : Récupère tous les prompts en utilisant la pagination de Laravel pour afficher 9 prompts par page, et les renvoie à la vue "index". (2pts)
  - b. create() : Affiche le formulaire de création d'un nouveau prompt. (1pt)
  - c. store() : Valide les inputs (Tous les champs sont obligatoires). Stocke un nouveau prompt dans la base de données. Redirige vers la vue index avec un message de succès. (2pts)
  - d. destroy() : Supprime un prompt de la base de données. (1pt)
12. Ecrire le code pour déclarer une ressource '/prompts' dans les routes Laravel (web.php) (2pts)
13. Ecrire la commande qui permet de créer un middleware AuthMiddleware. Appliquer ce middleware aux routes de la ressource '/prompts'. (2pts)
14. L'application utilise un modèle de mise en page layout utilisant blade, incluant le framework bootstrap : layouts/app.blade.php. Ecrire le code de la vue index.blade.php :
  - a. Etend le layouts.app. Et affiche la liste des prompts sous forme de tableau (id – titre – description – prompt\_text – famille – actions) (2pts)





مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle  
Et de la Promotion du Travail



- b. Affiche les actions : Voir (show), Modifier (edit), Supprimer (destroy) et Ajouter (create) (2pts)
- c. Implémente l'opération de suppression (2pts)

## Liste des Prompts IA

Ajouter un prompt

| ID | Titre               | Description                                               | Prompt Text                                              | Famille  | Actions                                                                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Prompt Chat Général | Exemple de prompt pour conversation générale avec ChatGPT | Explique-moi la loi de la gravitation en termes simples. | ChatGPT  | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 2  | Résumé Article      | Prompt pour résumer un article avec Claude                | Résume cet article en 3 points principaux.               | Claude   | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 3  | Code JavaScript     | Prompt pour générer du code JS avec Gemini                | Écris une fonction JS qui trie un tableau d'entiers.     | Gemini   | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 4  | Recherche DeepSeek  | Prompt pour rechercher des informations avec DeepSeek     | Trouve les dernières tendances en IA pour 2026.          | DeepSeek | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 5  | Poème Bard          | Prompt pour générer un poème avec Bard                    | Écris un poème sur le printemps en rimes croisées.       | Bard     | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |

15. Ecrire le code de la vue create.blade.php : Étendre layouts.app. Créer un formulaire pour ajouter un nouveau prompt avec les champs : Titre - Description – Prompt Text - Famille (liste des familles depuis \$familles). Ajouter les boutons : Ajouter (submit) et Retour. (4pts)

## Ajouter un nouveau prompt

Titre

Description

Prompt Text

Famille

ChatGPT (Chat)

Ajouter