

TP : CRUD avec Authentification, Gates et Politiques avec Laravel

1. Créer une application Laravel permettant de :

- gérer des posts (CRUD)
- authentifier les utilisateurs
- contrôler les accès avec **Gates** et **Politiques**

Partie 1 : Installation et Authentification

2. Créer un nouveau projet Laravel nommé `crud-app`.
3. Installer Laravel Breeze et configurer l'authentification.
4. Lancer les migrations et tester :
 - inscription
 - connexion
 - déconnexion
5. Modifier la redirection après connexion pour aller vers `/posts`.

Partie 2 : Création du CRUD

6. Créer un modèle `Post` avec migration et contrôleur resource.
7. Modifier la migration pour ajouter :
 - `title (string)`
 - `content (text)`
 - `user_id (clé étrangère)`
8. Exécuter les migrations.
9. Créer les routes CRUD protégées par middleware `auth`.
10. Implémenter les méthodes suivantes dans le contrôleur :
 - `index`
 - `create`
 - `store`
 - `edit`
 - `update`
 - `destroy`
11. Associer chaque post à l'utilisateur connecté.

Partie 3 : Politiques (Autorisation CRUD)

12. Créer une Policy pour le modèle Post.

13. Définir les règles suivantes :

- un utilisateur peut voir tous les posts
- un utilisateur peut créer un post
- un utilisateur peut modifier uniquement ses posts
- un utilisateur peut supprimer uniquement ses posts

14. Utiliser la Policy dans le contrôleur avec `authorize()`.

15. Dans les vues Blade, afficher les boutons :

- Edit
 - Delete
- seulement si l'utilisateur est autorisé.

Partie 4 : Gates

16. Ajouter un champ role dans la table users.

17. Définir un Gate nommé `is-admin`.

18. Restreindre certaines actions uniquement aux administrateurs (ex: suppression globale).

Partie 5 : Scénario de test

19. Créer deux utilisateurs :

- user normal
- admin

20. Tester les cas suivants :

- un user modifie SON post
- un user modifie un autre post
- admin supprime tous les posts

Partie 6 : Questions théoriques

21. Quelle est la différence entre :

- authentication
- autorisation

22. Quelle est la différence entre :

- Gates
- Policies

23. Pourquoi utiliser le middleware `auth` ?

24. Ajouter :

- pagination des posts
- validation des formulaires
- messages flash (success/error)