



Partie pratique : 26 points			Note
Dossier 1 :			
On considère le tableau de planification d'un projet suivant :			
Tâche	Antécédents	Durée (Jours)	
A	-	2	
B	A	3	
C	B	2	
D	A	4	
E	D	3	
1- Tracer le diagramme de PERT.			(5pts)
2- Identifier le chemin critique.			(2pts)
3- Quelle est la durée du projet.			(2pts)
Dossier 2 :			
1- Donner la commande permettant de créer un dépôt Git local dans un dossier appelé MonProjet.			(1pt)
2- Donner la commande pour configurer le nom d'utilisateur Git à "devuser" et l'adresse e-mail à « devuser@example.com ».			(1pt)
3- Ajouter tous les fichiers du projet au staging area pour qu'ils soient prêts à être validés.			(1pt)
4- Créer un commit initial avec le message : "Version de base du projet".			(1pt)
5- Créer une nouvelle branche nommée "develop" à partir de la branche principale.			(1pt)
6- Basculer vers la branche develop et vérifier que vous êtes bien dessus.			(1pt)
7- Après avoir ajouté une fonctionnalité dans le fichier index.js, validez les changements avec le message : "Ajout de la page d'accueil".			(1pt)
8- Revenir sur la branche principale (main) et afficher la liste de toutes les branches existantes.			(1pt)
9- Fusionner la branche develop dans la branche principale.			(1pt)
10- Si un conflit apparaît dans le fichier index.js, expliquer pourquoi il se produit et comment le résoudre.			(1pt)
11- Ajouter un dépôt distant nommé origin avec l'URL https://gitlab.com/devuser/monprojet.git puis pousser la branche principale vers ce dépôt.			(1pt)
Dossier 3 :			
1- Citer un outil d'analyse de qualité du code.			(2pt)
2- Que signifie le terme "bug bloquant" dans un rapport d'analyse ?			(2pt)
3- Expliquez ce que sont les code smells et donnez un exemple.			(2pt)

Examen de Fin de Module (Régional)

Module : Approche Agile		Variante N° : 2	
Filière : DEVOWFS	Année : 2025/2026	Durée : 2 heures	
Niveau : TS	Mode de formation : Résidentiel	Barème : 40 /40	

Partie théorique : 14 points	Note
1- Quel est le rôle du Product Owner ? A : Tester le code B : Rédiger la documentation C : Prioriser les besoins D : Gérer l'équipe	(2pts)
2- Laquelle n'est pas une méthode agile ? A : Kanban B : Scrum C : Cascade D : XP	(2pts)
3- Quel est le rôle du Scrum Master ? A : Dirige le projet B : Supprime les obstacles C : Écrit le backlog D : Livre le produit	(2pts)
4- La rétrospective sert à : A : Planifier le sprint B : Corriger les bugs C : Améliorer le travail d'équipe D : Valider le code	(2pts)
5- Un incrément est : A : Un test B : Un backlog C : Une version livrable D : Une réunion	(2pts)
6- L'objectif d'un sprint est de : A : Produire un incrément B : Rédiger les user stories C : Créer le backlog D : Améliorer le travail	(2pts)
7- Que signifie DevOps : A : Un outil de documentation B : Un langage de programmation C : Une technique de test D : Une méthode qui relie développement et exploitation	(2pts)
Partie pratique : 26 points	Note

Dossier 1 :

On considère le tableau de planification d'un projet suivant :

Tâche	Antécédents	Durée (Jours)
A	-	3
B	A	2
C	A	1
D	B, C	4
E	D	2

- 1- Tracer le diagramme de GANT.
- 2- Identifier le chemin critique.
- 3- Quelle est la durée du projet.

(5pts)
(2pts)
(2pts)

Dossier 2 :

- 1- Cloner le dépôt <https://gitlab.com/projets/demo.git>.
- 2- Donner la commande pour configurer le nom d'utilisateur Git à "produser" et l'adresse e-mail à « produser@example.com ».
- 3- Ajouter tous les fichiers du projet à la zone index pour qu'ils soient prêts à être validés.
- 4- Créer un commit initial avec le message : "Initialisation du projet".
- 5- Créer une nouvelle branche nommée "feature-api" à partir de la branche principale.
- 6- Basculer vers la branche feature-api et vérifier que vous êtes bien dessus.
- 7- Après avoir ajouté une fonctionnalité dans le fichier inscription.js, validez les changements avec le message : "Ajout de la page d'inscription".
- 8- Revenir sur la branche principale (main) et afficher la liste de toutes les branches existantes.
- 9- Fusionner la branche feature-api dans la branche principale.
- 10- Supprimer la branche feature-api.
- 11- Ajouter un dépôt distant nommé origin avec l'URL <https://gitlab.com/projets/demo.git> puis pousser la branche principale vers ce dépôt.

(1pt)
(1pt)
(1pt)
(1pt)
(1pt)
(1pt)
(1pt)
(1pt)
(1pt)
(1pt)
(1pt)

Dossier 3 :

- 1- Citez deux outils d'intégration continue.
- 2- Que signifie le terme "erreur critique" dans un rapport d'analyse ?
- 3- Que mesure un indicateur de couverture de code.

(2pt)
(2pt)
(2pt)