



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail



Direction Régionale Souss Massa

Evaluation de Fin de Module Régionale N°204

« Développement Front-end »

Année 2024/2025

Filière : DEVOWFS

Niveau : TS

Durée : 3h30

Epreuve : Théorique V2

Barème : /40

Contexte : Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc

Le Maroc accueille la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, un tournoi majeur de football rassemblant les meilleures équipes du continent africain. Afin d'améliorer l'expérience des fans et des analystes, vous êtes chargé de développer une application web permettant de suivre les équipes, les matchs et les performances des joueurs tout au long du tournoi.

Tâches à Réaliser

I. Configuration du Projet

1. Initialisation : (2 pts) ✓

- ✓ Créez un nouveau projet React en utilisant Create React App.
- ✓ Installez les dépendances nécessaires : @reduxjs/toolkit, react-redux, react-router-dom.

2. Configuration du Store Redux : (2 pts) ✓

- ✓ Configurez le store Redux dans src/store/index.js en intégrant les slices pour les équipes, les matchs et les favoris.
- ✓ Fournissez le store à l'application via le composant <Provider> dans src/index.js.

3. Configuration du Routage : (2 pts) ✓

- ✓ Configurez React Router dans App.js en définissant les routes principales de l'application.



II. Développement des Composants Principaux

Liste des Équipes (TeamsList.js)

4. Affichez toutes les équipes avec leur drapeau, nom, coach, et classement FIFA. (2 pts) ✓
5. Chaque équipe doit être cliquable pour accéder à sa page de détails. (2 pts) ✓
6. Ajoutez un bouton pour marquer/démarquer une équipe comme favorite. (2 pts) ✓

Détails d'une Équipe (TeamDetails.js)

7. Affichez les informations complètes de l'équipe sélectionnée. (2 pts) ✓
8. Listez les joueurs de l'équipe avec leurs positions, buts et passes décisives. (2 pts)

Liste des Matches (MatchesList.js)

9. Affichez tous les matchs avec la date, le lieu, les équipes en compétition, et le score final. (2 pts)
10. Intégrez une barre de recherche pour rechercher des matchs spécifiques par nom du pays. (2 pts)

Favoris (Favorites.js)

11. Affichez une liste des équipes que l'utilisateur a marquées comme favorites. (2 pts)
12. Permettez de retirer une équipe de la liste des favoris. (2 pts)
13. Barre de Navigation (Navbar.js) : Créez une barre de navigation permettant d'accéder facilement aux différentes sections de l'application : Équipes, Matches, Favoris. (2 pts)

III Gestion de l'État avec Redux Toolkit (Slices Redux) :

14. `teamsSlice` : Gère l'état des équipes, y compris le chargement des données depuis `teams.json` et l'association des joueurs depuis `players.json`. (2 pts)
15. `matchesSlice` : Gère l'état des matchs, y compris le chargement des données depuis `matches.json`. (2 pts)
16. `favoritesSlice` : Gère la liste des équipes favorites, incluant les actions pour ajouter et retirer des favoris. (2 pts)

IV Tests de l'Application

17. Test Unitaire pour une Action Redux : Écrivez un test unitaire pour l'action `toggleFavorite` dans `teamsSlice`. (4 pts)
18. Test pour un Composant React : Écrivez un test pour le composant `TeamsList` en vérifiant qu'il affiche correctement les équipes et gère les favoris. (4 pts)

Annexe A : Fichiers de Données

Dans le dossier src/data/ de votre projet :

1. teams.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Maroc",
    "flagUrl":
"https://example.com/flags/maroc.png",
    "coach": "Walid Regragui",
    "ranking": 35
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Côte d'Ivoire",
    "flagUrl":
"https://example.com/flags/cotedivoire.png",
    "coach": "Sékou Sanogo",
    "ranking": 22
  }
  // ... autres équipes
]
```

2. matches.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "date": "2025-01-15",
    "venue": "Stade Mohamed V",
    "teamA_id": 1,
```

```
"teamB_id": 2,
"scoreA": 2,
"scoreB": 1
```

```
},
{
  "id": 2,
  "date": "2025-01-16",
  "venue": "Stade de Tanger",
  "teamA_id": 3,
  "teamB_id": 4,
  "scoreA": 0,
  "scoreB": 0
}
// ... autres matchs
]
```

3. players.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "team_id": 1,
    "name": "Brahim Diaz",
    "position": "Attaquant",
    "goals": 4,
    "assists": 3
  },
  {
    "id": 2,
    "team_id": 2,
    "name": "Wilfried Zaha",
    "position": "Attaquant",
    "goals": 5,
    "assists": 1
  }
  // ... autres joueurs
]
```



Annexe B : Structure du Projet

- **components/** : Contient les composants réutilisables généraux, comme la barre de navigation.
- **features/** : Contient les fonctionnalités spécifiques organisées en sous-dossiers (équipes, matches, favoris).
- **store/** : Contient la configuration du store Redux.
- **data/** : Contient les fichiers de données JSON simulant les données du tournoi.
- **App.js** : Point d'entrée principal de l'application où les routes sont définies.
- **index.js** : Point d'entrée de l'application React, intégrant le store Redux.

Barème

Question	Note
Q 1	2
Q 2	2
Q 3	2
Q 4	2
Q 5	2
Q 6	2
Q 7	2
Q 8	2
Q 9	2
Q 10	2
Q 11	2
Q 12	2
Q 13	2
Q 14	2
Q 15	2
Q 16	2
Q 17	4
Q 18	4



```
src/
├── components/
│   └── Navbar.js
├── features/
│   ├── teams/
│   │   ├── TeamsList.js
│   │   └── TeamDetails.js
│   ├── matches/
│   │   └── MatchesList.js
│   └── favorites/
│       └── Favorites.js
├── store/
│   └── index.js
├── data/
│   ├── teams.json
│   ├── matches.json
│   └── players.json
├── App.js
└── index.js
```

