

Définition de l'UX Design

L'UX est un mix de la partie visible et la partie invisible d'une application, ces deux parties contribuent à l'expérience globale de l'utilisateur sur l'application.


Définition de l'UI Design :

L'UI est la partie 'visible', perceptible (visible, sensible, notable, observable) d'un produit : c'est ce que l'on voit, entend, touche lorsqu'on utilise une application.

A retenir

- **UX Design** : l'expérience que vit l'utilisateur, son ressenti (retour et point de vue) à travers une interface
- **UI Design** : la partie tangible de l'expérience (couleurs, typographies, sons)

UX Design Vs UI Design :



Les principes de l'UX Design :

L'UX Design (User Experience Design) est la conception de l'expérience vécue par l'utilisateur lorsqu'il interagit avec un produit (site, app, service...).

Il s'agit de comprendre ses besoins, émotions et attentes, pour créer une interface agréable, intuitive et utile.

Plus l'utilisateur atteint ses objectifs facilement, meilleure est son expérience.

UX vs UI Design

- **UX Design** : l'expérience globale vécue (émotions, facilité, satisfaction).
- **UI Design** : la partie visible (couleurs, typographie, boutons, sons).
L'UX englobe l'UI : l'UI est la **forme**, l'UX est le **fond**.

Exemple pour comprendre :

- Produit : la voiture (Porsche).
 - Utilisateur : le conducteur.
 - Interface : le tableau de bord (ce qu'il touche, voit).
 - Expérience : le plaisir de conduire.
- Donc, **UI = interface visible**, **UX = ressenti global**.

Premier principe : l'usabilité

C'est la faculté d'un produit à être utilisé facilement.

Elle mesure dans quelle mesure un utilisateur atteint ses objectifs avec efficacité, efficience et satisfaction.

Critères d'usabilité :

- Utile, navigable, compréhensible, simple, accessible.

Deuxième principe : l'affordance

L'affordance, c'est la façon dont un objet ou une interface montre naturellement comment l'utiliser, sans qu'on ait besoin d'explications.

En d'autres mots :

Quand tu vois un objet, ton cerveau comprend tout seul ce qu'il faut faire avec.
C'est comme si l'objet te donnait un indice visuel pour t'indiquer son usage.

Troisième principe : les personas

Les **personas** sont des profils fictifs mais réalistes d'utilisateurs types.

Ils aident à concevoir une interface centrée sur les besoins réels.

Chaque persona regroupe :

- Age, profession, motivations, frustrations, objectifs.

Exemple :

Salma, 21 ans, étudiante, utilise son téléphone pour tout, veut des applis simples.

Les 12 lois de l'UX Design

N°	Loi UX	Idée principale	Exemple réel	Explication simple
1	Fitts	Plus une cible est grande et proche, plus elle est facile à atteindre.	YouTube : le bouton "Lecture/Pause" est grand et centré sur la vidéo.	Plus la zone de clic est grande et accessible, plus c'est rapide à utiliser.
2	Hick	Trop de choix ralentit la décision.	Netflix : propose quelques recommandations ciblées plutôt que tout le catalogue d'un coup.	Moins de choix = décision plus rapide et expérience plus fluide.
3	Jakob	Les gens s'attendent à ce que les sites fonctionnent comme les autres.	Amazon / eBay : panier en haut à droite, barre de recherche en haut.	Les utilisateurs sont habitués à certaines conventions. Il ne faut pas les perturber.
4	Gestalt	Le cerveau regroupe les formes et perçoit la cohérence visuelle.	Instagram : grille de photos bien alignées, icônes uniformes.	L'utilisateur comprend la structure visuelle rapidement grâce à la cohérence.
5	Miller	L'humain ne peut mémoriser que 7 ± 2 éléments à la fois.	Menu Google : limité à quelques icônes principales (Gmail, Drive, Docs...).	Trop d'informations = surcharge mentale. Il faut simplifier.
6	Parkinson	L'utilisateur prend tout le temps qu'on lui donne.	Formulaires en ligne (Airbnb) : guides étape par étape avec limites de temps.	Si on fixe une limite claire, l'utilisateur agit plus vite.
7	Tesler	On ne peut pas tout simplifier ; il faut équilibrer la complexité.	Photoshop : propose beaucoup d'outils mais les regroupe dans des panneaux logiques.	Certaines tâches sont complexes par nature ; il faut simplifier sans perdre de puissance.
8	Von Restorff	L'élément différent attire plus l'attention.	Spotify : le bouton "Play" est vert sur fond noir.	L'élément unique visuellement attire naturellement le regard.
9	Zeigarnik	On se souvient mieux des tâches inachevées.	LinkedIn : barre de progression du profil ("50 % complété").	L'utilisateur est incité à finir la tâche qu'il a commencée.
10	Prägnanz	Le cerveau préfère la simplicité.	Google : page d'accueil avec un seul champ de recherche.	Une interface épurée rend l'action principale évidente.
11	Postel	L'interface doit tolérer les erreurs de l'utilisateur.	Gmail : bouton "Annuler l'envoi" après avoir cliqué sur "Envoyer".	L'app doit permettre de corriger facilement une erreur.
12	Séparation (Figure / Fond)	Le cerveau distingue facilement la forme du fond.	Apple Music : boutons colorés sur fond blanc minimaliste.	Le contraste aide à identifier ce qui est important à l'écran.

Principe 4 : L'accessibilité et la trouvabilité

Un bon design doit être inclusif et accessible à tous, y compris les personnes :

- malvoyantes (contrastes de couleurs),
- malentendantes,

- ayant des troubles cognitifs ou moteurs.

La trouvabilité : C'est la facilité à trouver une information, sur Internet ou dans un site.

En résumé :

Une bonne architecture de l'information, une navigation claire et une recherche efficace = bonne trouvabilité.

Exercices Corrigés :

Exercice 1 : Comprendre l'UX Design

Énoncé :

Explique en une phrase la **différence entre l'UX Design et l'UI Design**.
Puis donne **un exemple concret** d'application qui illustre bien l'UX Design.

Correction :

- **UX Design** = l'expérience vécue par l'utilisateur (émotions, facilité, satisfaction).
- **UI Design** = l'apparence visuelle (boutons, couleurs, polices).

Exemple :

Uber → UX réussie car on réserve une voiture en quelques clics, sans stress.
L'interface (UI) est simple, mais surtout l'expérience (UX) est fluide.

Exercice 2 : Usabilité

Énoncé :

Le site d'une école demande **5 clics** pour accéder à la page d'inscription, et le bouton "S'inscrire" est **petit et mal placé**.
Quels problèmes d'**usabilité** observes-tu ? Et quelles **solutions UX** proposes-tu ?

Correction :

Problèmes :

- Navigation trop longue (charge de travail élevée).
- Cible difficile à atteindre (mauvaise loi de Fitts).
- Bouton pas visible (faible affordance).

Solutions :

- Placer un bouton "**S'inscrire**" **visible dès la page d'accueil**.
- Utiliser une **couleur vive** et une **taille plus grande**.
- Réduire les étapes d'inscription à **2 clics maximum**.

Exercice 3 : L'affordance

Énoncé :

Sur une application mobile, les **liens sont bleus soulignés**, mais les **boutons** sont plats, sans couleur, ni ombre.

Explique pourquoi cela pose un problème d'**affordance**.

Correction :

- Les boutons **ne suggèrent pas qu'on peut cliquer** dessus.
- L'utilisateur **ne comprend pas leur rôle** sans texte explicatif.
- Une bonne affordance aurait des **boutons en relief ou colorés**, qui "**donnent envie**" de cliquer naturellement.

Exercice 4 : Persona

Énoncé :

Crée un **persona simple** pour une application mobile de suivi sportif.

Correction :

Nom : Amine, 25 ans

Profil : Étudiant, aime le sport et la technologie

Objectif : Suivre ses performances et se motiver

Frustrations : Applications trop compliquées ou pleines de pubs

Besoins : Interface simple, rapide, avec statistiques claires

Exercice 5 : Les lois de l'UX

Énoncé :

Associe chaque **situation** à la **loi UX correspondante** :

1. Un formulaire affiche une barre "80 % complété" →
2. Google n'a qu'un seul champ de recherche →
3. Le bouton "Acheter" sur Amazon est orange vif →
4. Le menu de Netflix propose seulement 3 choix principaux →
5. Gmail propose "Annuler l'envoi" après un message →

Correction :

Situation	Loi UX	Explication
1	Zeigarnik	On veut terminer une tâche commencée.
2	Prägnanz	Simplicité = compréhension immédiate.
3	Von Restorff	L'élément différent attire l'attention.
4	Hick	Moins de choix → décision plus rapide.
5	Postel	L'app tolère les erreurs de l'utilisateur.

Exercice 6 : Accessibilité

Énoncé :

Une personne malvoyante utilise un site dont le **texte est gris clair sur fond blanc**.
Quels sont les **problèmes d'accessibilité** et **comment les corriger** ?

Correction :

Problèmes :

- Manque de contraste → texte illisible.
- Non-respect des normes **WCAG**.

Solutions :

- Utiliser un **contraste élevé** (noir sur fond clair).
- Agrandir la **taille du texte**.
- Prévoir un **mode sombre** ou une option d'accessibilité.

Exercice 7 : Trouvabilité

Énoncé :

Sur un site e-commerce, il est difficile de trouver les "Promotions" car elles sont cachées dans le menu.

Quelle règle d'UX est mal appliquée ? Et que proposes-tu ?

Correction :

Problème : Mauvaise **trouvabilité interne** → l'information n'est pas visible.

Solution :

- Ajouter un **onglet "Promotions" visible** dans le menu principal.
- Mettre une **bannière sur la page d'accueil**.
- Ajouter une **barre de recherche** claire en haut.

Exercice 8 : Architecture de l'information

Énoncé :

Tu dois concevoir un site pour une bibliothèque.

Classe les rubriques suivantes dans une arborescence logique :

[Accueil, Catalogue, Contact, Aide, Romans, Magazines, Nouveautés, Mon compte]

Correction :



Exercice 9 : Usabilité et feedback

Énoncé :

Sur une application de paiement, après avoir cliqué sur “Payer”, rien ne se passe pendant 10 secondes.

Quel problème UX cela pose-t-il ?

Propose une amélioration.

Correction :

Problème : Pas de **feedback visuel** → l'utilisateur pense que l'action n'a pas fonctionné.

Solution :

Afficher un **message de chargement** (“Paiement en cours...”) ou une **animation**.

Cela rassure et améliore la perception de fiabilité.

Exercice 10 : Synthèse

Énoncé :

Résumes-en une phrase claire ce qu'est l'**objectif principal de l'UX Design**.

Correction :

L'objectif de l'UX Design est de créer une expérience agréable, fluide et intuitive, qui répond aux besoins réels des utilisateurs.

Série d'exercices :

Exercice 1 : Identifier la loi UX utilisée

Énoncé :

Lis chaque situation et indique **quelle loi UX** est illustrée :

- Sur **LinkedIn**, une barre montre que ton profil est "70 % complété".
- Sur **Spotify**, le bouton "Play" est vert alors que tout le reste est noir.
- **Netflix** ne te montre que 5 films à la fois au lieu de tout son catalogue.
- Sur **Google**, tu n'as qu'un seul champ de recherche au centre.
- Sur **Gmail**, tu peux "Annuler l'envoi" après avoir cliqué sur "Envoyer".

Exercice 2 : Corriger une interface selon les lois UX

Énoncé :

Tu analyses un site d'achat de billets d'avion :

Il affiche **20 boutons** sur la page d'accueil, dont 5 disent "Réserver maintenant", et le texte est minuscule.

Propose **3 améliorations UX** basées sur des **lois précises**.

Correction :

Appliquer la **loi de Hick** →

Appliquer la **loi de Fitts** →

Appliquer la **loi de Prägnanz** →

Exercice 3 : Analyse d'application réelle

Énoncé :

Choisis une application que tu utilises souvent (ex : WhatsApp, Instagram, TikTok, Waze...).

Indique **2 lois UX** visibles dans son interface et explique **comment** elles améliorent l'expérience utilisateur.

Exercice 4 : Créer un persona

Énoncé :

Tu conçois une application de **gestion de budget personnel**.
Crée un **persona complet** (nom, âge, profil, objectifs, frustrations, besoins).

Exercice 5 : Choisir la bonne loi UX

Énoncé :

Associe chaque **problème** à la **loi UX** qui peut le résoudre :

Problème	Quelle loi appliquer ?
Le site propose trop de catégories, l'utilisateur se perd.	?
Le bouton "Commander" est petit et mal placé.	?
L'utilisateur oublie de terminer son inscription.	?
Les icônes sont toutes identiques, on ne sait pas à quoi elles servent.	?
Les menus sont différents sur chaque page.	?

Exercice 6 : Étude comparative UX

Énoncé :

Compare l'écran d'accueil de **Google** et celui de **Yahoo**.
→ Quelle application respecte le plus les lois de **Prägnanz** et **Hick** ? Pourquoi ?

Exercice 7 : Diagnostiquer une erreur UX

Énoncé :

Une application de banque affiche une alerte rouge "Erreur" quand on saisit un mauvais mot de passe, sans préciser pourquoi.
Quelle **loi UX** est violée et comment améliorer ?

Exercice 8: Crée ton propre persona à partir d'un cas réel

Énoncé :

Choisis une application que tu utilises (ex : Duolingo, TikTok, Waze, Shein...).
Crée un **persona détaillé** qui correspond à un utilisateur typique de cette app.

Inclure : prénom, âge, métier, motivations, frustrations, besoins.