

AleCrud - CRUD Événements (MVC)

Structure minimale (MVC):

- **Model/** : classes d'accès aux données (**db.php**, **Evenement.php**)
- **Control/** : contrôleurs (**evenementController.php**)
- **View/** : vues PHP et HTML (**View/html/*.html** pour versions simples, **View/*.php** pour versions dynamiques)
- **index.php** : routeur frontal
- **database/evenements.sql** : script SQL pour créer la base et les tables (utilisateurs, evenements, participants, commentaires)
- **database/eventement_only_no_fk.sql** : create ONLY the **evenements** table without any foreign key constraints (useful if you don't want FK's)

Installation rapide (XAMPP sous Windows) :

1. Copier ce répertoire dans **c:\xampp\htdocs\AleCrud**.
2. Lancer Apache et MySQL via le panneau XAMPP.
3. Importer **database/evenements.sql** (ou **database/eventement_only_no_fk.sql** si vous ne voulez pas de clés étrangères) dans phpMyAdmin (ou via la ligne de commande MySQL) pour créer la base **peaceconnect** et les tables **evenements**, **utilisateurs**, etc.
4. Vérifier les identifiants DB dans **Model/db.php** (par défaut **root** sans mot de passe).
5. Ouvrir **http://localhost/AleCrud/index.php** dans le navigateur.

Notes d'utilisation :

- Les vues HTML simples sont dans **View/html/** (HTML 4 simple, non-HTML5).
- Les vues PHP dynamiques sont dans **View/** et sont utilisées par le contrôleur.
- Le contrôleur lit **?action=** dans l'URL. Actions disponibles : **list**, **add**, **store**, **edit**, **update**, **delete**.

Exemples d'URL :

- **index.php** ou **index.php?action=list** : liste
-- **index.php?action=add** : formulaire d'ajout (la date se saisit au format texte: YYYY-MM-DD HH:MM — aucun calendrier n'est utilisé)
- **index.php?action=edit&id=1** : formulaire édit (id=1)
- **index.php?action=delete&id=1** : supprimer

Si vous voulez que je crée des validations, templates CSS ou boutons supplémentaires, dites-le et je les ajoute.