PARMAR SSC

PARMAR RAILWAY

PARMAR RAILWAY

RRB NTPC 2026-27

GK PYQ SERIES

GEOGRAPHY | INDIAN POLITY | ECONOMICS | SCIENCE | HISTORY | STATIC GK | CURRENT AFFAIRS

GEOGRAPHY

LECTURE 09

THIS WILL CHANGE THE GAME

COMPLETE HINDI NOTES
संपूर्ण हिंदी नोट्स

GEOGRAPHY
INDIAN POLITY
ECONOMICS
SCIENCE
HISTORY
STATIC GK
CURRENT AFFAIRS

PARMAR RAILWAY

Parmar Sir

EXPERIENCE | STRATEGY | SELECTION ORIENTED

PARMAR ACADEMY APP
DOWNLOAD THE APP

PARMAR RAILWAY
STUDY VIDEOS

PARMAR SSC
PDF & NOTIFICATIONS

7068824945
FOR ANY QUERY

भारत का नदी तंत्र

आधार	हिमालयी नदियाँ	प्रायद्वीपीय नदियाँ
प्रकृति	अधिकांश सदानीरा (Perennial)	अधिकांश मौसमी (Ephemeral)
जल का स्रोत	हिमनद (ग्लेशियर)	मानसूनी वर्षा
जल की उपलब्धता	वर्ष भर	शुष्क ऋतु में बड़ी नदियों में भी प्रवाह घट जाता है
मार्ग	लंबा और गहरा	छोटा और उथला
उद्गम	सिंधु और ब्रह्मपुत्र पर्वत श्रेणियों के उत्तर से निकलती हैं	अधिकांश पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं; नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है
उदाहरण	सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र	नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी

पूर्ववर्ती नदी (Antecedent):

- हिमालय के उत्थान से पहले से बहती नदी → हिमालय उठा → नदी ने उसे काटकर अपना मार्ग बनाए रखा
- उदाहरण: सिंधु, सतलुज, कोसी

Q01. निम्नलिखित में से कौन-सी तीन नदी प्रणालियाँ मुख्य रूप से भारत के उत्तरी मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं?


(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 25 मार्च 2026 | शिफ्ट 3)

(A) महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र
(B) कृष्णा, गोदावरी, यमुना
(C) सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र
(D) नर्मदा, ताप्ती, कावेरी

Q02. सिंधु नदी प्रणाली के दाहिने तट की सहायक नदी का चयन कीजिए।

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 4 सितंबर 2025 | शिफ्ट 1)

(A) झेलम नदी
(B) रावी नदी
(C) काबुल नदी
(D) चिनाब नदी



सिंधु का उद्गम:

- बोखर-चू हिमनद (Bokhar Chu), कैलाश मानसरोवर के निकट, तिब्बत → स्थानीय नाम: सिंगी खम्बान (सिंह का मुख)
- कैलाश मानसरोवर के पास ही सतलुज (सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी) का उद्गम क्षेत्र भी है।

दाहिना और बायाँ तट:

- मानचित्र में सिंधु की धारा के अनुसार: ऊपर से मिलने वाली → दाहिने तट की; नीचे से मिलने वाली → बाएँ तट की

दाहिने तट की	बाएँ तट की
श्योक, गिलगित, काबुल, स्वात, तोची, गोमल	ज़ांस्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज

- झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज → सम्मिलित रूप से पंजनद (Panjnad) कहलाती हैं।
- नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है।

Q03. जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पुल बनाया गया है?

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 11 अगस्त 2025 | शिफ्ट 3)

(A) झेलम
(B) चिनाब
(C) रावी
(D) ब्यास

चिनाब रेल पुल:
- ऊँचाई: 359 मीटर
- उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्मित
- यह पुल सलाल बाँध के निकट है।

नदियों पर बाँध:
- **चिनाब** → बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल
- **झेलम** → तुलबुल, किशनगंगा बांध - किशनगंगा नदी (झेलम की सहायक नदी)
- **ब्यास** → पोंग बाँध

Q04. उत्तरकाशी जिले में गौमुख (3,900 मीटर) के पास गंगोत्री हिमनद (Glacier) से कौन-सी नदी निकलती है?

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 1 सितंबर 2025 | शिफ्ट 2)

(A) चिनाब नदी
(B) यमुना नदी
(C) भागीरथी नदी
(D) सोन नदी

उद्गम:
- गंगोत्री हिमनद (गौमुख) → भागीरथी
- सतोपंथ हिमनद (बद्रीनाथ) → अलकनंदा
- चोराबारी हिमनद (केदारनाथ) → मंदाकिनी

पंच प्रयाग:
- दो नदियों का संगम = प्रयाग; सभी नदियाँ अलकनंदा में मिलती हैं। (ऊपर से नीचे का क्रम)

1. धौलीगंगा → विष्णुप्रयाग
2. नंदाकिनी → नंदप्रयाग
3. पिंडर → कर्णप्रयाग
4. मंदाकिनी → रुद्रप्रयाग
5. भागीरथी → देवप्रयाग

- **स्मरण-युक्ति: D**-V, **P**-K, **M**-R, **N**-N, **B**-D



देवप्रयाग:
- अलकनंदा + भागीरथी → गंगा का वास्तविक निर्माण

Q05. निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 23 जून 2025 | शिफ्ट 1)

(A) गंगा बेसिन
(B) गोदावरी द्रोणी
(C) ब्रह्मपुत्र द्रोणी
(D) नर्मदा द्रोणी

गंगा बेसिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में विस्तृत है।

Q06. निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 18 जून 2025 | शिफ्ट 2)

(A) सोन
(B) तीस्ता
(C) गोमती
(D) टोंस

- **उद्गम:** यमुनोत्री हिमनद, बंदरपूँछ श्रेणी
- प्रयागराज (इलाहाबाद) में गंगा से मिलती है → त्रिवेणी संगम (गंगा + यमुना + अदृश्य सरस्वती)
- गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी

यमुना की सहायक नदियाँ
- चंबल, सिंध, बेतवा, केन → दाहिने तट की।
- टोंस (उत्तराखंड में मिलती है), हिंडन (नोएडा के पास मिलती है) → बाएँ तट की।

- **सोन** → गंगा की दाहिने तट की सहायक; बिहार में मिलती है
- **गोमती** → गंगा की सहायक
- **तीस्ता** → ब्रह्मपुत्र की सहायक

Q07. कौन-सी नदी प्रणाली हिमालय क्षेत्र में घाटियां बनाने के लिए जानी जाती है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 17 जून 2025 | शिफ्ट 3)

(A) गोदावरी
(B) ताप्ती
(C) पेन्नार
(D) ब्रह्मपुत्र



ब्रह्मपुत्र:

- **उद्गम एवं नामकरण:** चेमायुंगडुंग या आंग्सी हिमनद (तिब्बत) से '**त्सांगपो**' नाम से निकलती है। नामचा बरवा पर्वत के पास यह गहरा गॉर्ज (V-आकार की घाटी) बनाते हुए U-टर्न लेती है।
- **भारत में प्रवेश:** अरुणाचल प्रदेश में इसे '**सियांग**' और फिर '**दिहांग**' कहा जाता है। असम में प्रवेश करने पर इसका नाम '**ब्रह्मपुत्र**' पड़ता है।
- **बांग्लादेश में प्रवाह:** धुबरी (असम) से दक्षिण की ओर मुड़कर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे '**जमुना**' कहा जाता है।
- **संगम:** गंगा (पद्मा) और जमुना के संगम के बाद संयुक्त धारा '**मेघना**' कहलाती है (जिसमें मणिपुर से निकलने वाली '**बराक**' नदी आकर मिलती है)।

सहायक नदियाँ:

- **बाएं तट:** लोहित, धनसिरी। **दाहिने तट:** सुबनसिरी, मानस, कामेंग, तीस्ता, जलढाका और रैदक।

फरक्का:

- फरक्का से गंगा की एक शाखा हुगली निकलती है → हुगली गंगा की वितरिका (Distributary) है।
- **फरक्का समझौता:** 1996 (भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच)
- **फरक्का बैराज:** 1975 में बना था

Q08. निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप, माजुली द्वीप का निर्माण करती है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 13 जून, 2025 | शिफ्ट 3)

(A) महानदी
(B) गोदावरी
(C) ब्रह्मपुत्र
(D) गंगा

असम राज्य में बहते समय ब्रह्मपुत्र नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा हो जाता है, जिसके मध्य विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप '**माजुली**' (Majuli Island) स्थित है।

Q09. पिन नदी, _____ की सबसे महत्वपूर्ण दाहिने तट की एक सहायक नदी है।

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 16 जून 2026 | दोपहर 12:45-2:15)

(A) चंद्रा नदी
(B) स्पीती नदी
(C) भागा नदी
(D) त्सराब नदी

- **पिन नदी:** यह स्पीती नदी की सहायक है। (स्पीती नदी स्वयं सतलज की सहायक नदी है)। इसी क्षेत्र में '**पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान**' भी स्थित है।
- **रोहतांग दर्रा:** मनाली को लाहौल-स्पीती से जोड़ता है। यहाँ से रावी और ब्यास नदियों का उद्गम होता है। (इसी के समीप 9.02 किमी लंबी '**अटल सुरंग**' स्थित है)।
- **बारालाचा ला दर्रा:** लाहौल-स्पीती को लेह से जोड़ता है। यहाँ से **चिनाब** नदी (चंद्रा और भागा के टांडी में मिलने से) का उद्गम होता है।
- **सतलज का उद्गम:** राकस ताल (तिब्बत) से निकलती है तथा '**शिपकी ला**' दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है।

Q10. निम्नलिखित में से कौन-सा जलविद्युत् शक्ति संयंत्र, हिमालयी नदी पर स्थित है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 16 जून 2026 | दोपहर 12:45-2:15)

(A) श्रीशैलम जलविद्युत शक्ति संयंत्र
(B) कृष्णराजसागर जलविद्युत शक्ति संयंत्र
(C) मेट्टूर जलविद्युत शक्ति संयंत्र
(D) टिहरी बांध और जलविद्युत शक्ति संयंत्र

- **टिहरी बाँध:** यह हिमालयी नदी 'भागीरथी' पर स्थित भारत का सबसे ऊँचा मिट्टी का बाँध (Highest Earthen Dam) है।
- **भाखड़ा नांगल बाँध:** यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बाँध (Highest Gravity Dam) है।
- **हीराकुंड बाँध:** यह भारत का सबसे लंबा बाँध है, जो ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर स्थित है।
- **प्रायद्वीपीय बाँध:** श्रीशैलम बाँध कृष्णा नदी पर है। कृष्णराजसागर और मेट्टूर बाँध कावेरी नदी पर स्थित हैं।

Q11. मैदानी क्षेत्रों में कोसी नदी प्रायः अपना चैनल (मार्ग) बदलती रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है?


(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 13 जून, 2026 | शिफ्ट: 12:45 PM - 2:15 PM)

(A) इसका प्रवाह केवल मौसमी मानसूनी वर्षा द्वारा बना रहता है

(B) ऊपरी धारा क्षेत्र में स्थित बड़े बाँध इसके प्राकृतिक प्रवाह को निरंतर संशोधित करते हैं

(C) यह विवर्तनिक दरारों वाली निचली भूमि के एक लंबे हिस्से से होकर गुज़रती है

(D) यह हिमालय से भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती है



- **कोसी नदी:** यह हिमालय (नेपाल-तिब्बत सीमा) से भारी मात्रा में अवसाद लाती है, जिससे मार्ग अवरुद्ध होता है और यह अपना रास्ता बदल लेती है (इसे 'बिहार का शोक' कहा जाता है)। कोसी की प्रमुख सहायक धाराएँ अरुण कोसी और सुनकोसी हैं।
- **रामगंगा:** इसका उद्गम दूधातोली श्रेणी (पौड़ी गढ़वाल) से होता है।
- **गोमती:** यह फुल्हर झील से निकलती है।
- **घाघरा:** इसका उद्गम मापचाचुंगो हिमनद से होता है। घाघरा में 'काली/महाकाली' नदी मिलती है, और 'गोरी गंगा' (उद्गम: मिलम ग्लेशियर) काली की सहायक नदी है।
- **गंडक:** इसका उद्गम नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से होता है।

Q12. भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 57 (NW-57) किस नदी पर विकसित किया गया है?

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 16 मार्च, 2026 | शिफ्ट 2)

(A) जुआरी नदी

(B) कोपिली नदी

(C) काली नदी

(D) गंडक नदी

- **NW-57:** यह कोपिली नदी (असम) पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
- **NW-1** (सबसे लंबा): गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर प्रयागराज से हल्दिया तक (1620 किमी) विस्तृत है।
- **NW-2:** ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सदिया (असम) तक स्थित है।
- **NW-3:** केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक स्थित है।
- **NW-4:** गोदावरी-कृष्णा नदी प्रणाली पर स्थित है।
- **NW-5:** महानदी-ब्राह्मणी नदी पर स्थित है।
- **NW-6:** बराक नदी (मणिपुर पहाड़ियों से उद्गमित, मेघना की सहायक) पर स्थित है।

Q13. प्राचीन इंडो-ब्रह्म नदी का सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जल निकासी प्रणालियों में विभाजन मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण माना जाता है?

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 16 मार्च, 2026 | शिफ्ट 1)

(A) प्लीस्टोसीन भू-हलचल

(B) अपरदन के कारण नदी का अतिक्रमण

(C) ग्लेशियर का पिघलना

(D) ज्वालामुखी विस्फोट

- **हिमालय का निर्माण:** जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उनके बीच स्थित 'टेथिस सागर' (Tethys Sea) के अवसादों में वलन पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ।
- इसी प्लीस्टोसीन भू-हलचल (Pleistocene upheaval) के कारण प्राचीन विशाल नदी (इंडो-ब्रह्म नदी) तीन अलग-अलग प्रणालियों (सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र) में विभाजित हो गई।

Q14. सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियाँ मिठानकोट के पास किस नदी प्रणाली में मिलती हैं?

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 24 मार्च, 2026 | शिफ्ट 3)

(A) गोदावरी

(B) गंगा

(C) ब्रह्मपुत्र

(D) सिंधु

पंचनद (सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियाँ) का विस्तृत विश्लेषण:

- ये सभी नदियाँ पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिलती हैं। (सिंधु उद्गम: बोखर चू हिमनद / मानसरोवर, भारत में प्रवेश: लद्दाख के देमचोक)।
- **झेलम / वितास्ता / व्यथ / हाइडास्पेस:** उद्गम वेरीनाग से होता है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील '**वुलर झील**' को जल प्रदान करती है।
- **चिनाब / आसिकनी:** उद्गम बारालाचा ला दर्रे से होता है (हिमाचल के टांडी में चंद्रा और भागा के मिलने से निर्मित)। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- **रावी / पुरुषनी और ब्यास / बिपाश:** इन दोनों नदियों का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है।
- **सतलज / शुतुद्रि:** उद्गम राकस ताल से होता है। यह 'शिपकी ला' दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसे लांगचेन खंबाब (हाथी का मुख) कहा जाता है। यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है।
- **विशेष संगम:** ब्यास नदी पंजाब के 'हरीके' में सतलज से मिल जाती है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर 'इंदिरा गांधी नहर' (837 किमी, राजस्थान की जीवन रेखा/मरुगंगा) निकलती है।

Q15. कथन 'प्रायद्वीपीय नदियों में से अधिकांश पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं' किसके लिए एक अपवाद है?

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 24 मार्च, 2026 | शिफ्ट 3)

(A) गोदावरी और कृष्णा

(B) कावेरी और कृष्णा

(C) महानदी और कावेरी

(D) नर्मदा और तापी

- **प्रायद्वीपीय ढाल:** प्रायद्वीपीय पठार (Central Highlands और Deccan Plateau) का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियाँ पूर्व में बहती हैं।
- **अपवाद (नर्मदा एवं तापी):** ये दोनों नदियाँ ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में बहती हैं क्योंकि ये भ्रंश घाटी (Rift/Fault Valley) में प्रवाहित होती हैं।

पर्वत श्रेणियां:

- विंध्य और सतपुड़ा अमरकंटक में मैकाल पर्वतमाला में मिलती हैं।
- नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। (**उद्गम:** मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पठार से)।
- तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। (**उद्गम:** मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से)।
- **सतपुड़ा की चोटियाँ:** धूपगढ़ (1352 मीटर - सबसे ऊँची), असीरगढ़, राजपीपला और गाविलगढ़ सतपुड़ा का हिस्सा हैं।
- **नर्मदा की सहायक नदियाँ:** तवा, शक्कर, और हलोन।

Q16. पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर स्टील प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है?

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 04 सितंबर, 2025 | शिफ्ट 2)

(A) दामोदर

(B) तीस्ता

(C) महानंदा


(D) हुगली

- **दामोदर नदी:** यह छोटा नागपुर पठार में भ्रंश घाटी (Rift Valley) से होकर बहती है तथा हुगली में मिल जाती है। (बराकर दामोदर की सहायक नदी है)।
- **हुगली:** यह गंगा की एक 'वितरिका' (Distributary) है, जो मुख्य नदी से अलग होती है।
- **तीस्ता:** यह त्सो ल्हामो झील (Tso Lhamo Lake) से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। महानंदा गंगा की सहायक नदी है।

Q17. निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है?

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 03 सितंबर, 2025 | शिफ्ट 1)

(A) महानदी
(B) गंगा
(C) नर्मदा
(D) ताप्ती



- **महानदी:** यह सिहावा पहाड़ियों (छत्तीसगढ़) से निकलती है। हीराकुंड बाँध बनने से पूर्व इसे ओडिशा का शोक कहा जाता था।
- **अरीय अपवाह (Radial Drainage Pattern):** जब नदियाँ किसी केंद्रीय गुंबद/पठार से निकलकर अलग-अलग दिशाओं में फैलती हैं। (जैसे अमरकंटक से पश्चिम में नर्मदा और उत्तर में सोन नदी का निकलना)।
- **अभिकेंद्री अपवाह (Centripetal Pattern):** जब नदियाँ किसी केंद्रीय गर्त या झील में आकर गिरती हैं। (उदाहरण: मणिपुर की लोकतक झील, जहाँ तैरता हुआ 'केइबुल लामजाओ' राष्ट्रीय उद्यान, फुमदी और संगाई हिरण पाए जाते हैं)।
- **वृक्षाकार अपवाह (Dendritic Pattern):** पेड़ की शाखाओं जैसी आकृति (जैसे अधिकांश हिमालयी नदियाँ)।
- **जालीनुमा अपवाह (Trellis Pattern):** जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण (90°) पर मिलती हैं।

Q18. निम्नलिखित में से कौन सी नदी महान भारतीय रेगिस्तान के एक छोटे से भाग से होकर बहती है?

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 28 अगस्त, 2025 | शिफ्ट 2)

(A) रावी
(B) महानदी
(C) सतलज
(D) लूनी

- **लूनी नदी:** थार मरुस्थल की इस नदी में वर्षण (Precipitation) से अधिक वाष्पीकरण (Evaporation) होता है, जिसके कारण यह खारी है और इसे 'लवणवारी' कहा जाता है।
- यह नदी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती और गुजरात के 'कच्छ के रण' में विलुप्त हो जाती है (इसे अंतःस्थलीय अपवाह / Inland Drainage कहते हैं)।

Q19. निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और पूर्व की ओर बहती है?

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 11 अगस्त, 2025 | शिफ्ट 2)

(A) साबरमती
(B) नर्मदा
(C) ताप्ती
(D) महानदी

- **पश्चिम की ओर बहने वाली:** साबरमती (गुजरात में दक्षिण-पश्चिम दिशा), नर्मदा (पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, इस पर '**इंदिरा सागर बाँध**' है), तापी (दूसरी सबसे लंबी, इस पर 'उकाई बाँध' है)।
- **पूर्व की ओर बहने वाली (महानदी):** सिहावा पहाड़ियों से निकलती है।
- **महानदी की सहायक नदियाँ:** दायाँ तट - ओंक, जोंक, तेल; बायाँ तट - हसदेव, मांड, ईब।
  - इस नदी पर ओडिशा के संबलपुर ज़िले में भारत का सबसे लंबा '**हीराकुंड बाँध**' स्थित है।

Q20. थार मरुस्थल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख नदी है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 23 जून, 2025 | शिफ्ट 2)

(A) लूनी नदी
(B) यमुना नदी
(C) सतलज नदी
(D) घग्गर नदी


घग्गर और घाघरा अलग नदियाँ हैं। घग्गर एक मानसूनी नदी है जो पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र (हकरा-घग्गर प्रणाली) में बहती है, जबकि घाघरा गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है।

Q21. ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 13 जून, 2025 | शिफ्ट 3)

(A) सतपुड़ा पर्वत श्रेणी
(B) पश्चिमी घाट
(C) अरावली पर्वत श्रेणी
(D) विंध्य पर्वत श्रेणी

- **तापी (ताप्ती) का उद्गम:** यह मध्य प्रदेश के बैतूल पठार (Betul Plateau) से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। (स्मरण-युक्ति: S से South, S से Satpura; यह नर्मदा/विंध्य के दक्षिण में बहती है)।
- **तापी की प्रमुख सहायक नदियाँ:** गोमई, अरुणावती, अनेर, पांझरा, बोरी, गिरना और पूर्णा।



Q22. निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 14 जून, 2025 | शिफ्ट 2)

(A) गोदावरी
(B) नर्मदा
(C) महानदी
(D) कावेरी

- **उपनाम एवं उद्गम:** गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसे 'दक्षिण गंगा' या 'बूढ़ी गंगा' भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में सह्याद्रि श्रेणी (पश्चिमी घाट) के त्र्यंबकेश्वर से होता है।
- **सहायक नदियाँ (स्मरण-युक्ति: MS, PPP, WW, I):** मंजीरा, सबरी, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, वैनगंगा, वर्धा और इंद्रावती।

Q23. निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में सीधे मिलती है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 05 जून, 2025 | शिफ्ट 2)

(A) घाघरा
(B) कोसी
(C) गोमती
(D) महानदी

- **स्वतंत्र नदियाँ:** महानदी एक स्वतंत्र नदी है। महानदी के उत्तर में ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुबर्णरेखा नदियाँ भी स्वतंत्र रूप से सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
- **रुषिकुल्या नदी:** महानदी के ठीक ऊपर यह एक छोटी नदी है, जो 'ऑलिव रिडले कछुओं' के सामूहिक घोंसले के लिए प्रसिद्ध है।

Q24. निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय नदी, अपनी 'उत्खात-भूमि स्थलाकृति' (Badland topography) के लिए प्रसिद्ध है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 17 जून, 2026 | शिफ्ट 4:30 PM - 6:00 PM)

(A) चंबल
(B) केन
(C) रामगंगा
(D) गंडक

- **अवनालिका अपरदन:** चंबल नदी अवनालिका अपरदन करती है, जिससे गहरी खाइयों या बीहड़ का निर्माण होता है।
  - इस अपरदन के परिणामस्वरूप 'उत्खात-भूमि' बनती है, जो कृषि कार्यों के लिए पूर्णतः असंभव और अनुपयुक्त होती है।

Q25. कृष्णा बेसिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में विस्तृत है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 08 मई, 2026 | शिफ्ट 12:45 PM - 2:15 PM)

(A) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
(B) महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
(C) महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक
(D) महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश

उद्गम एवं विस्तार: कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है।
सहायक नदियाँ: भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और दूधगंगा।

Q26. भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों पर एक डेल्टा बनाती है?

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 27 मार्च, 2026 | शिफ्ट 2)

(A) नर्मदा
(B) माही
(C) गोदावरी
(D) तापी

- **तटीय नदियाँ:** पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ (जैसे नर्मदा, तापी, गोवा की मांडवी व जुआरी, केरल की पेरियार व भरतपुझा) भ्रंश घाटी में बहने और छोटे मार्ग (कम अवसाद) के कारण ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं।
- **कावेरी नदी:** इसका उद्गम कर्नाटक के कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी श्रेणी के तालकावेरी से होता है।
- **कावेरी की सहायक नदियाँ:** काबिनी, भवानी, हेमावती, अमरावती और शिमशा। (स्मरण-युक्ति: अधिकांश के अंत में 'नी' या 'ती' आता है, परंतु ध्यान रहे 'इंद्रावती' गोदावरी की सहायक है)।

मानसून

- **मानसून की उत्पत्ति:** 'मानसून' अरबी शब्द 'मौसिम' से बना है, जिसका अर्थ हवाओं का मौसमी उलटफेर है। मई/जून में तिब्बत के पठार के अत्यधिक गर्म होने से 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' उत्पन्न होती है, जो भारत पर 'मानसून द्रोणी' (निम्न वायुदाब केंद्र) बनाती है।
- **पवनों की दिशा:** दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पार करते ही कोरिओलिस बल (फेरल का नियम) के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और 'दक्षिण-पश्चिम मानसून' बन जाती हैं। मेडागास्कर के पास 'मैस्करेन हाई' (उच्च दबाव) इन हवाओं को भारत की ओर धकेलता है। (कोरिओलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य और ध्रुवों पर अधिकतम होता है)।

Q27. मानसून की कौन-सी शाखा, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा लाती है?


(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 14 जून, 2026 | शिफ्ट 9:00 AM - 10:30 AM)

(A) दक्षिण-पश्चिम मानसून (अरब सागर शाखा)

(B) उत्तर-पूर्व मानसून

(C) पश्चिमी विक्षोभ

(D) दक्षिण-पश्चिम मानसून (बंगाल की खाड़ी शाखा)



मानसून की शाखाएँ:

- **अरब सागर शाखा:** यह पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। (यह तीन उप-शाखाओं में बँटती है: एक पश्चिमी घाट से, दूसरी नर्मदा और ताप्ती के समानांतर, और तीसरी अरावली के समानांतर)।
- **बंगाल की खाड़ी शाखा:** यह मेघालय के पठार (गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों) से टकराती है। खासी पहाड़ियों में स्थित मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है।
- **अंततः** दोनों शाखाएँ गंगा के उत्तर पश्चिमी मैदान (पंजाब, हरियाणा) में आकर मिलती हैं।
- 'मानसून का प्रस्फोट' (Burst of Monsoon) का अर्थ है अचानक भारी वर्षा का शुरू होना। 'मानसून विराम' का अर्थ है बारिश के दौरान एक या दो सप्ताह का सूखा अंतराल।

Q28. निम्नलिखित में से कौन-सी पवन प्रणाली मुख्य रूप से शीत ऋतु के दौरान कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 07 मई, 2026 | शिफ्ट 4:30 PM - 6:00 PM)

(A) पश्चिमी विक्षोभ

(B) पश्चिमी पवन

(C) उत्तर-पूर्व मानसून पवनें

(D) दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनें

- **लौटता हुआ मानसून (Retreating Monsoon):** सर्दियों में सूर्य के दक्षिण की ओर जाने से हिंद महासागर पर निम्न दबाव और भूमि पर उच्च दबाव बनता है। मानसून की वापसी भारत के उत्तर-पश्चिम हिस्से से शुरू होती है। जब ये हवाएँ भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, तो विक्षेपित होकर 'उत्तर-पूर्व मानसून' बन जाती हैं।
- ये पवनें बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर सर्दियों में तमिलनाडु के 'कोरोमंडल तट' पर वर्षा करती हैं।
- **पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances):** उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर से जेट धाराओं द्वारा लाए गए पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राजस्थान में इसे स्थानीय रूप से 'मावट' कहा जाता है, जो रबी की फसल (जैसे गेहूँ) के लिए बहुत लाभदायक है।

Q29. भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि है:

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 22 मार्च, 2026 | शिफ्ट 2)

(A) मई से सितंबर

(B) जून से नवंबर

(C) जून से सितंबर

(D) जुलाई से दिसंबर

- **अवधि:** दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत में जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करता है, मध्य जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है और सितंबर में लौटना शुरू कर देता है।
- **अक्टूबर हीट (October Heat):** मानसून के बाद जब आसमान से बादल छँट जाते हैं, तो तेज धूप और बची हुई नमी के वाष्पीकरण के कारण अक्टूबर में अत्यधिक उमस भरी और कष्टदायक गर्मी होती है, जिसे 'अक्टूबर हीट' कहा जाता है।

Q30. पहले भारी बारिश के बावजूद अगस्त 2025 तक भारत का लगभग 19% हिस्सा सूखे या सूखे जैसी स्थिति का सामना क्यों कर रहा था?

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 22 मार्च, 2026 | शिफ्ट 2)

(A) तेज बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की कमी हो गई

(B) अत्यधिक नदी बांधों के कारण पानी की कमी हो गई

(C) असामान्य रूप से उच्च तापमान के कारण वर्षा कम हो गई

(D) सभी राज्यों में मानसून की शुरुआत में देरी हुई

Q31. प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि के साथ-साथ भारत में वर्षा की कमी निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़ी है?

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 19 मार्च, 2026 | शिफ्ट 3)

(A) सा नीना
(B) अल नीनो
(C) ची नीना
(D) प्रो नीनो



- **अल नीनो (El Niño - बाल ईसा/Child Christ):** यह हर 3-7 साल में होने वाली घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण व्यापारिक पवनें (Trade Winds) कमजोर हो जाती हैं और पेरू तट के पास गर्म जल जमा हो जाता है।
- **परिणाम:** गर्म जल के कारण ठंडे जल और 'फाइटोप्लांकटन' (मछलियों का भोजन) का ऊपर आना रुक जाता है, जिससे मछली उत्पादन क्षेत्र (Fishing zones) नष्ट हो जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव भारत और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है जहाँ वर्षा कम होती है या मानसून में देरी (सूखा) होती है।
- **ला नीना (La Niña):** यह अल नीनो के ठीक विपरीत है। इसमें व्यापारिक पवनें मजबूत होती हैं और भारत व ऑस्ट्रेलिया में सामान्य से अधिक (High / Early rainfall) वर्षा होती है, जो कृषि के लिए लाभदायक है।

Q32. निम्नलिखित में से किस मानसून प्रणाली को पीछे हटता मानसून (Retreating Monsoon) भी कहा जाता है?

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 17 मार्च, 2026 | शिफ्ट 2)

(A) आगे बढ़ता मानसून
(B) पश्चिमी विक्षोभ
(C) पूर्वोत्तर मानसून
(D) दक्षिण-पश्चिम मानसून

Q33. मई के अंत तक उत्तरी भारत में मानसून द्रोणी (Monsoon Trough) के तीव्र होने का प्राथमिक कारण क्या है?

(NTPC Graduation CBT-01 2025-26 | 25 मार्च, 2026 | शिफ्ट 1)

(A) हवा के पैटर्न में बदलाव
(B) नमी में कमी
(C) वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि
(D) क्षेत्र में उच्च तापमान

Q34. निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ही दिन में इतनी वर्षा हो सकती है जो जैसलमेर में 10 वर्षों की वर्षा के बराबर हो?

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 01 सितंबर, 2025 | शिफ्ट 3)

(A) तुरा
(B) लेह
(C) आसनसोल
(D) सिलीगुड़ी


- **तुरा (Tura):** यह मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित है (खासी पहाड़ियों में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान 'मौसिनराम' भी है)।
- पहाड़ियों की कीपाकार आकृति के कारण यहाँ मानसूनी हवाएँ फँसकर गोल-गोल घूमती हैं, जिससे अत्यधिक केंद्रित भारी वर्षा होती है, जिसे 'पर्वतीय वर्षा' कहा जाता है।

Q35. 'ब्लॉसम शावर' केरल और आसपास के क्षेत्रों में किन फसलों के फूलों के खिलने को ट्रिगर करता है?

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 21 अगस्त, 2025 | शिफ्ट 1)

(A) चाय
(B) कॉफी
(C) सूरजमुखी
(D) कपास

- **वास्तविक मानसून के आने से पूर्व (मई में) होने वाली वर्षा को स्थानीय स्तर पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है।**
  - **केरल एवं तटीय कर्नाटक:** यहाँ इसे 'ब्लॉसम शावर' (जो कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है) और 'मैंगो शावर' / आम्र वर्षा (Mango Shower - जो आम को पकने में मदद करता है) कहा जाता है।
  - **कर्नाटक में कॉफी की प्रमुख किस्में:** अरेबिका (Arabica), लाइबेरिका (Liberica), और रोबस्टा (Robusta)।



Q36. वह कौन सा शब्द है जो तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली मानसून पूर्व की बारिश को संदर्भित करता है, खासकर दक्षिणी भारत में?

(RRB NTPC UG CBT-01 2024 | 07 अगस्त, 2025 | शिफ्ट 2)

(A) नॉरवेस्टर

(B) मैंगो शावर (आम्र वर्षा)

(C) मानसून में ब्रेक

(D) लू

- **लू (Loo):** यह उत्तर भारत में चलने वाली शुष्क और बेहद गर्म हवा है। यह बारिश नहीं लाती, बल्कि 'ऊष्मा के क्षैतिज संचरण (अभिवहन/Advection)' का परिणाम है।

Q37. भारत के किस क्षेत्र को पूर्व-मानसून ऋतु के दौरान 'नॉर्वेस्टर्स' (Norwesters) का अनुभव करने के लिए जाना जाता है?

(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 24 जून, 2025 | शिफ्ट 2)

(A) दक्षिणी भारत

(B) उत्तरी भारत

(C) पश्चिमी भारत

(D) पूर्वी भारत

Q38. उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा मानसून की वापसी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?


(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 12 जून, 2025 | शिफ्ट 3)

(A) ITCZ को तीव्र करना

(B) उष्णकटिबंधीय पूर्वी हवाओं को बदलना

(C) भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना

(D) ठंडी हवा के संवहन को ट्रिगर करना



- जैसे ही सूर्य दक्षिण की ओर खिसकता है (ITCZ दक्षिण में खिसकता है), उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम (Tropical Easterlies) कमजोर हो जाती है।
- इसके कारण उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों (उत्तरी भारत) में हवाएँ नीचे बैठने लगती हैं। हवाओं के नीचे बैठने से भूमि पर उच्च दबाव का निर्माण होता है, जो मानसून को पीछे धकेल देता है।

Q39. निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में वृष्टि-छाया (Rain-shadow) क्षेत्र में स्थित है?


(RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 | 12 जून, 2025 | शिफ्ट 1)

(A) शिलांग

(B) कोचीन

(C) पुणे

(D) गोवा



पर्वतीय वर्षा (Orographic Rainfall) एवं वृष्टि-छाया क्षेत्र:

- जब नमी युक्त हवाएँ पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं, तो ठंडी होकर पर्वत के सामने वाले हिस्से (पवन-मुखी ढाल / Windward Side) पर भारी वर्षा करती हैं। (उदाहरण: मुंबई पश्चिमी घाट के पवन-मुखी ढाल पर है, जहाँ भारी वर्षा होती है)।
- पर्वत को पार करने के बाद, जब हवाएँ नीचे उतरती हैं, तो वे शुष्क हो जाती हैं और गर्म होने लगती हैं। इस पर्वत के पीछे वाले क्षेत्र (पवन-विमुखी ढाल / Leeward Side) में वर्षा नहीं के बराबर होती है, जिसे 'वृष्टि-छाया क्षेत्र' (Rain Shadow Area) कहते हैं। (उदाहरण: पुणे वृष्टि-छाया क्षेत्र में स्थित है)।
- थार मरुस्थल भी वृष्टि-छाया क्षेत्र है क्योंकि अरावली पर्वत शृंखला मानसूनी हवाओं के समानांतर है, इस कारण से वो मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती।

Q40. भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 cm से अधिक होती है?

(NTPC UG CBT-01 2025-26 | 20 जून, 2026 | शिफ्ट: 4:30 PM - 6:00 PM)

(A) पश्चिमी घाट

(B) थार मरुस्थल

(C) आंतरिक दक्कन पठार

(D) लद्दाख क्षेत्र

सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र एवं पहाड़ियों का विवरण:

- **पश्चिमी घाट (Western Ghats):** यहाँ अरब सागर शाखा से 200 सेमी से अधिक भारी वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ 'सदाबहार वन' पाए जाते हैं। लद्दाख (शीत मरुस्थल) और थार (गर्म मरुस्थल) में नगण्य वर्षा होती है।
- **पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ:** नीलगिरि, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ।
- **चोटियाँ:** नीलगिरि की सबसे ऊँची चोटी 'डोड्डाबेट्टा' (तमिलनाडु) है। अन्नामलाई की सबसे ऊँची चोटी 'अनामुडी' (2695 मीटर) है, जो संपूर्ण दक्षिण भारत की भी सबसे ऊँची चोटी है।
- **दक्षिण भारत की नदियाँ:** पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में पूर्व की ओर बहती है, जिस पर 'सोमशिला बाँध' स्थित है। 'वैगई' (Vaigai) भारत की सबसे दक्षिणी पूर्व-गामी नदी है।



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW